

เอกสารแนบ 2-1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษา

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000037
2	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9800 Subrack 2-C	2102301153NOK6000167
3	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002727
4	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002729
5	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002725
6	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006	FOX1237G7Z4
7	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006 #2	FOX1349G0CS
8	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006 #3	FOX1349G0BD
9	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006 #4	FOX1349G0D5

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
10	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006 #5	FOX1349G0F6
11	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9010	FOX2429PP4M
12	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9010 #2	FOX2326P8LD
13	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14160C5Q
14	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router CRS-1 8 Slot	TBM14181792
15	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Router Juniper mx10008	BCDV2017
16	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE1431004B
17	P1	สป.อ.	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	6	กรุงเทพมหานคร	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23240JFP
18	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Chassis	50201812
19	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OA #1	9700036
20	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000023

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
21	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000012
22	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-C	2102301643NON5000024
23	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9800 Subrack 1-A	2102301153NOK6000180
24	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006	FOX1349G0EE
25	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 1006 #2	FOX1349G0D6
26	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9010	FOX2429PP58
27	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9010 #2	FOX2326P84C
28	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Router CRS-1 4 Slot	SMA122506SZ
29	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Server Dell R710	H77D52S
30	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3560E-12D	FOC1414X13X
31	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3560E-24TD	CAT1136W07E
32	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448V19Y
33	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G #2	FDO1608V14Z
34	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23240JGG
35	P1	สป.อว.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Chassis	50201781
36	P1	สป.อว.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON50000003

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
37	P1	สป.อว.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router NetEngine 8000 X4	102160188222
38	P1	สป.อว.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y10V
39	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Chassis	50201785
40	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000041
41	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 2-A	2102300652NOA3004142
42	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 2-B	2102300652NOA8000443
43	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 2800	FTX1132A0GV
44	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9010	FOX2429P4P5
45	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Server Dell R710	187D52S
46	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3560E-12D	FOC1414X13T
47	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3560E-24TD	CAT1136W089
48	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448Y19C
49	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4YJ
50	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652NOA4001144
51	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	6	กรุงเทพมหานคร	Router 2800	FTX1132A0H2
52	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	6	กรุงเทพมหานคร	Router NCS 540	FOC2416KD7M
53	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1505Y115
54	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NONC000026

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
55	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-C	2102301643NON5000044
56	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9006	FOX2527PKVD
57	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	6	กรุงเทพมหานคร	Server Dell R710	8FV262S
58	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448Y1A3
59	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000029
60	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	6	กรุงเทพมหานคร	Router ASR 9006	FOX2528P1UJ
61	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	6	กรุงเทพมหานคร	Server Dell R710	FFV262S
62	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448Y1AV
63	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000039
64	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	6	กรุงเทพมหานคร	DWDM Subrack 2-A	2102300652NOA4000591
65	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	6	กรุงเทพมหานคร	Router NCS 540	FOC2327P685
66	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1505Y121
67	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000038
68	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	DWDM OSN 9800 Subrack 2-C	2102301153NOK6000181
69	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	Router ASR 9010	FOX2326P0T8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
70	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	Server Dell R710	J77D525
71	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	Switch 3560E-12D	FOC1501V40B
72	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448V0UM
73	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	8	นครปฐม	Switch N9K-C92160VC-X	FDO23240JFV
74	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	DWDM Chassis	50201802
75	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	DWDM DCM #1	DC2069760
76	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	DWDM OA #1	9700067
77	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	Router 892	FGL151321F1
78	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	Switch 4503	SPE141400T7
79	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00721
80	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสังขะวิทยาคม	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1KVA #2	13AEC00390
81	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	DWDM Chassis	50201832
82	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	DWDM DCM #1	DC2057633
83	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	DWDM OA #1	9700024
84	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0N5000045
85	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A40000613
86	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A40000684
87	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router ASR 1006	FOX1349G0E7
88	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router ASR 9006	FOX2613PEZ6

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
89	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Server Dell R710	9FV262S
90	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AA
91	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001076
92	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000879
93	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000895
94	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001209
95	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Router ASR 9006	FOX2715PB9R
96	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Server Dell R710	GGV262S
97	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1448V0SB
98	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	UPS Leonic 10kVA	3315710001042
99	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000901
100	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001062
101	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001224
102	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001230
103	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router NetEngine 8000 X8	102060153529
104	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Server Dell R710	D87D52S
105	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1444Y1UH
106	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L54Q
107	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Riello 10kVA	AM25UT960510001
108	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Chassis	50202237

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
109	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM DCM #1	DC2057850
110	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM OA #1	9700065
111	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM OA #2	9700031
112	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000593
113	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000594
114	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000525
115	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3004040
116	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4000759
117	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4000991
118	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 3-A	2102300680N0G5000225
119	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router ASR 9010	FOX2414P1JC
120	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Server Dell R710	C87D525
121	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3560E-24TD	CAT1135W0G4
122	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448V0RM
123	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L553
124	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1KVA	158JS03302
125	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS iPro 1KVA #2	40108110113
126	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004518
127	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3004519
128	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3004517

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
129	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	Router ASR 9006	FOX2613P2TL
130	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	Server Dell R710	CFV2625
131	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0H5
132	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	7	จันทบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001018
133	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	6	ฉะเชิงเทรา	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000008
134	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	6	ฉะเชิงเทรา	Router NetEngine 8000 X4	102160188228
135	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	6	ฉะเชิงเทรา	Server Dell R710	67RX825
136	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1448X0H5
137	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 10kVA	3300013010029
138	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	DWDM Chassis	50202229
139	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	DWDM DCIM #1	DC2057596
140	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	DWDM OA #1	9700018
141	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000007
142	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	Router ASR 9010	FOX2416P7ST
143	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	Server Dell R710	787D525
144	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	Switch 3560E-24TD	FDO1231V14G
145	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1615Y2JV
146	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L5Q6
147	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00340
148	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA #2	13AEC00715

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
149	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา	7	ชลบุรี	UPS galaxy 3000 3 Phase 10kVA	1DOH30008
150	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3003613
151	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000752
152	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router CRS-1 4 Slot	SMA14240DQM
153	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Server Dell R710	DGV2625
154	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1444Y1UK
155	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Leonic 10kVA	3315710001043
156	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหือ LAUNTOP รุ่น LDG125	19040044
157	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004516
158	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3004515
159	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3004514
160	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	Router NetEngine 8000 X8	102060153525
161	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	Server Dell R710	497D525
162	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1448X0FQ
163	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1	เชียงราย	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4YM
164	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM Chassis	50201813
165	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM DCM #1	DC2057605
166	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM OA #1	9700011

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
167	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004154
168	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3004220
169	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3004156
170	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001227
171	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router NetEngine 8000 X8	102060153527
172	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Server Dell R710	397D52S
173	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3560E-24TD	CAT1136W06X
174	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1UA
175	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L52S
176	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1KVA	8400311041323
177	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311010421
178	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3002610
179	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3002612
180	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	Router ASR 9006	FOX2527PKVH
181	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	Server Dell R710	CHV262S
182	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y18V
183	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	Switch 4503	SPE142900YP
184	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	10	ตรัง	UPS Leonic 10KVA	33157-1-0001-064
185	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตราด	7	ตราด	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3001267
186	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตราด	7	ตราด	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CE8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
187	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตราด	7	ตราด	Server Dell R710	1GV262S
188	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1444Y1UM
189	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตราด	7	ตราด	UPS Leonic 10KVA	3315710001023
190	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	DWDM Chassis	50201823
191	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	DWDM DCM #1	DC2057640
192	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	DWDM OA #1	9700044
193	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002340
194	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001908
195	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H5000191
196	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	Router CRS-1 4 Slot	SMA14160C6Z
197	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	Server Dell R710	JHV262S
198	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1448X0H0
199	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00362
200	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	UPS Leonic 10KVA	3315710001026
201	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	2	ตาก	UPS Syndome 1KVA #2	8400311010136
202	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	6	นครนายก	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P4000011
203	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	6	นครนายก	Router NetEngine 8000 X4	102160188224
204	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	6	นครนายก	Server Dell R710	3GV262S
205	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1444Y1V1
206	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	6	นครนายก	UPS Leonic 10KVA	3315710001015

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
207	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM Chassis	50201789
208	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM DCIM #1	DC2069763
209	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM DCIM #2	DC2057625
210	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM OA #1	9700009
211	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM OA #2	9700033
212	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0N5000042
213	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001066
214	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4000847
215	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Router ASR 1006	FOX1405GEEP
216	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Router ASR 9010	FOX2429P4P9
217	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Server Dell R710	B87D52S
218	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Switch 3560E-12D	FOC1412X13T
219	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Switch 3560E-24TD	FDO1230V1XR
220	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448Y1B1
221	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	Switch C9500-48V4C	CAT2429L5Q7
222	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470005
223	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311062707
224	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA #2	8400311010855
225	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004144

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
226	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3004143
227	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3004157
228	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	Router ASR 9006	FOX2613PEZ4
229	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	Server Dell R710	FGV2625
230	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	Switch 3750G	CAT0936N54Z
231	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนครพนม	3	นครพนม	UPS Leonic 10KVA	3315710001044
232	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	DWDM OSN 9800 Subrack 1-A	2102301153N0K6000228
233	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000819
234	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000833
235	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4000817
236	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3003598
237	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0D0C000579
238	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	Router 2800	FTX1132A0HD
239	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	Router ASR 9010	FOX2326P84P
240	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	Server Dell R710	J87D525
241	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	Switch 3560E-24TD	CAT1136W083
242	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1448V0S1
243	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23240K21

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
244	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5	นครราชสีมา	UPS galaxy 3000 3 Phase 10kVA	1D0H30005
245	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000602
246	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000683
247	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0E4000523
248	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	10	นครศรีธรรมราช	Router ASR 9006	FOX2527PKVF
249	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	10	นครศรีธรรมราช	Server Dell R710	BHV2625
250	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V1AX
251	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000345
252	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000322
253	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router NCS 540	FOC2320NWX0K
254	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 4503	SPE141400WM
255	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000820
256	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000831
257	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4000830
258	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4000702
259	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4000523
260	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 3-B	2102300652N0A8002439
261	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	DWDM Subrack 3-C	2102300652N0A8002438
262	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router ASR 9010	FOX2428PKEE

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
263	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Server Dell R710	4613YBX
264	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448XOG4
265	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L51C
266	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี	6	นนทบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004060
267	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี	6	นนทบุรี	Router ASR 9006	FOX2715PB9J
268	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี	6	นนทบุรี	Server Dell R710	DFV2625
269	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี	6	นนทบุรี	Switch 3750G	FDO1448XOG8
270	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี	6	นนทบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001013
271	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10	นราธิวาส	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A000623
272	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10	นราธิวาส	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A000621
273	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10	นราธิวาส	Router ASR 9006	FOX2614P78W
274	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10	นราธิวาส	Server Dell R710	9363625
275	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10	นราธิวาส	Switch 3750G	FDO1444Y1U8
276	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10	นราธิวาส	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-071
277	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน	1	น่าน	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3002310
278	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน	1	น่าน	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CQT
279	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน	1	น่าน	Server Dell R710	HHV2625
280	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1448Y1AU
281	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน	1	น่าน	UPS Leonic 10kVA	3315710001033
282	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50202231

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
283	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057613
284	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #2	DC2057632
285	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700039
286	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #2	9700041
287	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001225
288	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001063
289	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router ASR 9006	FOX2614P791
290	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Server Dell R710	1HV2625
291	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1444V1UL
292	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA #2	12AEC00456
293	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Leonic 10kVA	3315710001045
294	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010487
295	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000013
296	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Router NetEngine 8000 X4	102160188226
297	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Server Dell R710	HFV2625
298	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1504V0AT
299	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001011
300	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-B	2102301643NOP4000015
301	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000017

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
302	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Router NetEngine 8000 X8	102050053515
303	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Server Dell R710	687D525
304	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Switch 3560E-12D	FOC1414X149
305	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1448Y1A9
306	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4X6
307	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT1674700006
308	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002433
309	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002674
310	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router ASR 9006	FOX2715P89W
311	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Server Dell R710	9H5LVL1
312	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448Y1BY
313	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 4503	FOX1413G7W6
314	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-004
315	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P40000016
316	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Router ASR 9006	FOX2715P89V
317	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Server Dell R710	2GV2625

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
318	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1448V0U2
319	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001020
320	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3000515
321	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3000513
322	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000761
323	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Router ASR 9006	FOX2610P26N
324	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Server Dell R710	7363625
325	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448X0J1
326	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001065
327	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0N5000036
328	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack 2-A	2102301643NOP4000005
329	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9800 Subrack 3-C	2102301153N0K6000202
330	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4000852
331	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A3003622
332	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4001233

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
333	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router ASR 9010	FOX2326P0T3
334	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Server Dell R710	887D525
335	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1448V05F
336	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23234JGU
337	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0N5000001
338	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3002090
339	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	Router ASR 9006	FOX2528P1V1
340	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1448X0JG
341	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Leonic 10kVA	3315710001005
342	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001906
343	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002334
344	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H5000183
345	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	Router ASR 9006	FOX2715P89M
346	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	Server Dell R710	3JV262S
347	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1448X0JB
348	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	UPS Leonic 10kVA	3315710001031
349	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001563
350	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001566
351	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001565

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
352	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	Router CRS-1 4 Slot	SMA14270ERO
353	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	Server Dell R710	H87D52S
354	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	CAT1016ND08
355	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470012
356	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002654
357	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001958
358	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	Router ASR 9006	FOX2614P78R
359	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	Server Dell R710	B36362S
360	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1448V18W
361	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-069
362	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โททะเล	2	พิจิตร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002333
363	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โททะเล	2	พิจิตร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001907
364	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โททะเล	2	พิจิตร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CT8
365	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โททะเล	2	พิจิตร	Server Dell R710	8JV262S
366	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โททะเล	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1444V1TS
367	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โททะเล	2	พิจิตร	UPS Leonic 10kVA	3315710001034
368	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001626
369	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001625
370	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001624
371	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4002699

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
372	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4002712
373	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4002710
374	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Router ASR 9010	FOX2414P1J6
375	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Server Dell R710	F87D52S
376	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Switch 3560E-24TD	CAT1136V075
377	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448V0RD
378	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L5B4
379	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470007
380	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004135
381	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002711
382	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002713
383	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001809
384	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300632P08B000201
385	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router NetEngine 8000 X8	102060153526
386	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Server Dell R710	587D52S
387	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0S7
388	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L5AY
389	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002245
390	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002234
391	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router ASR 9006	FOX2528P1V0

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
392	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Server Dell R710	BFV262S
393	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y18E
394	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Leonic 10kVA	33157-10001-002
395	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000942
396	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-B	2102300766N0H5000190
397	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router ASR 9006	FOX2614P78J
398	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Server Dell R710	7HV262S
399	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1448X0HU
400	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Leonic 10kVA	3315710001025
401	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001275
402	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001449
403	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001472
404	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	Router ASR 9006	FOX2527PKVG
405	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	Server Dell R710	4JV262S
406	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	Switch 3750G	CAT11172G2L
407	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพะเกียรติ	1	แพร่	UPS Leonic 10kVA	3315710001032
408	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000931
409	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router ASR 9006	FOX2715PB9L
410	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Server Dell R710	C36362S
411	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1448Y194

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
412	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Leonic 10KVA	3157-1-0001-066
413	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201826
414	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2069754
415	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700027
416	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000605
417	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000603
418	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002419
419	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router NetEngine 8000 X4	102160188229
420	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Server Dell R710	7FV262S
421	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1448V0T0
422	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA	8400311010508
423	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311062542
424	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001065
425	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000902
426	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A3003621
427	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CSE
428	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Server Dell R710	8HV262S
429	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1448V0U6
430	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	UPS Leonic 10KVA	3315710001046
431	P1	สป.อ.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3003612

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
432	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A8000458
433	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210DB6
434	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Server Dell R710	7JV2625
435	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1448V0RK
436	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Leonic 10KVA	3315710001030
437	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM Chassis	50201783
438	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM DCM #1	DC2057611
439	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM OA #1	9700057
440	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000307
441	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001204
442	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CTL
443	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	Server Dell R710	5HV2625
444	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	Switch 3750G	FCZ1036X0RL
445	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	UPS Leonic 10KVA	3315710001047
446	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	UPS Syndome 1KVA	8400311010987
447	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	UPS Syndome 1KVA #2	8400311010831
448	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001673
449	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001671
450	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0DC000754
451	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210DB5

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
452	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Server Dell R710	8363625
453	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1444V1UY
454	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Switch 4503	SPE142900WF
455	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001537
456	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001521
457	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router ASR 1006	FOX1349G0E8
458	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router NetEngine 8000 X4	102160188225
459	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Server Dell R710	6HV2625
460	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0VM
461	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Leonic 10kVA	3315710001048
462	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001283
463	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001447
464	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DF7
465	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	Server Dell R710	3FV5X8X
466	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1448V0UE
467	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-068
468	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000701
469	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000712
470	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H5000193
471	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	Router NetEngine 8000 X4	102160188227

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
472	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	Server Dell R710	6GV262S
473	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FDO1444Y1TR
474	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	UPS Leonic 10KVA	3315710001006
475	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Chassis	50201788
476	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM DCM #1	DC2057608
477	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM OA #1	9700014
478	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000699
479	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000700
480	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H4000466
481	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	Router NetEngine 8000 X4	102160188221
482	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	Server Dell R710	5JV262S
483	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448Y1BZ
484	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	UPS Leonic 10KVA	3315710001027
485	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000519
486	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000743
487	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	Router ASR 9006	FOX2715PB9T
488	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	Server Dell R710	3HV262S
489	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1448V0UC
490	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis	50202241
491	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM DCM #1	DC2069756

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
492	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM OA #1	9700046
493	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000828
494	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000886
495	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router ASR 9006	FOX2715P89Q
496	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Server Dell R710	4HV262S
497	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1448V1C9
498	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Leonic 10kVA	3315710001050
499	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Chassis	50201821
500	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM OA #1	9700058
501	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002236
502	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002246
503	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002235
504	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Router 2800	FTX1132A0HH
505	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Router NetEngine 8000 X8	102060153530
506	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Server Dell R710	487D52S
507	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3560E-24TD	CAT1135W09G
508	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1448V0SJ
509	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Switch C9500-48V4C	CAT2429L4Z4
510	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470001
511	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Leonic 1kVA	3075410021163

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
512	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Leonic 1kVA #2	3075410021164
513	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Chassis	50201796
514	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM DCM #1	DC2069755
515	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM OA #1	9700045
516	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002735
517	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002734
518	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000560
519	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001508
520	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4001510
521	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 2-D	2102300652N0A4001509
522	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Router NetEngine 8000 X8	102060153531
523	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Server Dell R710	287D525
524	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch 3560E-12D	FOC1414X01F
525	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch 3560E-24TD	CAT1136W088
526	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447YQW5
527	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L51T
528	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	UPS galaxy 3000 3 Phase 10kVA	1DOH30007
529	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062249
530	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA #2	8400311041649

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
531	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0DC000276
532	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000278
533	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	Router NCS 540	FOC2326NCCH
534	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447X3DG
535	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470003
536	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000984
537	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000988
538	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DE6
539	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	Server Dell R710	1JV262S
540	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1448Y180
541	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-070
542	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารคามเขตสระแก้ว	7	สระแก้ว	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000007
543	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารคามเขตสระแก้ว	7	สระแก้ว	Router ASR 9006	FOX2614P78H
544	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารคามเขตสระแก้ว	7	สระแก้ว	Server Dell R710	HJV262S
545	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารคามเขตสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1240X60P
546	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารคามเขตสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Leonic 10kVA	3315710001022
547	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004136
548	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3004137
549	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3003609
550	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A3004134

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
551	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DE3
552	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Server Dell R710	CGV2625
553	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1448VOU3
554	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 4503	SPE142900W7
555	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-003
556	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Chassis	50201816
557	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM DCM #1	DC2057637
558	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM OA #1	9700008
559	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001559
560	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001560
561	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001557
562	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001808
563	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A8002047
564	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0DC000682
565	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router NetEngine 8000 X8	102060153524
566	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Server Dell R710	197D525
567	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1444Y1TZ
568	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4XH
569	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470011
570	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010635

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
571	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311041963
572	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM Chassis	50202234
573	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM DCM #1	DC2057627
574	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM OA #1	9700085
575	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3002604
576	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3002609
577	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router NetEngine 8000 X4	102160188223
578	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	Server Dell R710	2HV262S
579	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1444Y1WG
580	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Leonic 10KVA	3315710001051
581	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000818
582	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000816
583	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	Router ASR 9006	FOX2715PB9N
584	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	Server Dell R710	JGV262S
585	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1448X0GE
586	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000729
587	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000756
588	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CTN
589	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Server Dell R710	9HV262S
590	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	FDO1448X0HN

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
591	P1	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	UPS Leonic 10kVA	3315710001052
592	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002240
593	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002260
594	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4002640
595	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4002609
596	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4002608
597	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router NetEngine 8000 X8	102060153532
598	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Server Dell R710	G87D52S
599	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1448Y18U
600	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4Z5
601	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Aros 3Phase 10kVA	6FTH10KA0A
602	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001262
603	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001263
604	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	Router Juniper mx10008	BCEM9539
605	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	Server Dell R710	FJV262S
606	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1448V0SX
607	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	UPS Leonic 10kVA	315710001029
608	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Chassis	50201828
609	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM DCM #1	DC2069762
610	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM OA #1	9700072

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
611	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002460
612	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002459
613	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4002452
614	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300680N0G5000227
615	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router NetEngine 8000 X8	102060153528
616	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Server Dell R710	297D52S
617	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TY
618	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4ZH
619	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS galaxy 3000 3 Phase 10KVA	1D0H30009
620	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Leonic 1KVA	3075410021177
621	P1	สป.อ.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Leonic 1KVA #2	3075410021176
622	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000650
623	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000651
624	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CTA
625	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Server Dell R710	DHV262S
626	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1448V198
627	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Switch 4503	SPE142900YT
628	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	UPS Leonic 10KVA	33157-1-0001-063
629	P1	อ.ชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P4000014

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
630	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	Router 892	FGL15122765
631	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	Switch 4503	FOX1413G80G
632	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001024
633	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000609
634	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000610
635	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A8000456
636	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A8000449
637	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Router 892	FHK145272W3
638	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CE3
639	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Server Dell R710	5GV262S
640	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Switch 3750G	FDO1448V0U0
641	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	UPS Leonic 10kVA	3315710001001
642	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000980
643	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000981
644	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001672
645	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001284
646	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001807
647	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A8000445
648	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 3-A	2102300652N0DC000598
649	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FHK145275QZ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
650	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DDY
651	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Server Dell R710	GHV262S
652	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1446X3YG
653	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	UPS Leonic 10kVA	3315710001062
654	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000747
655	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000703
656	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	Router 892	FHK145274RW
657	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	Router NCS 540	FOC2326NCH8
658	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	UPS Leonic 10kVA	3315710001058
659	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002103
660	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002102
661	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3001526
662	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001527
663	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL1513213U
664	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router NCS 540	FOC2327P2KG
665	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-061
666	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001901
667	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002339
668	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4002244
669	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4000725

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
670	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router ASR 9006	FOX2527PKVE
671	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	Server Dell R710	JFV262S
672	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1236X2PT
673	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Leonic 10KVA	33157-1-0001-072
674	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N099001147
675	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N099001145
676	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	Router 892	FHK145275MF
677	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	Router NCS 540	FOC2327P2L8
678	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1616Y02N
679	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	UPS Syndrome 1KVA	8400311041484
680	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมียง	9	พังงา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002139
681	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมียง	9	พังงา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002140
682	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมียง	9	พังงา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002142
683	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมียง	9	พังงา	Router 892	FHK1452763G
684	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมียง	9	พังงา	Router NCS 540	FOC2327P2LG
685	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยเมียง	9	พังงา	UPS Leonic 10KVA	33157-1-0001-075
686	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002006
687	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002007
688	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	Router 892	FCZ1411C1FC
689	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	Router NCS 540	FOC2327P65X

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
690	P1	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-074
691	P1	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	Router 892	FGL152829NW
692	P1	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	Router NCS 540	FOC2327P68F
693	P1	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1506XORD
694	P1	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหือ LAUNTOP รุ่น LDG125	19040048
695	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	DWDM Chassis	50201822
696	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	DWDM DCM #1	DC2069764
697	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	DWDM OA #1	9700060
698	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000008
699	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	Router 892	FHK145274QQ
700	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CFN
701	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	Server Dell R710	BGV2625
702	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1448Y1C1
703	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	UPS Leonic 10kVA	3315710001021
704	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA	8400311041588
705	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	7	ระยอง	UPS Syndome 1kVA #2	8400311062847
706	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002705
707	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002706
708	P1	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CDJ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
709	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	Server Dell R710	7GV262S
710	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0HA
711	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 4503	SPE1431004C
712	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-077
713	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000597
714	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000757
715	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	Switch 4503	SPE141400S1
716	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	UPS Leonic 10kVA	3315710001038
717	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000652
718	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000653
719	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Router 892	FHK145274DW
720	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CT7
721	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Server Dell R710	6JV262S
722	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1448V0T5
723	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	UPS Leonic 10kVA	3315710001035
724	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000705
725	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	DWDM Subrack 1-B	ไม่สามารถดู Serial ได้
726	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	Router 892	FGL152827TR
727	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	Router NCS 540	FOC2333N6LC
728	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1448X0G2

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
729	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	UPS Leonic 10kVA	3315710001055
730	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000299
731	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000298
732	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ	10	สงขลา	Router 892	FKH145275A2
733	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ	10	สงขลา	Router NCS 540	FOC2327P66E
734	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1446X38B
735	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ	10	สงขลา	UPS Leonic 10kVA	3315710001014
736	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P4000006
737	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router 892	FKH1452737X
738	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210D82
739	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Server Dell R710	9JV262S
740	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448V1BR
741	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Switch 4503	SPE141400WP
742	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	UPS Leonic 10kVA	3315710001012
743	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001444
744	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000961
745	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FGL15292165
746	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Router CRS-1 4 Slot	SMA14240DQH
747	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Server Dell R710	8GV262S
748	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1448V0TR

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
749	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Switch 4503	SPE142900W8
750	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	UPS Leonic 10KVA	3315710001007
751	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001541
752	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001542
753	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FKH145272VQ
754	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CDD
755	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Server Dell R710	JJV262S
756	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1446X3YZ
757	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Switch 4503	SPE142900W6
758	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Leonic 10KVA	33157-1-0001-008
759	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	5	สระบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000829
760	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000827
761	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4000943
762	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FKH145275AY
763	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DEL
764	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Server Dell R710	1KV262S
765	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GL
766	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Leonic 10KVA	33157-1-0001-009
767	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A8002052
768	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001208

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
769	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4000928
770	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001207
771	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FKH145274RJ
772	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DF6
773	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Server Dell R710	2KV262S
774	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1448V0U8
775	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Leonic 10KVA	3315710001016
776	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002720
777	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002719
778	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H5000188
779	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Router 892	FKH145272W4
780	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CSF
781	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Server Dell R710	CJV262S
782	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448V1BG
783	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	UPS Leonic 10KVA	3315710001028
784	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0N5000035
785	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM OSN 9800 Subrack 2-C	2102301153N0K6000168
786	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 3-B	2102300652N0A8002041

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
787	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 3-C	2102300652NOA8001370
788	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 3-D	2102300652NOA8002040
789	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router ASR 9010	FOX2326P84J
790	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Server Dell R710	BJV262S
791	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1502X2TB
792	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23240JGX
793	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470004
794	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	DWDM Subrack 1-B	2102300652NOA4001250
795	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	DWDM Subrack 1-C	2102300652NOA4001238
796	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	DWDM Subrack 2-A	2102300652NOA3003644
797	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Router 892	FKH1452759C
798	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DEX
799	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Server Dell R710	FHV262S
800	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Switch 3750G	FDO1448Y193
801	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	UPS Leonic 10kVA	3315710001041
802	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652NOA4002676
803	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652NOA4002677
804	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300652NOA8002789
805	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 2-B	2102300652NOA8002788
806	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FKH14527244

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
807	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210D6C
808	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Server Dell R710	HGV2625
809	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AY
810	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001017
811	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	DWDM Chassis	50202232
812	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	DWDM DCM #1	DC2057601
813	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	DWDM OA #1	9700056
814	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145370BG
815	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	Switch 4503	SPE142900VZ
816	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00246
817	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA #2	13AEC00359
818	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000758
819	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000606
820	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000777
821	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145273JE
822	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	Router NCS 540	FOC1215NCDA
823	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3A2
824	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	UPS Leonic 10kVA	3315710001056
825	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000371
826	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000373

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
827	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0DC000370
828	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	Router 892	FKH145273JK
829	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	Router NCS 540	FOC2327P67D
830	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1447Y14L
831	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	UPS Leonic 10kVA (BCN)	3EBC131028952960002
832	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม	1	เชียงราย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000992
833	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม	1	เชียงราย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000761
834	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม	1	เชียงราย	Router 892	FGL152921R2
835	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม	1	เชียงราย	Router NCS 540	FOC2327P2KH
836	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม	1	เชียงราย	UPS Leonic 10kVA	3315710001037
837	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000607
838	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000608
839	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FKH145272VY
840	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 4503	SPE141400S3
841	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Leonic 10kVA	3315710001036
842	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM Chassis	50201833
843	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM OA #1	9700090
844	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM OA #2	9700047
845	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001136
846	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001361

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
847	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152923BY
848	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	Router NCS 540	FOC2327P68P
849	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1U5
850	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1KVA #3	12AEC00420
851	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	UPS Syndome 1KVA	8400311010507
852	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	1	เชียงใหม่	UPS Syndome 1KVA #2	8400311041506
853	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	DWDM Chassis	50202236
854	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	DWDM DCIM #1	DC2057626
855	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	DWDM OA #1	9700076
856	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	Router 892	FGL152828CF
857	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	Router NCS 540	FOC2320NVZW
858	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1447Y0XG
859	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	UPS Syndome 1KVA	8400311010014
860	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	2	ตาก	UPS Syndome 1KVA #2	8400311062530
861	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N09B001385
862	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N09B001386
863	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N09B001384
864	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK1452723V
865	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	5	นครราชสีมา	Router NCS 540	FOC2326NCFZ
866	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1505Y12K

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
867	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 6	5	นครศรีธรรมราช	UPS Leonic 10KVA	3315710001060
868	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000282
869	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000281
870	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL1513212Z
871	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	Router NCS 540	FOC2326NCGP
872	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1447X3EY
873	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00399
874	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 4	5	นครศรีธรรมราช	UPS Leonic 10KVA	3315710001053
875	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000287
876	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000283
877	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL1911124Q8
878	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	10	นครศรีธรรมราช	Router NCS 540	FOC2327P68L
879	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0FW
880	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1KVA	8400311010652
881	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	3	บึงกาฬ	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001070
882	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	3	บึงกาฬ	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001229
883	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	3	บึงกาฬ	Router 892	FHK145275EM
884	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	3	บึงกาฬ	Router NCS 540	FOC2327P68W
885	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	3	บึงกาฬ	Server Dell R710	9GV2625
886	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FDO1502X2QP

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
887	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	3	บึงกาฬ	Switch 3750G #2	FDO1448V052
888	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	3	บึงกาฬ	UPS Leonic 10KVA	3315710001059
889	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50201819
890	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057619
891	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700053
892	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	Router 892	FGL152829VE
893	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3FD
894	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	Switch 4503	SPE141400RS
895	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1KVA	13AEC01273
896	P1	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	5	บุรีรัมย์	UPS Syndome 1KVA #2	8400311062029
897	P1	ร.สพฐ.	โรงเรียนนครนายกพิทยาคม	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002047
898	P1	ร.สพฐ.	โรงเรียนนครนายกพิทยาคม	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002046
899	P1	ร.สพฐ.	โรงเรียนนครนายกพิทยาคม	2	พิษณุโลก	Router 892	FKH145277SJ
900	P1	ร.สพฐ.	โรงเรียนนครนายกพิทยาคม	2	พิษณุโลก	Router NCS 540	FOC2327P692
901	P1	ร.สพฐ.	โรงเรียนนครนายกพิทยาคม	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1421Y0TJ
902	P1	ร.สพฐ.	โรงเรียนนครนายกพิทยาคม	2	พิษณุโลก	UPS Leonic 10KVA	331570001040
903	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 2	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001986
904	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 2	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001457
905	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 2	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001536
906	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 2	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0DC000778

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
907	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FKH1452759A
908	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2	4	เพชรบูรณ์	Router NCS 540	FOC2326NCGL
909	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1505Y11Q
910	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G #2	CAT1042RH2P
911	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2	4	เพชรบูรณ์	UPS Leonic 10KVA	3315710001039
912	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201835
913	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2057602
914	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700082
915	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM OA #2	9700004
916	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	Router 892	FKH145272EQ
917	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	Switch 4503	SPE1431003T
918	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1KVA	8400311041145
919	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	UPS Syndome 1KVA #2	8400311062957
920	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Chassis	50201814
921	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM DCM #1	DC2057630
922	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM DCM #2	DC2057629
923	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #1	9700012
924	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #2	9700042
925	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000620
926	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FCZ1442911F

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
927	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Router NCS 540	FOC2327P66U
928	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1444Y1TF
929	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G #2	FDO1447Y105
930	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00563
931	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1KVA #2	12AEC00383
932	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	DWDM Chassis	50201829
933	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	DWDM DCM #1	DC2069757
934	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	DWDM OA #1	9700091
935	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	Router 892	FGL152923RT
936	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	Router NCS 540	FOC2322NEJP
937	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	Switch 3750G	CAT1119ZJHG
938	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	UPS Cleanline 1KVA #2	13AEC00222
939	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	UPS Cleanline 1KVA #3	12AEC00441
940	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	UPS Syndrome 1KVA	8400311010023
941	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001453
942	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001266
943	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	3	สกลนคร	Router 892	FGL152923RX
944	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	3	สกลนคร	Router NCS 540	FOC2326NCBZ
945	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	3	สกลนคร	Switch 4503	SPE141400WE
946	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	3	สกลนคร	UPS Leonic 10KVA	3315710001057

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
947	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FKH145273AA
948	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	Router NCS 540	FOC2327P66K
949	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1448V1AZ
950	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010075
951	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Chassis	50201815
952	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM DCM #1	DC2057595
953	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM OA #1	9700029
954	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FKH1452728J
955	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 4503	SPE142900VY
956	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA #1	8400311041345
957	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndome 1kVA #2	8400311062319
958	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3004509
959	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3004510
960	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A3004508
961	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FKH14527634
962	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DEY
963	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Server Dell R710	3KV2625
964	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1444V1UN
965	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	UPS Leonic 10kVA	3315710001010
966	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM Chassis	50202233

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
967	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM DCM #1	DC2069759
968	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM OA #1	9700016
969	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM OA #2	9700054
970	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002679
971	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002678
972	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	Router 892	FHK14497756
973	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	Switch 4503	SPE1415011B
974	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	UPS Syndome 1KVA	8400311010738
975	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	UPS Syndome 1KVA #2	8400311041122
976	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	DWDM Chassis	50201825
977	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	DWDM DCM #1	DC2069761
978	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	DWDM OA #1	9700059
979	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	Router 892	FHK145273JX
980	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	Router NCS 540	FOC2327P670
981	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1617X0L2
982	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400311062454
983	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1KVA #2	8400311041247
984	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300766N0H4000581
985	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300766N0H7000150
986	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล	6	ลพบุรี	Router 892	FHK145276MA

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
987	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล	6	ลพบุรี	Switch 4503	FOX1413G81X
988	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล	6	ลพบุรี	UPS Cleanline 1KVA #2	13AEC00371
989	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล	6	ลพบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010537
990	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	8	นครปฐม	Router NCS 540	FOC2320NVZF
991	P1	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1505Y12J
992	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
993	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FHK145272VD
994	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Router NCS 540	FOC2327P66R
995	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1448Y199
996	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndrome 1KVA	8400311041771
997	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	1	พะเยา	Router 892	FHK145277SX
998	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	1	พะเยา	Router NCS 540	FOC2327P68Q
999	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1448X0GA
1000	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	1	พะเยา	UPS Syndrome 1KVA	8400311041650
1001	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FHK1453700A
1002	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	6	ปราจีนบุรี	Router NCS 540	FOC2326NCEX
1003	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GS
1004	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010697
1005	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK1452738J
1006	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพะเยา เขต 2	6	ฉะเชิงเทรา	Router NCS 540	FOC2323NEKF

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1007	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y14K
1008	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062883
1009	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1010	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	1	เชียงใหม่	Router 892	FHK145273YX
1011	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	CAT1027NM13
1012	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1444Y1U4
1013	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041775
1014	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 5	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1015	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 5	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145370BV
1016	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 5	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1608X1UN
1017	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 5	5	นครราชสีมา	Switch 3750G #2	FDO1504Y1J2
1018	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 5	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010410
1019	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-A	2102300766NOH4000583
1020	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-B	2102300766NOH7000153
1021	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1022	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK145273JP
1023	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1444Y1TH
1024	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G #2	FDO1448X0GK
1025	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 3	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010129
1026	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 1	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1027	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452737W
1028	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	Switch 4503	SPE142900YF
1029	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1KVA	8400311010022
1030	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1031	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0WK
1032	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA	8400311010483
1033	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis	50201806
1034	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis #2	ไม่สามารถดู Serial ได้
1035	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FGL1620264M
1036	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3EL
1037	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G #2	FDO1446X3AC
1038	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA	8400311041417
1039	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311062966
1040	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA #3	8400311010313
1041	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
1042	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2	7	สระแก้ว	Router 892	FHK1452737T
1043	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1448V0S9
1044	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2	7	สระแก้ว	UPS Syndrome 1KVA	8400311010551
1045	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1046	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK1452728E

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1047	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1A8
1048	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010149
1049	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1050	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	5	สุรินทร์	Router 892	FGL151227XQ
1051	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1448Y1A8
1052	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	5	สุรินทร์	Switch 4503	SPE141400S6
1053	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1kVA	8400311062573
1054	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	DWDM Chassis	50201798
1055	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	DWDM DCM #1	DC2057622
1056	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	DWDM OA #1	9700071
1057	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1058	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	Router 892	FHK1452738P
1059	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1448V0SL
1060	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	Switch 3750G #2	FDO1447Y0VD
1061	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00366
1062	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1063	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Router 892	FHK1452728L
1064	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1503X3LQ
1065	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Switch 3750G #2	FDO1613V09A
1066	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010025

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1067	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์)	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1068	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์)	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FGL151325PC
1069	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์)	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1502Y30Y
1070	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์)	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G #2	FDO1502X2UC
1071	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์)	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1KVA	13AEC01195
1072	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์)	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1KVA #2	18TAA00482
1073	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโครงการพิชผล	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1074	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโครงการพิชผล	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452745N
1075	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโครงการพิชผล	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504Y1GF
1076	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโครงการพิชผล	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G #2	FDO1447X3EE
1077	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโครงการพิชผล	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062363
1078	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
1079	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FGL1529221V
1080	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1617Y24P
1081	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062260
1082	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	Rack 15U	1
1083	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	Router 892	FGL1529238G
1084	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CH
1085	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400211010834
1086	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1087	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	Router 892	FHK145272V0
1088	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0V0
1089	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010486
1090	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครบุรี แห่งที่ 2	8	ราชบุรี	Router 892	FGL152921T8
1091	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครบุรี แห่งที่ 2	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1501Y0W6
1092	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	M/C	FMCG1511020649
1093	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1
1094	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145271ZP
1095	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041821
1096	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหานภราชวิทยาลัย วิทยาเขตลำนานา	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1097	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหานภราชวิทยาลัย วิทยาเขตลำนานา	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1503X3KT
1098	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหานภราชวิทยาลัย วิทยาเขตลำนานา	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041153
1099	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1100	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y14W
1101	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041143
1102	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1448Y1CF
1103	P2	สป.อว.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1502X2U7
1104	P2	สป.อว.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	UPS Syndrome 1kVA	8400311041138

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1105	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	3	นครพนม	Rack 15U	1
1106	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1444Y1SM
1107	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	3	นครพนม	UPS Syndrome 1kVA	8400311041451
1108	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาบัณฑิตวิทยาลัย ไนพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	M/C	FMCG1511020642
1109	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาบัณฑิตวิทยาลัย ไนพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00687
1110	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ชนอม)	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
1111	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ชนอม)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1601W02Y
1112	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ชนอม)	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1kVA	8400311010108
1113	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1503X3LP
1114	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1446Y00X
1115	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G #2	FDO1446X39U
1116	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041742
1117	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเข็ญตาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1118	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเข็ญตาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152829PB
1119	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเข็ญตาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1447Y14Z

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1120	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1521X0LJ
1121	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311062056
1122	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Chassis	50201820
1123	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM DCM #1	DC2057597
1124	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #1	9700088
1125	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #2	9700034
1126	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
1127	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FGL15292218
1128	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1505Y12L
1129	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G #2	FDO1504Y1HD
1130	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00277
1131	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Syndrome 1kVA #2	8400311010814
1132	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Syndrome 1kVA #3	8400311041603
1133	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1134	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Router 892	FKH145272F6
1135	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1505Y132
1136	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Switch 3750G #2	FDO1447Y0Y6
1137	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041248
1138	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
1139	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL161220RR

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1140	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1447X3DC
1141	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062760
1142	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
1143	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FCZ1504C44X
1144	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1617X0L9
1145	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010541
1146	P2	สป.อว.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750X	FDO1546Y1FW
1147	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	Rack 15U	1
1148	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	Router 892	FGL16172428
1149	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	Switch 3750G	CAT1015Z4V8
1150	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00412
1151	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1152	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH1452737R
1153	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X38G
1154	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311010935
1155	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Rack 15U	1
1156	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Router 892	FKH145273KD
1157	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1447V1WU
1158	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Switch 3750G #2	FDO1446Y00Y
1159	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	UPS Syndrome 1kVA	8400311041899

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1160	P2	อชีววะ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1504V086
1161	P2	อชีววะ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041118
1162	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1163	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Router 892	FKH1452775F
1164	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1444X3YA
1165	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Switch 3750G #2	FDO1601V00P
1166	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010559
1167	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1	2	พิจิตร	Rack 15U	1
1168	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1	2	พิจิตร	Router 892	FKH1452746K
1169	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1444X0GX
1170	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1	2	พิจิตร	Switch 4503	SPE142600J1
1171	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1	2	พิจิตร	UPS Syndrome 1kVA	8400311062801
1172	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Rack 15U	1
1173	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Router 892	FKH145273KC
1174	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Switch 3750G	FDO14448Y1CH
1175	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Switch 3750G #2	FDO1447X3D2
1176	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311062453
1177	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1178	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Router 892	FKH1452738F
1179	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504Y1GD

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1180	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G #2	FDO1620V0JQ
1181	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1kVA	8400311010769
1182	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1
1183	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router 892	FGL15132038
1184	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1447Y0YIM
1185	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G #2	FDO1504Y1JG
1186	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Syndome 1kVA	8400311041848
1187	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1
1188	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router 892	FGL151227WL
1189	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1446X3YX
1190	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Syndome 1kVA	8400311041203
1191	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1
1192	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router 892	FHK145275QY
1193	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1444Y1QZ
1194	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Syndome 1kVA	8400311010003
1195	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพิกุลนครสวรรค์	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1
1196	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพิกุลนครสวรรค์	2	กำแพงเพชร	Router 892	FHK145274R5
1197	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพิกุลนครสวรรค์	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1446X3Z2
1198	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพิกุลนครสวรรค์	2	กำแพงเพชร	UPS Syndome 1kVA	8400311010325
1199	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1200	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	Router 892	FGL152921HB
1201	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	Switch 3750G	FDO1446X3BM
1202	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	UPS Syndrome 1kVA	8400311010630
1203	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	Rack 15U	1
1204	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	Router 892	FGL151226RU
1205	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	Switch 3750G	FDO1446X3YW
1206	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	UPS Syndrome 1kVA	8400311062810
1207	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1208	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	FKH1452746W
1209	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1446X3YH
1210	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Syndrome 1kVA	8400311041082
1211	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคตากาญจนวิเศษเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1212	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคตากาญจนวิเศษเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	FCZ161993SA
1213	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคตากาญจนวิเศษเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1444Y1SL
1214	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคตากาญจนวิเศษเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Syndrome 1kVA	8400311010093
1215	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1216	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	FKH145275QQ
1217	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1503X3LY
1218	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Syndrome 1kVA	8400311010152
1219	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1220	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย	1	เขียงราย	Router 892	FKH14527596
1221	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย	1	เขียงราย	Switch 3750G	FDO1444Y1Q4
1222	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย	1	เขียงราย	UPS Syndome 1kVA	8400311010138
1223	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเทิง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เขียงราย	Rack 15U	1
1224	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเทิง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เขียงราย	Router 892	FKH1452747J
1225	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเทิง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เขียงราย	Switch 3750G	FDO1446X3Y1
1226	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเทิง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เขียงราย	UPS Syndome 1kVA	8400311010133
1227	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขียงราย	1	เขียงราย	Rack 15U	1
1228	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขียงราย	1	เขียงราย	Router 892	FKH145275QB
1229	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขียงราย	1	เขียงราย	Switch 3750G	FDO1444Y1RR
1230	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขียงราย	1	เขียงราย	UPS Syndome 1kVA	8400311041964
1231	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เขียงราย	Rack 15U	1
1232	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เขียงราย	Router 892	FKH1452763D
1233	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เขียงราย	Switch 3750G	FDO1446X3XH
1234	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เขียงราย	Switch 3750G #2	FDO1447Y0WW
1235	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เขียงราย	UPS Syndome 1kVA	8400311041333
1236	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่	1	เขียงใหม่	Rack 15U	1
1237	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่	1	เขียงใหม่	Router 892	FKH145275S8
1238	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่	1	เขียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1R2
1239	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่	1	เขียงใหม่	UPS Syndome 1kVA	8400311041269

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1240	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1241	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL161227EX
1242	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1R3
1243	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00667
1244	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1245	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	FKH145275RJ
1246	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1SN
1247	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010492
1248	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1249	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	FKH145273JW
1250	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y12C
1251	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01263
1252	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1253	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	Router 892	FKH145274EH
1254	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1447Y0WF
1255	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311062264
1256	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1257	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	FKH145276N2
1258	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1448V0UH
1259	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1445Y11W

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1260	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400712010003
1261	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1262	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152829NR
1263	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1502X2R9
1264	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1503X3KL
1265	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010097
1266	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคเหนือ	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1267	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคเหนือ	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL1529219X
1268	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคเหนือ	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1TG
1269	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคเหนือ	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010237
1270	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1271	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	Router 892	FKH145275B2
1272	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1446X3YU
1273	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	17D8P00015
1274	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	Rack 15U	1
1275	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	Router 892	FKH145274E0
1276	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X402
1277	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	UPS Syndrome 1kVA	8400311010513
1278	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษบ้านตาก	2	ตาก	Rack 15U	1
1279	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษบ้านตาก	2	ตาก	Router 892	FGL15292093

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X3BU
1281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	2	ตาก	UPS Syndrome 1KVA	8400311041020
1282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	Rack 15U	1
1283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	Router 892	FKH1452728R
1284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X3XX
1285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	UPS Syndrome 1KVA	8400311062566
1286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	Rack 15U	1
1287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	Router 892	FKH1452745U
1288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1448X0FT
1289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	UPS Syndrome 1KVA	13AEC00631
1290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL151226Z2
1292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448Y1AL
1293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010259
1294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FCZ1609943K
1296	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1447Y0WVG
1297	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010124
1298	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1299	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL152923QG

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1300	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1446X404
1301	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041533
1302	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1303	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FKH14527595
1304	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1446X3AZ
1305	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010122
1306	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1307	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FKH145274DN
1308	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448V0U1
1309	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00522
1310	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1311	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	Router 892	FKH1452744K
1312	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1446X3AY
1313	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041175
1314	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1315	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	Router 892	FKH145275EP
1316	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1447Y0WL

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1317	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010865
1318	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	Rack 15U	1
1319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	Router 892	FKH1452747D
1320	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3YY
1321	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	UPS Syndrome 1kVA	8400311062429
1322	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	Rack 15U	1
1323	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	Router 892	FKH1452763M
1324	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X39S
1325	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	UPS Syndrome 1kVA	8400311010949
1326	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัว (วิทยาลัยการอาชีพบัว เดิม)	1	น่าน	Rack 15U	1
1327	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัว (วิทยาลัยการอาชีพบัว เดิม)	1	น่าน	Router 892	FKH145276NZ
1328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัว (วิทยาลัยการอาชีพบัว เดิม)	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3AF
1329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัว (วิทยาลัยการอาชีพบัว เดิม)	1	น่าน	UPS Syndrome 1kVA	8400311010614
1330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	1	น่าน	Rack 15U	1
1331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	1	น่าน	Router 892	FKH145275QD
1332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3AX
1333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	1	น่าน	UPS Syndrome 1kVA	8400311010459
1334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	1	พะเยา	Rack 15U	1
1335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	1	พะเยา	Router 892	FGL161125G8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1336	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1504Y1JN
1337	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	1	พะเยา	UPS Syndome 1kVA	8400311062194
1338	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)	1	พะเยา	Rack 15U	1
1339	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)	1	พะเยา	Router 892	FKH1452747K
1340	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1446X39Q
1341	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดิม)	1	พะเยา	UPS Syndome 1kVA	8400311010058
1342	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	1	พะเยา	Rack 15U	1
1343	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	1	พะเยา	Router 892	FKH145275QG
1344	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1446X3C1
1345	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	1	พะเยา	UPS Syndome 1kVA	8400311062666
1346	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	1	พะเยา	Rack 15U	1
1347	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	1	พะเยา	Router 892	FKH1452759Z
1348	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1446X3B1
1349	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	1	พะเยา	UPS Syndome 1kVA	8400311062967
1350	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	Rack 15U	1
1351	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	Router 892	FGL154620AR
1352	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1446X3ZK
1353	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	UPS Syndome 1kVA	8400311010001
1354	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร	2	พิจิตร	Rack 15U	1
1355	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร	2	พิจิตร	Router 892	FGL161624CP

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1356	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1444Y1TL
1357	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร	2	พิจิตร	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01304
1358	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Rack 15U	1
1359	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Router 892	FGL161624CF
1360	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1447Y0WVD
1361	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G #2	FDO1447X3DE
1362	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00681
1363	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Rack 15U	1
1364	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Router 892	FGL152922NV
1365	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Switch 3750G	FDO1447Y14D
1366	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Switch 4503	SPE141400SE
1367	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	UPS Syndrome 1kVA	8400311062710
1368	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Rack 15U	1
1369	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Router 892	FKH145274DL
1370	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Switch 3750G	FDO1446X3C5
1371	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	UPS Syndrome 1kVA	8400311010589
1372	P2	อาชีว	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Rack 15U	1
1373	P2	อาชีว	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Router 892	FKH145275QN
1374	P2	อาชีว	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	Switch 3750G	CAT1130NH1M
1375	P2	อาชีว	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิจิตรโลก	2	พิจิตรโลก	UPS Syndrome 1kVA	8400311010901

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
1377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Router 892	FCZ1520C38Q
1378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1447Y14M
1379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	UPS Syndrome 1kVA	8400311062896
1380	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
1381	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	2	พิษณุโลก	Router 892	FGL151227YT
1382	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448Y1AQ
1383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	2	พิษณุโลก	UPS Syndrome 1kVA	8400311062235
1384	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
1385	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิษณุโลก	Router 892	FKH14527476
1386	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1446X3BJ
1387	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิษณุโลก	UPS Syndrome 1kVA	8400311041994
1388	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	Rack 15U	1
1389	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	Router 892	FGL162322UU
1390	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	Switch 3750X	CAT1015N5H7
1391	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010757
1392	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	Rack 15U	1
1393	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	Router 892	FKH145275RT
1394	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3Z3
1395	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311062086

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1396	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Rack 15U	1
1397	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Router 892	FKH145275M8
1398	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1448X0GZ
1399	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010064
1400	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Rack 15U	1
1401	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Router 892	FKH145275R3
1402	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3AQ
1403	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041581
1404	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	Rack 15U	1
1405	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	Router 892	FKH145275B1
1406	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X401
1407	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311062954
1408	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	Rack 15U	1
1409	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	Router 892	FGL152827SZ
1410	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3ZR
1411	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	UPS Syndrome 1kVA	8400311062977
1412	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
1413	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FKH145274E2
1414	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1446X3ZQ
1415	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Syndrome 1kVA	8400311041625

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรหมื่นศรีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
1417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรหมื่นศรีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FKH145274R4
1418	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรหมื่นศรีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1447Y0WH
1419	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรหมื่นศรีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Syndrome 1kVA	8400311010190
1420	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Rack 15U	1
1421	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Router 892	FKH1452746Z
1422	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0WC
1423	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G #2	FDO1503X3KS
1424	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00339
1425	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	Rack 15U	1
1426	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	Router 892	FKH145276MF
1427	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZM
1428	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010230
1429	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	Rack 15U	1
1430	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	Router 892	FGL152921TZ
1431	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GR
1432	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010544
1433	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคกลาง	6	สพบุรี	Rack 15U	1
1434	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคกลาง	6	สพบุรี	Router 892	FGL151226TJ
1435	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคกลาง	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GO

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1436	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษามหาวิทยาลัย	6	ลพบุรี	UPS Syndrome 1kVA	13AECO1242
1437	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	Rack 15U	1
1438	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	Router 892	FKH14527599
1439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GP
1440	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010280
1441	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1
1442	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FKH145275SA
1443	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0S6
1444	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010112
1445	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1
1446	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FKH145275RR
1447	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1504V0AW
1448	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1kVA	8400311062908
1449	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1
1450	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FGL151327M6
1451	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0TN
1452	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010240
1453	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Rack 15U	1
1454	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Router 892	FKH145272FQ
1455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0D6

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โฉน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1456	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคศรีปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1kVA	8400311062190
1457	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เดิม)	1	ลำปาง	Rack 15U	1
1458	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เดิม)	1	ลำปาง	Router 892	FHK1452758B
1459	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เดิม)	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448X0GH
1460	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เดิม)	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041435
1461	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Rack 15U	1
1462	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Router 892	FHK14237184
1463	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1209Z3H1
1464	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	UPS Syndrome 1kVA	8400311062596
1465	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	Rack 15U	1
1466	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	Router 892	FHK1452763C
1467	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1615Y2JB
1468	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	UPS Cleanline 1kVA	13TAA00498
1469	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Rack 15U	1
1470	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Router 892	FGL152923JB
1471	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1504Y1H5

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1472	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	UPS Syndrome 1kVA	8400311041633
1473	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1
1474	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145274QF
1475	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1502X2TE
1476	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010174
1477	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1
1478	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK1452762X
1479	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1448Y18P
1480	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010552
1481	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1
1482	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162221G1
1483	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VR
1484	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00394
1485	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1
1486	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK145274RE
1487	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448V0SM
1488	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Syndrome 1kVA	8400311062370
1489	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1
1490	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FGL16072212
1491	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448Y18Y

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1492	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Syndrome 1kVA	8400311010735
1493	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1
1494	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	Router 892	FGL152922QS
1495	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1717Z0SQ
1496	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	UPS Syndrome 1kVA	8400311010626
1497	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1
1498	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK14527472
1499	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1446X3ZP
1500	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขมลัย	2	สุโขทัย	UPS Syndrome 1kVA	8400311041103
1501	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	1
1502	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK1452728C
1503	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1446X3ZJ
1504	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G #2	FDO1446X38E
1505	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Syndrome 1kVA	8400211010199
1506	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1507	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK145274DZ
1508	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VA
1509	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010416
1510	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ้งใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1511	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แจ้งใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FGL152829JK

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1512	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3AS
1513	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062528
1514	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุทอง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1515	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุทอง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FKH145275RV
1516	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุทอง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1506X0T0
1517	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุทอง	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010264
1518	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1519	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FKH1452759T
1520	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0WUJ
1521	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062871
1522	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1523	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FKH14527580
1524	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZH
1525	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G #2	FDO1506X0R5
1526	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00694
1527	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Rack 15U	1
1528	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Router 892	FGL1513212X
1529	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1504Y1H7
1530	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311062265
1531	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โคม	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1532	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FCZ162192BB
1533	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1446X39N
1534	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01073
1535	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1
1536	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FHK145275AK
1537	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZL
1538	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010691
1539	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1
1540	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FGL15282AD8
1541	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZG
1542	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00573
1543	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1
1544	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FGL161226PX
1545	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3C4
1546	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041982
1547	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1
1548	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	Router 892	FHK1452746A
1549	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZN
1550	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุตรดิตถ์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00270
1551	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1552	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FGL151321RU
1553	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1615Y2JG
1554	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400211050433
1555	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1
1556	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FKH145274DP
1557	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TC
1558	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010597
1559	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Rack 15U	1
1560	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Router 892	FGL152922R3
1561	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FCZ1124Y08E
1562	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041379
1563	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขวง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
1564	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขวง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FGL15282ADK
1565	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขวง	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FCZ1035X08E
1566	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเขวง	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041355
1567	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
1568	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1520C2A8
1569	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1448X0HY
1570	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041378
1571	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1572	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1533C4R0
1573	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Switch 4503	SPE1431001N
1574	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311010577
1575	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
1576	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FKH1452746N
1577	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1447Y0WT
1578	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041002
1579	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
1580	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FKH142371HJ
1581	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1447X3F7
1582	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311062496
1583	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1584	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145273LM
1585	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y18T
1586	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311041661
1587	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1588	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145274EE
1589	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1A6
1590	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311010926
1591	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1592	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1AG
1593	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311010239
1594	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1595	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3XT
1596	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311010354
1597	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1598	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145273LZ
1599	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y19D
1600	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062408
1601	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1602	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL152827TF
1603	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1AK
1604	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062579
1605	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1606	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145273LW
1607	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1BK
1608	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	UPS Syndome 1kVA	8400311062722
1609	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1610	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL1612233R
1611	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1B3

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1612	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311010420
1613	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1614	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145273X1
1615	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448X0HE
1616	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311041123
1617	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1618	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145274RU
1619	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3C8
1620	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311062548
1621	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
1622	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145275RB
1623	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y192
1624	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311062290
1625	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1
1626	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FKH145273WC
1627	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1448Y1BH
1628	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndrome 1kVA	8400311062679
1629	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1
1630	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FKH1452737J
1631	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1448Y1A0

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1632	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndrome 1kVA	8400311041427
1633	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1
1634	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FKH145272VU
1635	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447X3E5
1636	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndrome 1kVA	8400311041090
1637	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1
1638	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FKH145272G4
1639	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447X3EQ
1640	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	UPS Syndrome 1kVA	8400311010380
1641	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Rack 15U	1
1642	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Router 892	FKH145275QT
1643	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1447X3E5
1644	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	UPS Syndrome 1kVA	8400311041823
1645	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1646	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH145272EG
1647	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447Y0WVP
1648	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 4503	SPE141400SH
1649	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041805
1650	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1651	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH145272EF

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1652	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447Y176
1653	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010883
1654	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโข	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1655	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโข	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL162221MX
1656	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโข	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1423Z0JW
1657	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูนบุรีสุโข	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010160
1658	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1659	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Router 892	FCZ1521C52H
1660	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1506X0TJ
1661	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062597
1662	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1663	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH145273LS
1664	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X30J
1665	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062346
1666	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1667	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH1452738R
1668	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1446X3ZX
1669	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00729
1670	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1671	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH1452728B

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1672	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1448V0U5
1673	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00469
1674	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1675	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL151325QT
1676	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FS
1677	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 4503	SPE141400T1
1678	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010565
1679	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1680	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL152920M2
1681	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3F8
1682	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010497
1683	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1684	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH145274R6
1685	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FT
1686	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง (วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010671
1687	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1688	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH14527377
1689	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FZ
1690	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311062042

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1691	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1692	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH1423715E
1693	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FG
1694	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062652
1695	P2	อาชีว	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1696	P2	อาชีว	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FKH145271Z0
1697	P2	อาชีว	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3F2
1698	P2	อาชีว	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	18TAA00485
1699	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1700	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FKH145274RG
1701	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447Y0YU
1702	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010746
1703	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1704	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FKH1452728M
1705	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1446X3ZC
1706	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041211

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1707	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม)	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1708	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม)	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145272VC
1709	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม)	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1448X0JE
1710	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เดิม)	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1KVA	8400311041745
1711	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1712	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145271YZ
1713	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3F6
1714	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G #2	FDO1446X3B2
1715	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1KVA	8400311062516
1716	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50201782
1717	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057610
1718	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #2	DC2057636
1719	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700087
1720	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #2	9700081
1721	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1722	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK14527127
1723	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Switch 4503	SPE142900W0
1724	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1KVA	18TAA00539
1725	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311010515

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1726	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1727	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	Router 892	FKH145274R8
1728	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3G1
1729	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1KVA	8400311062092
1730	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1731	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FKH14527594
1732	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447X3F3
1733	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1KVA	1608P01077
1734	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1735	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL161221H1
1736	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	CAT1130NH7H
1737	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndrome 1KVA	8400311041685
1738	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1739	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL151226YT
1740	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1446X3ZF
1741	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010005

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1742	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมแดน	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1743	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมแดน	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FKH145370JW
1744	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมแดน	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447Y0VZ
1745	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมแดน	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndrome 1KVA	8400311041962
1746	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1747	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FKH145274DG
1748	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447X3DA
1749	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndrome 1KVA	8400311062149
1750	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
1751	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FKH145272FL
1752	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1448V0RU
1753	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA	8400311041298
1754	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
1755	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FKH145271ZK
1756	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3DQ
1757	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA	8400311010725
1758	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
1759	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	Router 892	FKH145272E8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1760	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447Y0W9
1761	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA	8400311062011
1762	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201834
1763	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2057593
1764	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700022
1765	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	DWDM OA #2	9700002
1766	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
1767	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	Router 892	FKH14527248
1768	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	Switch 4503	SPE142900VW
1769	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA	8400311041804
1770	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311010514
1771	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA #3	8400311010717
1772	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
1773	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	Router 892	FKH145272CL
1774	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3ER
1775	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1KVA	8400311010553
1776	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
1777	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FGL161626CE

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1778	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3F1
1779	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1kVA	8400311010937
1780	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1
1781	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL152921SQ
1782	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1447X3FM
1783	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	มุกดาหาร	UPS Syndrome 1kVA	8400311041968
1784	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาค	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1
1785	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาค	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL1512276V
1786	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาค	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1447X3FV
1787	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาค	4	มุกดาหาร	UPS Syndrome 1kVA	8400311062806
1788	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1
1789	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	Router 892	FKH145272CJ
1790	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1448Y19A
1791	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	UPS Syndrome 1kVA	8400211040346
1792	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Rack 15U	1
1793	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Router 892	FKH145272EJ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1794	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเล็งนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเล็งนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447YQWN
1795	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเล็งนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเล็งนกทา เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G #2	FDO1447X3CF
1796	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเล็งนกทา (วิทยาลัยการอาชีพเล็งนกทา เดิม)	4	ยโสธร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041912
1797	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	Rack 15U	1
1798	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	Router 892	FGL151227UU
1799	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447Y0ZH
1800	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	4	ยโสธร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041610
1801	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	Rack 15U	1
1802	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	Router 892	FHK145272EV
1803	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447X3FE
1804	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	4	ยโสธร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062700
1805	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1806	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723Y
1807	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1445Y13A
1808	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1KVA	8400311010586
1809	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1810	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452728Y
1811	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3EM
1812	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1KVA	8400311041438
1813	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1814	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723N
1815	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0WM
1816	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1kVA	8400311010358
1817	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1818	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1512276G
1819	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3DR
1820	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1kVA	8400311010392
1821	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1822	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1612217B
1823	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3FF
1824	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1kVA	8400311010137
1825	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1826	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK145272E9
1827	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3EU
1828	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1kVA	8400311041941
1829	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1830	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723p
1831	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0W1
1832	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1kVA	8400311010330

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1833	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Rack 15U	1
1834	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Router 892	FKH145275RQ
1835	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FH
1836	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	UPS Syndome 1KVA	8400311010090
1837	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Rack 15U	1
1838	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Router 892	FKH145275A8
1839	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FN
1840	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00579
1841	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Rack 15U	1
1842	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Router 892	FGL1529216W
1843	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FB
1844	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	UPS Syndome 1KVA	8400311092768
1845	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1846	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FKH145272VF
1847	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0YX
1848	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1KVA	8400311010571
1849	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1850	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FKH1452738V
1851	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3DT
1852	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndome 1KVA	8400311062998

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1853	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1854	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145271PN
1855	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3FL
1856	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA	8400311041816
1857	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1858	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145271Z9
1859	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1448V0T4
1860	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA	8400311062575
1861	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1862	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145272W5
1863	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0XT
1864	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1KVA	8400311010542
1865	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	1
1866	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Router 892	FHK145275AW
1867	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1447X3D6
1868	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062135
1869	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	1
1870	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Router 892	FGL152827SE
1871	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 4503	SPE142900W2
1872	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311010116

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1873	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	Rack 15U	1
1874	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	Router 892	FKH145272EC
1875	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1446X3YQ
1876	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311010800
1877	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Rack 15U	1
1878	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Router 892	FKH1452763A
1879	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1502X0VL
1880	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00391
1881	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1882	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FKH1452759V
1883	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447Y0YA
1884	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1KVA	8400311041975
1885	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1886	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FKH145273SY
1887	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3DV
1888	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010575
1889	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1890	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FKH145272ED
1891	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3E4
1892	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00386

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1893	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1894	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Router 892	FKH1452763B
1895	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3DK
1896	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010303
1897	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1898	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Router 892	FGL152827TL
1899	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447Y0VY
1900	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1KVA	8400311041604
1901	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1902	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Router 892	FKH145273LU
1903	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1446X3Y6
1904	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00686
1905	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1906	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Router 892	FKH145274RD
1907	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Switch 3750G	CAT1005R05Y
1908	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010534
1909	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1
1910	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FKH14527462
1911	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447X3CL
1912	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Syndrome 1KVA	8400311010955

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1913	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	Rack 15U	1
1914	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	Router 892	FKH145272V5
1915	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447Y0W4
1916	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	UPS Syndrome 1KVA	8400311062682
1917	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1
1918	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FKH145275M4
1919	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447X3E6
1920	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Syndrome 1KVA	8400211050430
1921	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1
1922	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL152827ST
1923	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FCZ1122Y0B9
1924	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00540
1925	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1
1926	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL151227VT
1927	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FDO1447Y0VX
1928	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	UPS Syndrome 1KVA	8400211090672

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1929	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1
1930	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FGL151227XJ
1931	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	FDO1446X3AD
1932	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndrome 1KVA	8400311010114
1933	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1
1934	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FCZ14429119
1935	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Switch 4503	FOX1426GPDN
1936	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndrome 1KVA	8400311041168
1937	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Rack 15U	1
1938	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Router 892	FKH14527382
1939	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Switch 3750G	FDO1447X3DY
1940	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	UPS Syndrome 1KVA	8400311041700
1941	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1942	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL151226Z5
1943	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VP
1944	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010761
1945	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1946	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL152923RN
1947	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3D4
1948	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062485

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1949	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1950	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FKH145272EY
1951	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YH
1952	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010920
1953	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1954	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	Router 892	FKH145272FJ
1955	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3EH
1956	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010177
1957	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1958	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FKH1452759G
1959	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1502X0VU
1960	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062885
1961	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1962	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Router 892	FKH145275M3
1963	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3DL
1964	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010091

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1965	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1966	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	Router 892	FGL152923QW
1967	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3DP
1968	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311062838
1969	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1970	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	Router 892	FCZ16369353
1971	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0ZM
1972	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311010475
1973	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1974	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL161124XT
1975	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3EJ
1976	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311041291
1977	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1978	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK145272W6
1979	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1446X3C3
1980	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311041234
1981	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1982	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452728T
1983	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448Y19Q
1984	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311010510

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1985	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1986	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452745A
1987	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VS
1988	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010600
1989	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1990	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FCZ1504CC79
1991	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504V0B2
1992	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041070
1993	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1994	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK145272W7
1995	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447X3CM
1996	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	17DBP00110
1997	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1998	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK142371HH
1999	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TD
2000	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010845
2001	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
2002	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FGL162026D4
2003	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0WR
2004	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010621

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2005	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปูโลม้งสหหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ปูโลม้งสหหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
2006	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปูโลม้งสหหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ปูโลม้งสหหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452763X
2007	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปูโลม้งสหหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ปูโลม้งสหหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1615Y2J8
2008	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปูโลม้งสหหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ปูโลม้งสหหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041734
2009	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษามหาคณะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2010	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษามหาคณะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151327LW
2011	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษามหาคณะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y5
2012	P2	อาชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวศึกษามหาคณะวันออกและกรุงเทพมหานคร เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010686
2013	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2014	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145275Q4
2015	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WX
2016	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010930

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2017	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2018	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1452763N
2019	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1617Y269
2020	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062143
2021	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2022	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145274RA
2023	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YK
2024	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041301
2025	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2026	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423718A
2027	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DM
2028	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00407
2029	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2030	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145274RR
2031	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DS
2032	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041788
2033	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2034	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL161227BG
2035	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DF
2036	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311010347

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2037	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2038	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FKH14527593
2039	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3EN
2040	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1KVA	13AEC01241
2041	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2042	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FKH1423715F
2043	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y9
2044	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062702
2045	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2046	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL1513218J
2047	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YG
2048	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311010680
2049	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมจินทรราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2050	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมจินทรราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FKH145275A9
2051	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมจินทรราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DH
2052	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมจินทรราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311010452
2053	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2054	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151226QK
2055	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3EA
2056	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1KVA	13AEC01269

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2057	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2058	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL152922PX
2059	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3CN
2060	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041566
2061	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2062	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145276NN
2063	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WV
2064	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010581
2065	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2066	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL15292167
2067	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3CK
2068	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041870
2069	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2070	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145276NB
2071	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3E1
2072	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311010470
2073	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเขตพน	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2074	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเขตพน	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423717H
2075	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเขตพน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0VQ
2076	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการเขตพน	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndome 1kVA	8400311041386

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2077	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2078	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423717U
2079	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y7
2080	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041005
2081	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2082	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151226TV
2083	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0XL
2084	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00525
2085	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2086	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FCZ1419C4KG
2087	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YE
2088	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041364
2089	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2090	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK14237157
2091	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WY
2092	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062357
2093	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1
2094	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK1452759E
2095	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CP
2096	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00703

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2097	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1
2098	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272F4
2099	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YD
2100	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400311041499
2101	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1
2102	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272FR
2103	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X39R
2104	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400712010001
2105	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1
2106	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145273AC
2107	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3Y0
2108	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400311010348
2109	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1
2110	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272EW
2111	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VT
2112	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400311062863
2113	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	1
2114	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Router 892	FGL15132043
2115	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G7
2116	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400311041881

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2117	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1
2118	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Router 892	FCZ1513C1LH
2119	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	CAT1008N5G0
2120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00407
2121	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1
2122	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Router 892	FGL152827SD
2123	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1445Y13H
2124	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010564
2125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	Rack 15U	1
2126	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	Router 892	FHK145274RL
2127	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0W0
2128	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม	7	จันทบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062489
2129	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2130	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK1452747F
2131	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y16H
2132	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010144
2133	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2134	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145275EL
2135	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	CAT0922N02T
2136	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041849

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2137	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2138	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FCZ1536909C
2139	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y0VF
2140	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062299
2141	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2142	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK1452762Q
2143	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y10T
2144	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041711
2145	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2146	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145272VK
2147	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y10K
2148	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041853
2149	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2150	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145275A4
2151	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1505Y11L
2152	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062297
2153	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
2154	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK14527591
2155	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447X3FJ
2156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010158

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2157	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2158	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FGL1611265Q
2159	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1503X3JN
2160	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G #2	FDO1448X0J0
2161	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010867
2162	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2163	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FGL16222166
2164	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3EX
2165	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041692
2166	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2167	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Router 892	FHK1452762S
2168	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1445Y138
2169	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01344
2170	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2171	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FHK14527552
2172	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3Z4
2173	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 4503	SPE141400SY
2174	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010387
2175	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2176	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมสนิม	7	ชลบุรี	Router 892	FHK14527458

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2177	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CS
2178	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม	7	ชลบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010308
2179	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2180	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FHK1452745G
2181	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y15M
2182	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062119
2183	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพนทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2184	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพนทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FGL16152517
2185	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพนทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YS
2186	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพนทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G #2	FDO1505Y116
2187	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพนทอง เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010923
2188	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Rack 15U	1
2189	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Router 892	FHK145275A6
2190	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1447Y107
2191	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	UPS Syndrome 1kVA	8400311041029

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Rack 15U	1
2193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Router 892	FGL1623229P
2194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1445Y12F
2195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	UPS Syndrome 1kVA	8400311041202
2196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1
2197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1
2198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FGL16142209
2199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FGL16222216
2200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1444Y1UG
2201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Switch 4503	SPE141400XU
2202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	UPS Syndrome 1kVA	8400311041927
2203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	UPS Syndrome 1kVA #2	8400311010939
2204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1
2205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FKH145275A0
2206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1447X3G5
2207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	UPS Syndrome 1kVA	8400311062890
2208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองครักษ์	6	นครนายก	Rack 15U	1
2209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองครักษ์	6	นครนายก	Router 892	FGL151327M7
2210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองครักษ์	6	นครนายก	Switch 3750G	CAT1016R27H
2211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองครักษ์	6	นครนายก	UPS Syndrome 1kVA	8400311041836

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2212	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2213	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FKH145272FE
2214	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448V054
2215	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311041363
2216	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2217	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FKH14527290
2218	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448Y18F
2219	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311010119
2220	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2221	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FKH145275M1
2222	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y0XQ
2223	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311041801
2224	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2225	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Router 892	FKH145274DD
2226	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1446X3A9
2227	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311062155
2228	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึงเป็นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2229	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึงเป็นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	Router 892	FKH145271ZX
2230	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึงเป็นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3FK
2231	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึงเป็นอุปถัมภ์)	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311041953

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2232	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2233	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล	8	นครปฐม	Router 892	FGL162322D8
2234	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y14P
2235	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล	8	นครปฐม	UPS Syndome 1KVA	8400311062109
2236	P2	อาชีวะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2237	P2	อาชีวะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Router 892	FKH145275AU
2238	P2	อาชีวะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3CR
2239	P2	อาชีวะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	UPS Syndome 1KVA	8400311062378
2240	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Rack 15U	1
2241	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Router 892	FKH145274XL
2242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1445Y13Q
2243	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311010624
2244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	Rack 15U	1
2245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	Router 892	FKH14527460
2246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0WQ
2247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	UPS Syndome 1KVA	8400311010432
2248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1
2249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL1529221X
2250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X400
2251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndome 1KVA	8400311010558

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1
2253	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FKH145274DF
2254	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X39M
2255	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010451
2256	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1
2257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FKH1452759X
2258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1616X255
2259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010448
2260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1
2261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL151324X3
2262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G2
2263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062943
2264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FCZ1618C4LG
2266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3FR
2267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062833
2268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FKH145275AV
2270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	CAT1118ZGEB
2271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00474

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145274QL
2274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3G6
2275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010057
2276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FTX15398680
2278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1503X3HD
2279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041811
2280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145274R9
2282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447Y15B
2283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041869
2284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FGL152828DT
2286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3FY
2287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010748
2288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145277T2
2290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1446X3BK
2291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062458

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2292	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสาร	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2293	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสาร	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145272FH
2294	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสาร	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447Y14S
2295	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสาร	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010709
2296	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2297	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK1452723Q
2298	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YN
2299	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00352
2300	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2301	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145275MC
2302	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0XP
2303	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062950
2304	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2305	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145275Q8
2306	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3EZ
2307	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010797
2308	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2309	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145272G7
2310	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3F5
2311	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010572

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2312	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2313	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	Router 892	FGL1618245A
2314	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1230X150
2315	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย	8	เพชรบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010375
2316	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2317	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Router 892	FCZ1350C15J
2318	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1520V0HR
2319	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311041888
2320	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Rack 15U	1
2321	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Router 892	FGL151226U8
2322	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1445Y119
2323	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Switch 3750G #2	FDO1503X3KG
2324	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	UPS Syndrome 1KVA	8400311041119
2325	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	Rack 15U	1
2326	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	Router 892	FGL15122708
2327	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1447X3FW

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311062137
2329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Rack 15U	1
2330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Router 892	FKH145274D7
2331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1446X3Z8
2332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010712
2333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Rack 15U	1
2334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Router 892	FCZ1340C0M8
2335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Switch 3750G	CAT1042RHZ0
2336	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311062649
2337	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2338	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Router 892	FCZ1520C38N
2339	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0D8
2340	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062148
2341	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2342	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Router 892	FKH145272UT
2343	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AC
2344	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041112
2345	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2346	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Router 892	FGL151226QV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1617Y21V
2348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010364
2349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Router 892	FGL16182452
2351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V05G
2352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041065
2353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Router 892	FGL151327KP
2355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0TL
2356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010703
2357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1
2358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router 892	FKH145276NV
2359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448Y1C2
2360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	UPS Syndrome 1kVA	8400311041361
2361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1
2362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Router 892	FKH1452762N
2363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448Y19X
2364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	UPS Syndrome 1kVA	8400311010728
2365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1
2366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Router 892	FGL161221FF

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1444Y1U3
2368	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	UPS Syndrome 1KVA	8400311041608
2369	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Rack 15U	1
2370	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FGL1529216X
2371	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1613Y08H
2372	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	UPS Syndrome 1KVA	8400311041116
2373	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Rack 15U	1
2374	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FHK145272EP
2375	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1448Y19J
2376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	UPS Syndrome 1KVA	8400311010810
2377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1
2378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Router 892	FHK1452759J
2379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1448X0H7
2380	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062750
2381	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1
2382	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Router 892	FHK145275AR
2383	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1448Y18M
2384	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311010085
2385	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
2386	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	7	สระแก้ว	Router 892	FGL151227XP

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2387	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y1TP
2388	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Syndrome 1kVA	8400311010321
2389	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
2390	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Router 892	FHK14527465
2391	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y3E2
2392	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Syndrome 1kVA	8400311010611
2393	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
2394	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Router 892	FGL152921AW
2395	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y1UF
2396	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	UPS Syndrome 1kVA	8400311041989
2397	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2398	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	5	สระบุรี	Router 892	FGL15292294
2399	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AE
2400	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010411
2401	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2402	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK145276PH
2403	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BX
2404	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010484
2405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2406	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK1452762R

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2407	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0RZ
2408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062906
2409	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2410	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK145274E5
2411	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1444Y1UW
2412	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010186
2413	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2414	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK1423715L
2415	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BW
2416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311041779
2417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2418	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Router 892	FCZ1525C3FB
2419	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VJ
2420	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062642
2421	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	1
2422	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Router 892	FGL151325ZX
2423	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1446X387
2424	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	UPS Syndrome 1KVA	8400311062380
2425	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	1
2426	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Router 892	FCZ1607C1D4

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2427	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1502X2R7
2428	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041439
2429	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Rack 15U	1
2430	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Router 892	FHK145275M7
2431	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1448X0HG
2432	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00449
2433	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Rack 15U	1
2434	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Router 892	FHK1452744C
2435	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1234Z31L
2436	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010994
2437	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2438	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FCZ1609C43S
2439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448X0H8
2440	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	UPS Syndrome 1kVA	8400311062501
2441	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2442	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Router 892	FHK1452763T
2443	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1AS
2444	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010346
2445	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2446	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FHK1452745Y

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2447	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448V0UJ
2448	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	UPS Syndrome 1kVA	8400311041225
2449	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยลิ้งสวน	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2450	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยลิ้งสวน	9	ชุมพร	Router 892	FGL1529229H
2451	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยลิ้งสวน	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1BJ
2452	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยลิ้งสวน	9	ชุมพร	UPS Syndrome 1kVA	8400311062911
2453	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2454	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Router 892	FHK145272EM
2455	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448X0JA
2456	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01202
2457	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2458	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Router 892	FHK145271ZH
2459	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1506X0R4
2460	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G #2	FDO1505Y13F
2461	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	UPS Syndrome 1kVA	8400712010017
2462	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2463	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Router 892	FGL1513204B
2464	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448X0HC
2465	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041701
2466	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2467	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	Router 892	FHK145271Z5
2468	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y184
2469	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตรัง	UPS Syndrome 1KVA	8400311041139
2470	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	Rack 15U	1
2471	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	Router 892	FCZ153392U9
2472	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1504V084
2473	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตรัง	UPS Syndrome 1KVA	8400311062179
2474	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2475	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	Router 892	FHK145275RD
2476	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y1C4
2477	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตรัง	UPS Syndrome 1KVA	8400311010879
2478	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2479	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	Router 892	FGL152921H6
2480	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1501X1NK
2481	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง	10	ตรัง	UPS Syndrome 1KVA	8400311041306
2482	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2483	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	Router 892	FHK142371HP
2484	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448Y143
2485	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	UPS Syndrome 1KVA	8400311062074
2486	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2487	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145276NE
2488	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0JJ
2489	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1KVA	13AECO0759
2490	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2491	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL151227Z3
2492	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1444Y1UZ
2493	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1KVA	8400311062497
2494	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2495	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL152920NC
2496	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0J7
2497	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G #2	FDO1504Y1H9
2498	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1KVA	8400311041232
2499	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2500	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145275QP
2501	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0GC
2502	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1KVA	8400311062427
2503	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2504	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL15292210
2505	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1735P1X5
2506	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการต่อเรือนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1KVA	8400311062438

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โฉน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2507	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2508	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK1452744M
2509	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V0SE
2510	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311041319
2511	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2512	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK1452759N
2513	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448Y19M
2514	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010334
2515	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2516	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL1612264S
2517	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0H2
2518	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010751
2519	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2520	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FTX153903WH
2521	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V0TZ
2522	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311041708
2523	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2524	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK1452775U
2525	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0H6
2526	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndome 1kVA	8400311010623

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2527	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2528	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FKH14527635
2529	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448Y1C5
2530	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1kVA	8400311010823
2531	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนา (วิทยาลัยสารพัดช่างบราฮีวาส เดิม)	10	บราฮีวาส	Rack 15U	1
2532	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนา (วิทยาลัยสารพัดช่างบราฮีวาส เดิม)	10	บราฮีวาส	Router 892	FKH1452724C
2533	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนา (วิทยาลัยสารพัดช่างบราฮีวาส เดิม)	10	บราฮีวาส	Switch 3750G	FDO1448V05N
2534	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนา (วิทยาลัยสารพัดช่างบราฮีวาส เดิม)	10	บราฮีวาส	UPS Syndrome 1kVA	840031101876
2535	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1
2536	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	Router 892	FGL152923QK
2537	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3FP
2538	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	UPS Syndrome 1kVA	840031041277
2539	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	1
2540	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL151327KT
2541	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448Y19H
2542	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311062005

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โชน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2543	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	1
2544	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FHK145274DT
2545	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448X0FX
2546	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Syndrome 1KVA	8400311010756
2547	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
2548	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FGL162025MB
2549	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AR
2550	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010111
2551	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
2552	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FCZ1542C1SD
2553	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1503X3K3
2554	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010131
2555	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
2556	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FGL162221QU
2557	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1749P1TE
2558	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062118
2559	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
2560	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL152920MU

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2561	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1446X3AJ
2562	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311041815
2563	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
2564	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FHK145274E6
2565	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AJ
2566	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311062444
2567	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL152922QH
2568	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1447Y14A
2569	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010998
2570	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Rack 15U	1
2571	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Router 892	FHK145275AH
2572	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	FDO1447Y106
2573	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00709
2574	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Rack 15U	1
2575	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Router 892	FHK14527633
2576	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	FDO1447Y0YY
2577	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	UPS Syndrome 1KVA	8400311041934
2578	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โฉน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2579	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FKH145275AE
2580	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO150AY1HU
2581	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G #2	FDO1447Y15F
2582	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041676
2583	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	1
2584	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FKH1452744P
2585	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y10R
2586	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00638
2587	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Rack 15U	1
2588	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Router 892	FGL16142204
2589	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y10M
2590	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010532
2591	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	1
2592	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FKH14527631
2593	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1446X3ZA
2594	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01236
2595	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Rack 15U	1
2596	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Router 892	FGL161620YX
2597	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y0XX
2598	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041596

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2599	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคคลอง	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1
2600	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคคลอง	9	ภูเก็ต	Router 892	FKH145274RN
2601	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคคลอง	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y175
2602	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคคลอง	9	ภูเก็ต	UPS Syndrome 1kVA	8400311062095
2603	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1
2604	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FGL162222B7
2605	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y172
2606	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Syndrome 1kVA	8400311062085
2607	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1
2608	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FKH1423717L
2609	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y15A
2610	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Syndrome 1kVA	8400311041008
2611	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1
2612	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FKH145275R9
2613	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y158
2614	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Syndrome 1kVA	8400311010921
2615	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1
2616	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Router 892	FCZ1546C4N3
2617	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y0X9
2618	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041095

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2619	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1
2620	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Router 892	FKH1452745S
2621	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y15U
2622	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062720
2623	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1
2624	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	Router 892	FGL15282882
2625	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y16W
2626	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	10	ยะลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041531
2627	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Rack 15U	1
2628	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Router 892	FGL1529221R
2629	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Switch 3750X	FDO1717P09H
2630	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041776
2631	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Rack 15U	1
2632	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Router 892	FCZ143392YC
2633	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1446X3XL
2634	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01217
2635	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Rack 15U	1
2636	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Router 892	FGL15132151
2637	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1447Y0XF
2638	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010341

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2639	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	Rack 15U	1
2640	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	Router 892	FHK145275R7
2641	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1447Y0X8
2642	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	9	ระนอง	UPS Syndome 1kVA	8400311062961
2643	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Rack 15U	1
2644	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Router 892	FHK145276P4
2645	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y10Q
2646	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01247
2647	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Rack 15U	1
2648	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Router 892	FHK145275QK
2649	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1335Y0CL
2650	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311010384
2651	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1
2652	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FHK145276N4
2653	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y0Z2
2654	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311010381
2655	P2	อาชีว	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	Rack 15U	1
2656	P2	อาชีว	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	Router 892	FGL1626203Z
2657	P2	อาชีว	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y14E
2658	P2	อาชีว	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10	สงขลา	UPS Syndome 1kVA	8400311062384

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2659	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	Rack 15U	1
2660	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	Router 892	FGL16142229
2661	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y177
2662	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	UPS Syndome 1KVA	8400311041171
2663	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	Rack 15U	1
2664	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	Router 892	FHK145276N3
2665	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y15H
2666	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	10	สงขลา	UPS Syndome 1KVA	8400311062181
2667	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Rack 15U	1
2668	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Router 892	FHK145275ML
2669	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1502XOW5
2670	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1447Y0ZJ
2671	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00403
2672	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1
2673	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FHK145275RW
2674	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1446X38Y
2675	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndome 1KVA	8400311062097
2676	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	Rack 15U	1
2677	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	Router 892	FHK145276MY
2678	P2	อาชีว	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y151

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2679	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062843
2680	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Rack 15U	1
2681	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Router 892	FKH145275Q7
2682	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Switch 3750G	FC21036Y0GY
2683	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1502X2R0
2684	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010274
2685	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Rack 15U	1
2686	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Router 892	FKH145276MH
2687	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1447Y0YZ
2688	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	UPS Syndrome 1kVA	8400311010711
2689	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Rack 15U	1
2690	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Router 892	FKH145275MU
2691	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1447Y0Y3
2692	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	UPS Syndrome 1kVA	8400311010989
2693	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Rack 15U	1
2694	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Router 892	FKH14237183
2695	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1448V0D7
2696	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	UPS Syndrome 1kVA	8400311041535
2697	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
2698	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FKH1452759K

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2699	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y14U
2700	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010161
2701	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
2702	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FKH145275RK
2703	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0XD
2704	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010439
2705	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
2706	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FGL152829JV
2707	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0Z0
2708	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010781
2709	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
2710	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FKH145276MP
2711	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YW
2712	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพไชยา	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1KVA	84003110411488
2713	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
2714	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FKH145277S8
2715	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YB
2716	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311041206
2717	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
2718	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FKH145276NP

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2719	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0W8
2720	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00406
2721	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1446X3ZU
2722	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
2723	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1447Y0ZC
2724	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Syndrome 1kVA	8400311062633
2725	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
2726	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y11G
2727	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00287
2728	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1505Y0KG
2729	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1CE
2730	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041747
2731	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Syndrome 1kVA #2	8400311041730
2732	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1
2733	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3C0
2734	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041988
2735	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	1
2736	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZS
2737	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01219

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2738	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Rack 15U	1
2739	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X39Z
2740	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	UPS Syndrome 1kVA	8400311010135
2741	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1
2742	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FGL151325PG
2743	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y0W6
2744	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00445
2745	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช วิทยาเขตนครธรรมราช (ศูนย์วิทยพัฒนา)	10	นครธรรมราช	Switch 4503	SPE142900W4
2746	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช วิทยาเขตนครธรรมราช (ศูนย์วิทยพัฒนา)	10	นครธรรมราช	UPS Syndrome 1kVA	8400311010318
2747	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1447X3EK
2748	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจนุโลก	2	พิจนุโลก	Switch 3750G	FDO1448V0RV
2749	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	1
2750	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448X0JH
2751	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00458
2752	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช ลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1447Y0YQ
2753	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	1
2754	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1505Y119
2755	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1kVA	8400311041115

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2756	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1505Y0K3
2757	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสงขลา	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	1608P01360
2758	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1
2759	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1448V0TV
2760	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1448Y19N
2761	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041216
2762	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1446X3XY
2763	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุตรธานี (ศูนย์วิทยพัฒนา)	3	อุตรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VH
2764	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1
2765	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1444Y15G
2766	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041732
2767	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	M/C	FMC1512032516
2768	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
2769	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL152828AH
2770	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1608Y0S2
2771	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G #2	FDO1608Y0S5
2772	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดาศิลป์ประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041557
2773	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
2774	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1528288C
2775	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1503X3K9

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2776	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G #2	FCZ1015Y045
2777	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311062529
2778	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA #2	8400311062211
2779	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร์โศวัฒน์วิทย	10	ยะลา	Rack 15U	1
2780	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร์โศวัฒน์วิทย	10	ยะลา	Router 892	FGL152829PA
2781	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร์โศวัฒน์วิทย	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1601Y00H
2782	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร์โศวัฒน์วิทย	10	ยะลา	UPS Syndome 1kVA	8400311041047
2783	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
2784	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1323106W
2785	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา	4	กาฬสินธุ์	Switch 4503	SPE141400T0
2786	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndome 1kVA	8400311041560
2787	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	7	ชลบุรี	Switch 4503	SPE14310049
2788	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	7	ชลบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041617
2789	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 4503	SPE141400T6
2790	P2	ส.ป.อ.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	M/C	FMCG2016081050
2791	P2	ส.ป.อ.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1504Y1HC
2792	P2	ส.ป.อ.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	UPS Syndome 1kVA	8400311010238
2793	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1616X24Z
2794	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448X0JD

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2795	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1506XOR8
2796	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	8	ราชบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311041818
2797	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2798	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Router 892	FKH1423714Q
2799	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Switch 3750G	CAT0921K1WJ
2800	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	UPS Syndome 1kVA	8400311010469
2801	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1503X3M1
2802	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเตาปูน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE142900W5
2803	P2	อ.วิษ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	10	นครราชสีมา	Switch 4503	FOX1413G828
2804	P2	อ.วิษ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	10	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311041440
2805	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE141400RR
2806	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Chassis	50202235
2807	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM DCM #1	DC2057617
2808	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM OA #1	9700038
2809	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
2810	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL151327MW
2811	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 4503	SPE1431003V
2812	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311062312
2813	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA #2	8400311010956
2814	P2	อ.วิษ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหมี่จตุรพักตรพิมาน	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2815	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหมี่จตุรนต์	4	ชัยภูมิ	Router 892	FKH145272VZ
2816	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหมี่จตุรนต์	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447Y0X3
2817	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหมี่จตุรนต์	4	ชัยภูมิ	UPS Syndrome 1kVA	8400311010495
2818	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Rack 15U	1
2819	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Router 892	FCZ1515946X
2820	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1447X3FQ
2821	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Switch 3750G #2	FDO1615Y0SC
2822	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	UPS Syndrome 1kVA	8400311041050
2823	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยโก-ลก	10	นราธิวาส	Rack 15U	1
2824	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยโก-ลก	10	นราธิวาส	Router 892	FGL162026GS
2825	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยโก-ลก	10	นราธิวาส	Switch 3750G	FDO1448X0G6
2826	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยโก-ลก	10	นราธิวาส	UPS Syndrome 1kVA	8400311062558
2827	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Rack 15U	1
2828	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FGL16152515
2829	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1446X3XJ
2830	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041723
2831	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Rack 15U	1
2832	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Router 892	FGL152829VS
2833	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1448V0UK
2834	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	UPS Syndrome 1kVA	8400311062072

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2835	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	1
2836	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Router 892	FCZ154091NT
2837	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447Y15N
2838	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00643
2839	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
2840	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH1452744H
2841	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1506X0QV
2842	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA #2	13AEC00316
2843	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311010234
2844	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
2845	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145370C4
2846	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1447Y14R
2847	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311062854
2848	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	Rack 15U	1
2849	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	Router 892	FGL150923R2
2850	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1615Y2J6
2851	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดโคกกรุง	5	สระบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311082899
2852	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา นครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1616X24N
2853	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1
2854	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162524D4

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2855	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	CAT1116WG67
2856	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041181
2857	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Rack 15U	1
2858	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Router 892	FGL150922ZB
2859	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1506X0SY
2860	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311062122
2861	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Rack 15U	1
2862	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Router 892	FGL161723Y3
2863	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1616X24S
2864	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	UPS Syndrome 1kVA	8400311041613
2865	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1446X3ZT
2866	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00354
2867	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1
2868	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	Router 892	FGL15242455
2869	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1506X0RR
2870	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010458
2871	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Rack 15U	1
2872	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Router 892	FHK1452738C
2873	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1446X3YC
2874	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Switch 3750G #2	FDO1505Y12Y

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2875	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311010466
2876	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
2877	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152827T6
2878	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y12V
2879	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041877
2880	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาลจอมทอง(ชุมชนบ้านช่วงเป่าเหนือ)(โรงเรียนชุมชนบ้านช่วง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
2881	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาลจอมทอง(ชุมชนบ้านช่วงเป่าเหนือ)(โรงเรียนชุมชนบ้านช่วง	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL1528288F
2882	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาลจอมทอง(ชุมชนบ้านช่วงเป่าเหนือ)(โรงเรียนชุมชนบ้านช่วง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1448V05T
2883	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาลจอมทอง(ชุมชนบ้านช่วงเป่าเหนือ)(โรงเรียนชุมชนบ้านช่วง	1	เชียงใหม่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041875
2884	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม	1	เชียงราย	Rack 15U	1
2885	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1608X1TG
2886	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม	1	เชียงราย	UPS Cleanline 1kVA	1708P000060
2887	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม	1	เชียงราย	Rack 15U	1
2888	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม	1	เชียงราย	Router 892	FGL150922ZX
2889	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1215X04P
2890	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม	1	เชียงราย	UPS Syndrome 1kVA	8400311062821
2891	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์	1	แพร่	Rack 15U	1
2892	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์	1	แพร่	Router 892	FGL152828DD
2893	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3YK
2894	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	1708P00125

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2895	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
2896	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FKH14527246
2897	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1446X3Y8
2898	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00604
2899	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
2900	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FGL1529216K
2901	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1504Y1H6
2902	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Syndrome 1KVA	8400311010094
2903	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
2904	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FGL1608245Z
2905	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1503X3K0
2906	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Syndrome 1KVA	8400712010013
2907	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสา	1	น่าน	Rack 15U	1
2908	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสา	1	น่าน	Router 892	FGL152828CB
2909	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสา	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3BC
2910	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสา	1	น่าน	UPS Syndrome 1KVA	8400211050037
2911	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหลวง(น่าน)	1	น่าน	Rack 15U	1
2912	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหลวง(น่าน)	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1504Y1HL
2913	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหลวง(น่าน)	1	น่าน	UPS Syndrome 1KVA	ไม่สามารถดู Serial ได้
2914	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2	1	น่าน	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2915	P2	ร.ร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2	1	น่าน	Router 892	FKH145370C2
2916	P2	ร.ร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1448V0T8
2917	P2	ร.ร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2	1	น่าน	UPS Syndrome 1kVA	8400311010232
2918	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดอกลำไยวิทยาคม	1	พะเยา	Rack 15U	1
2919	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดอกลำไยวิทยาคม	1	พะเยา	Router 892	FGL152828FN
2920	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดอกลำไยวิทยาคม	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1503X3LR
2921	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนดอกลำไยวิทยาคม	1	พะเยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041835
2922	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	1	พะเยา	Rack 15U	1
2923	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	1	พะเยา	Router 892	FGL152829V4
2924	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	1	พะเยา	Switch 3750X	FDO1717Z0RN
2925	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	1	พะเยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041911
2926	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนจุนวิทยาคม	1	พะเยา	Rack 15U	1
2927	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนจุนวิทยาคม	1	พะเยา	Router 892	FGL152828DM
2928	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนจุนวิทยาคม	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1503X3ML
2929	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนจุนวิทยาคม	1	พะเยา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041834
2930	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ	1	ลำปาง	Rack 15U	1
2931	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ	1	ลำปาง	Router 892	FGL152921DK
2932	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1444Y1VP
2933	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010473
2934	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่มาะวิทยา	1	ลำปาง	M/C	FMSG1512032227

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โฉนด	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2935	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่แม่วิทยา	1	ลำปาง	Rack 15U	1
2936	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่แม่วิทยา	1	ลำปาง	Router 892	FGL152921DA
2937	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่แม่วิทยา	1	ลำปาง	UPS Syndrome 1KVA	8400311041419
2938	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านห้วย (โรงเรียนบ้านห้วย เดิม)	1	ลำปาง	M/C	FMC61512032238
2939	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านห้วย (โรงเรียนบ้านห้วย เดิม)	1	ลำปาง	Rack 15U	1
2940	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านห้วย (โรงเรียนบ้านห้วย เดิม)	1	ลำปาง	Router 892	FGL152829VF
2941	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านห้วย (โรงเรียนบ้านห้วย เดิม)	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1447X3EW
2942	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านห้วย (โรงเรียนบ้านห้วย เดิม)	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1KVA	1608P01134
2943	P2	สพฐ.	โรงเรียนโคงังไผ่วิทยา	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1
2944	P2	สพฐ.	โรงเรียนโคงังไผ่วิทยา	2	กำแพงเพชร	Router 892	FGL152829PD
2945	P2	สพฐ.	โรงเรียนโคงังไผ่วิทยา	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1505Y0JX
2946	P2	สพฐ.	โรงเรียนโคงังไผ่วิทยา	2	กำแพงเพชร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041654
2947	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1
2948	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	2	กำแพงเพชร	Router 892	FHK14527T1
2949	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1446X38R
2950	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	2	กำแพงเพชร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041117
2951	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโกรกพระ	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
2952	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโกรกพระ	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1608X1V8
2953	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโกรกพระ	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1KVA	12AEC00497
2954	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2955	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL151321EZ
2956	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1608X1UM
2957	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1KVA	840031102586
2958	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังทองพิทยาคม	2	พิษณุโลก	M/C	FMSG1512032748
2959	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังทองพิทยาคม	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
2960	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังทองพิทยาคม	2	พิษณุโลก	Router 892	FGL152920ME
2961	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังทองพิทยาคม	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1447Y154
2962	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังทองพิทยาคม	2	พิษณุโลก	UPS Syndrome 1KVA	8400311041384
2963	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนครไทยวิทยาคม	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
2964	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนครไทยวิทยาคม	2	พิษณุโลก	Router 892	FGL161724UJ
2965	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนครไทยวิทยาคม	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448X0HP
2966	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนครไทยวิทยาคม	2	พิษณุโลก	UPS Cleanline 1KVA	16DBP01006
2967	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านห้วยช้าง	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1
2968	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านห้วยช้าง	2	อุทัยธานี	Router 892	FGL16252572
2969	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านห้วยช้าง	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1601W02X
2970	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านห้วยช้าง	2	อุทัยธานี	UPS Cleanline 1KVA	17DBP00008
2971	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2	2	อุทัยธานี	Rack 15U	1
2972	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2	2	อุทัยธานี	Router 892	FKH145273JL
2973	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1248X20Y
2974	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2	2	อุทัยธานี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010032

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2975	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปากคาดพิทยาคม	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1
2976	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปากคาดพิทยาคม	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL151227WX
2977	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปากคาดพิทยาคม	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FDO1608Y152
2978	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปากคาดพิทยาคม	3	บึงกาฬ	UPS Syndrome 1KVA	8400311062291
2979	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปากคาดพิทยาคม	3	บึงกาฬ	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311041399
2980	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	3	สกลนคร	Rack 15U	1
2981	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	3	สกลนคร	Router 892	FKK1423712N
2982	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1608Y16T
2983	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA	16DBP01081
2984	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์	3	สกลนคร	Rack 15U	1
2985	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์	3	สกลนคร	Router 892	FGL151325PF
2986	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1506X0RJ
2987	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062663
2988	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA #2	8400311041632
2989	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา	3	สกลนคร	Rack 15U	1
2990	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา	3	สกลนคร	Router 892	FGL151325C9
2991	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1502X2R8
2992	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1KVA	16DBP01027
2993	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา	3	สกลนคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311062338
2994	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพรหมานุจาราย	3	สกลนคร	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2995	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพรหมานุจารย	3	สกลนคร	Router 892	FGL151325PN
2996	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพรหมานุจารย	3	สกลนคร	Switch 3750X	FDO171720FZ
2997	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพรหมานุจารย	3	สกลนคร	UPS Syndome 1KVA	8400311062431
2998	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพรหมานุจารย	3	สกลนคร	UPS Syndome 1KVA #2	8400311010283
2999	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำสววิทย	3	หนองคาย	Rack 15U	1
3000	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำสววิทย	3	หนองคาย	Router 892	FGL161226KH
3001	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำสววิทย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1206YOHY
3002	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำสววิทย	3	หนองคาย	UPS Syndome 1KVA	8400311062811
3003	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาหนองคาย เขต 2	3	หนองคาย	Rack 15U	1
3004	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาหนองคาย เขต 2	3	หนองคาย	Router 892	FHK145271ZL
3005	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาหนองคาย เขต 2	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1608Y178
3006	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาหนองคาย เขต 2	3	หนองคาย	Switch 3750G #2	FDO1448Y195
3007	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาหนองคาย เขต 2	3	หนองคาย	UPS Syndome 1KVA	8400311010031
3008	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาหนองคาย เขต 2	3	หนองคาย	UPS Syndome 1KVA #2	8400311062864
3009	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1
3010	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FGL151227UK
3011	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	FDO1608Y162
3012	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์	3	หนองบัวลำภู	UPS Cleanline 1KVA	13AEC00726
3013	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndome 1KVA	8400311062133
3014	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนาวังศึกษาวิช	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3015	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนาวิวงศ์วิทย	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	CAT0921R1W7
3016	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนนาวิวงศ์วิทย	3	หนองบัวลำภู	UPS Cleanline 1KVA	16DBP00928
3017	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1
3018	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FKH14527241
3019	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	FDO1446X3AN
3020	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndrome 1KVA	8400311010044
3021	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2	3	เลย	Rack 15U	1
3022	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2	3	เลย	Router 892	FKH145273JU
3023	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2	3	เลย	Switch 3750G	FDO1446X3CB
3024	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2	3	เลย	Switch 3750G #2	FDO1608V16C
3025	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2	3	เลย	UPS Syndrome 1KVA	8400311010081
3026	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
3027	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์	3	อุดรธานี	Router 892	FGL1529228S
3028	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1505Y14Q
3029	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์	3	อุดรธานี	Switch 3750G #2	FDO1446X3XIM
3030	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1KVA	17DBP00097
3031	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1KVA #2	12AEC00654
3032	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนศรีเทพพิทยาสรรค์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
3033	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนศรีเทพพิทยาสรรค์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL152829PQ
3034	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนศรีเทพพิทยาสรรค์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750X	FDO1749P1S5

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3035	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสตรีเทพประชาสรรค์	4	เพชรบูรณ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311010373
3036	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่มบัสน์วิทยา	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
3037	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่มบัสน์วิทยา	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL1529216C
3038	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่มบัสน์วิทยา	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1608X1Q7
3039	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแม่มบัสน์วิทยา	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01381
3040	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
3041	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL161723C2
3042	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750X	FDO1749P1U5
3043	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00640
3044	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24(กาฬสินธุ์)	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
3045	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24(กาฬสินธุ์)	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FGL16252465
3046	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24(กาฬสินธุ์)	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750X	FDO1608Y15D
3047	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24(กาฬสินธุ์)	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311062103
3048	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนา	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
3049	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนา	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750X	FDO1703Z2F8
3050	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนา	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01402
3051	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร (โรงเรียนยางตลาดวิทยา เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
3052	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร (โรงเรียนยางตลาดวิทยา เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FGL1513287T
3053	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร (โรงเรียนยางตลาดวิทยา เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1505Y14S
3054	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร (โรงเรียนยางตลาดวิทยา เดิม)	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00295

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3055	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกสินารายณ์	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	1
3056	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกสินารายณ์	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FGL151321RX
3057	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกสินารายณ์	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	CAT1035RHFZ
3058	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกสินารายณ์	4	กาฬสินธุ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311062826
3059	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านทุ่ม (หมู่ประชาชนโคตระห์)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
3060	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านทุ่ม (หมู่ประชาชนโคตระห์)	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL151327MB
3061	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านทุ่ม (หมู่ประชาชนโคตระห์)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1447Y0VL
3062	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านทุ่ม (หมู่ประชาชนโคตระห์)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G #2	FDO1608Y180
3063	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านทุ่ม (หมู่ประชาชนโคตระห์)	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311010826
3064	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านทุ่ม (หมู่ประชาชนโคตระห์)	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA #2	8400311010099
3065	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
3066	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท	4	ขอนแก่น	Switch 3750X	FDO1749P1VB
3067	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311010290
3068	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมีญจาศึกษา	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
3069	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมีญจาศึกษา	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL150824KW
3070	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมีญจาศึกษา	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1608Y172
3071	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมีญจาศึกษา	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00286
3072	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
3073	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1502X2R4
3074	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำพอง	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311062779

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3075	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนน้ำพอง	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00621
3076	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ	4	ขอนแก่น	Rack 15U	1
3077	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL15132876
3078	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X39Y
3079	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ	4	ขอนแก่น	UPS Syndrome 1kVA	8400311010705
3080	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านโพน	4	มหาสารคาม	Rack 15U	1
3081	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านโพน	4	มหาสารคาม	Router 892	FGL161920MV
3082	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านโพน	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1502X20U
3083	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านโพน	4	มหาสารคาม	UPS Syndrome 1kVA	8400311062356
3084	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองแวง(มุกดาหาร)	4	มุกดาหาร	M/C	FMCG1203010983
3085	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองแวง(มุกดาหาร)	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1
3086	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองแวง(มุกดาหาร)	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL161625MF
3087	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองแวง(มุกดาหาร)	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1608Y14X
3088	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองแวง(มุกดาหาร)	4	มุกดาหาร	UPS Syndrome 1kVA	8400712010006
3089	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1
3090	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL1513288C
3091	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1446X3AW
3092	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม	4	มุกดาหาร	UPS Syndrome 1kVA	8400311041124
3093	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคำป่าหลายสรพรวิทย์	4	มุกดาหาร	Rack 15U	1
3094	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคำป่าหลายสรพรวิทย์	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1617Y252

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3095	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำป่าหลายสรพรวิทย์	4	มุกดาหาร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010179
3096	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำเขื่อนแก้วขุบดัมภ์	4	ยโสธร	M/C	FIMCG1512032821
3097	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำเขื่อนแก้วขุบดัมภ์	4	ยโสธร	Rack 15U	1
3098	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำเขื่อนแก้วขุบดัมภ์	4	ยโสธร	Router 892	FGL1513212Q
3099	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำเขื่อนแก้วขุบดัมภ์	4	ยโสธร	Switch 3750X	FDO1615Z0XS
3100	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคำเขื่อนแก้วขุบดัมภ์	4	ยโสธร	UPS Syndrome 1kVA	8400311062171
3101	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนป่าติ้ววิทยา	4	ยโสธร	M/C	FIMCG1512032831
3102	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนป่าติ้ววิทยา	4	ยโสธร	Rack 15U	1
3103	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนป่าติ้ววิทยา	4	ยโสธร	Router 892	FGL151327K0
3104	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนป่าติ้ววิทยา	4	ยโสธร	Switch 3750X	FDO1807Z0S2
3105	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนป่าติ้ววิทยา	4	ยโสธร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010231
3106	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
3107	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK145273M2
3108	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1446X3Y5
3109	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndrome 1kVA	8400311062850
3110	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
3111	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL150922YH
3112	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	CAT1101RH7H
3113	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00700
3114	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธากิจจานุสรณ์)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3115	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL161824K8
3116	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750X	FDO1717Z0HD
3117	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311010763
3118	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนาวิทยา	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
3119	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนาวิทยา	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FKH1452746P
3120	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนาวิทยา	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1608Y15C
3121	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนาวิทยา	4	ร้อยเอ็ด	UPS Syndome 1kVA	8400311062411
3122	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
3123	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL150824KY
3124	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1503X3HH
3125	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00728
3126	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
3127	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL150824D8
3128	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1502X0VT
3129	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400211050003
3130	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโชคชัยสามัคคี	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
3131	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโชคชัยสามัคคี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1502X0WE
3132	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโชคชัยสามัคคี	5	นครราชสีมา	UPS Syndome 1kVA	8400311010840
3133	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดบ้านปราสาท	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
3134	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดบ้านปราสาท	5	บุรีรัมย์	Router 892	FGL161525JD

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3135	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดบ้านปราสาท	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1501X37W
3136	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดบ้านปราสาท	5	บุรีรัมย์	UPS Syndrome 1kVA	8400311062758
3137	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนหนองกึ่งพิพยอม	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
3138	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนหนองกึ่งพิพยอม	5	บุรีรัมย์	Router 892	FGL204924W8
3139	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนหนองกึ่งพิพยอม	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1506XOT5
3140	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนหนองกึ่งพิพยอม	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00707
3141	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (ลี)	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
3142	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (ลี)	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750X	FDO1719R0CP
3143	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (ลี)	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1kVA	8400311062747
3144	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
3145	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FKH1452738N
3146	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2	5	ศรีสะเกษ	Switch 4503	SPE1431004E
3147	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2	5	ศรีสะเกษ	UPS Syndrome 1kVA	8400311041067
3148	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสรักบ้านเกิด)	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
3149	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสรักบ้านเกิด)	5	สุรินทร์	Router 892	FGL152829UQ
3150	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสรักบ้านเกิด)	5	สุรินทร์	Switch 3750X	FDO1749P1V6
3151	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสรักบ้านเกิด)	5	สุรินทร์	UPS Syndrome 1kVA	8400311062254
3152	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดไร่ไน้อย	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
3153	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดไร่ไน้อย	5	อุบลราชธานี	Router 892	FKH145276P3
3154	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดไร่ไน้อย	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1148Y3X8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3155	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดไร่ขัย	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311082732
3156	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพังโคนพิทยา	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
3157	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพังโคนพิทยา	5	อุบลราชธานี	Router 892	FGL1612267H
3158	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพังโคนพิทยา	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504Y1JM
3159	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนพังโคนพิทยา	5	อุบลราชธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041846
3160	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปทุมคงคา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
3161	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปทุมคงคา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL1512276N
3162	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปทุมคงคา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448X0G5
3163	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปทุมคงคา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	17D8P00107
3164	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดคูหาเกษมสมุทร	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	1
3165	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดคูหาเกษมสมุทร	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FGL161220MU
3166	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดคูหาเกษมสมุทร	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1617X0KY
3167	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดคูหาเกษมสมุทร	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	18TAA00554
3168	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
3169	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FHK145275AD
3170	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1505Y114
3171	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	17D8P00016
3172	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Rack 15U	1
3173	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Router 892	FGL151227VC
3174	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Switch 3750G #1	FDO1502X2TG

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3175	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโคกสำโรง	6	สพบุรี	Switch 3750G #2	FDO1601Y00R
3176	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนโคกสำโรง	6	สพบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010931
3177	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	6	จันทบุรี	Rack 15U	1
3178	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	6	จันทบุรี	Router 892	FHK1452738W
3179	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	6	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y14H
3180	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	6	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	12AEC00429
3181	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม	6	จันทบุรี	Rack 15U	1
3182	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม	6	จันทบุรี	Router 892	FHK1423715N
3183	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม	6	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3YQ
3184	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม	6	จันทบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010789
3185	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	6	ตราด	Rack 15U	1
3186	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	6	ตราด	Router 892	FHK1452737Q
3187	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	6	ตราด	Switch 3750G	FDO1448Y19F
3188	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	6	ตราด	UPS Syndrome 1kVA	8400311062869
3189	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	1
3190	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL1620255F
3191	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1503X3LB
3192	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม	6	ปราจีนบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400211080597
3193	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
3194	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม	7	สระแก้ว	Router 892	FGL1608215W

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3195	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1615Y2JA
3196	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	16DBP00919
3197	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
3198	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1	7	สระแก้ว	Router 892	PHK145273KE
3199	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1446X3XF
3200	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00638
3201	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนทัพพระยาพิทยาคม	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
3202	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนทัพพระยาพิทยาคม	7	สระแก้ว	Router 892	FGL161227E5
3203	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนทัพพระยาพิทยาคม	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FCZ1217W005
3204	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนทัพพระยาพิทยาคม	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	13AEC006659
3205	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
3206	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131	7	สระแก้ว	Router 892	FGL154620AE
3207	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1506X0TL
3208	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131	7	สระแก้ว	UPS Syndome 1kVA	8400311010204
3209	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านคลองผักขม	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
3210	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านคลองผักขม	7	สระแก้ว	Router 892	FGL162026EP
3211	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านคลองผักขม	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1615Y2KS
3212	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านคลองผักขม	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00329
3213	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสถาพรวิทยา	8	นครปฐม	Rack 15U	1
3214	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสถาพรวิทยา	8	นครปฐม	Router 892	FGL162322GW

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3215	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสาทรวิทยา	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1615Y2J0
3216	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสาทรวิทยา	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311010588
3217	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1	8	นครปฐม	Rack 15U	1
3218	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1	8	นครปฐม	Router 892	FKH145370JU
3219	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3ET
3220	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311010801
3221	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา	8	นครปฐม	Rack 15U	1
3222	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา	8	นครปฐม	Router 892	FGL152921AD
3223	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y14T
3224	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311010850
3225	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านบางเลน	8	นครปฐม	Rack 15U	1
3226	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านบางเลน	8	นครปฐม	Router 892	FGL161227GG
3227	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านบางเลน	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1444Y1TQ
3228	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านบางเลน	8	นครปฐม	UPS Syndrome 1kVA	8400311010335
3229	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดหนองไผ่	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
3230	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดหนองไผ่	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FGL1620268X
3231	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดหนองไผ่	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1617X0KT
3232	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดหนองไผ่	8	สุพรรณบุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010287
3233	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	1
3234	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	9	กระบี่	Router 892	FKH1453708E

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3235	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1506X0T8
3236	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	9	กระบี่	UPS Syndrome 1kVA	8400311010046
3237	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1	9	กระบี่	Rack 15U	1
3238	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1	9	กระบี่	Router 892	FCZ1450C501
3239	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1441X1P0
3240	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1	9	กระบี่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041270
3241	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์	9	กระบี่	Rack 15U	1
3242	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์	9	กระบี่	Router 892	FGL1508248M
3243	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1505Y13K
3244	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์	9	กระบี่	UPS Syndrome 1kVA	8400311041191
3245	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนละแมวิทยา	9	ชุมพร	Rack 15U	1
3246	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนละแมวิทยา	9	ชุมพร	Router 892	FGL152829UU
3247	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนละแมวิทยา	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1617X0LJ
3248	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนละแมวิทยา	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00705
3249	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
3250	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1503X3MJ
3251	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1kVA	8400311062373
3252	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
3253	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL161525JL
3254	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1505Y12Z

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3255	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01267
3256	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาราม(สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
3257	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาราม(สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL151227WH
3258	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาราม(สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1506X0TH
3259	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาราม(สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1kVA	8400311010323
3260	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
3261	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	PHK145277SE
3262	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1444Y1SS
3263	P2	รร.สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4	10	นครศรีธรรมราช	UPS Syndrome 1kVA	8400311010252
3264	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	10	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	1
3265	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	10	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL152923R0
3266	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	10	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041885
3267	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนประจวบวิทยาลัย	10	ประจวบคีรีขันธ์	MVC	FMCG1512032098
3268	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดกลางมิดรภาพที่ 163	10	พังงา	Rack 15U	1
3269	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดกลางมิดรภาพที่ 163	10	พังงา	Router 892	FGL16162540
3270	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดกลางมิดรภาพที่ 163	10	พังงา	Switch 3750G	FDO1617X0LD
3271	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนวัดกลางมิดรภาพที่ 163	10	พังงา	UPS Syndrome 1kVA	8400311062131
3272	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม	10	พัทลุง	Rack 15U	1
3273	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม	10	พัทลุง	Router 892	FGL151327L5
3274	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1448V0UV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3275	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลปากพะยวม	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	16DBP01084
3276	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านท่ามะปริง	10	ชุมพร	Rack 15U	1
3277	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านท่ามะปริง	10	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1AN
3278	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านท่ามะปริง	10	ชุมพร	UPS Syndrome 1kVA	8400311062227
3279	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(โรงเรียนบ้านด่าน(ระนอง) เดิม)	9	ระนอง	Rack 15U	1
3280	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(โรงเรียนบ้านด่าน(ระนอง) เดิม)	9	ระนอง	Router 892	FCZ1612C4JF
3281	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(โรงเรียนบ้านด่าน(ระนอง) เดิม)	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1617X0LA
3282	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(โรงเรียนบ้านด่าน(ระนอง) เดิม)	9	ระนอง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041458
3283	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
3284	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2	10	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK145272VR
3285	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1446X3YT
3286	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	13AEC01125
3287	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านสาครอุดมทรัพย์ 195	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
3288	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านสาครอุดมทรัพย์ 195	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750X	FDO1749P1V7
3289	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านสาครอุดมทรัพย์ 195	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400712010018
3290	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
3291	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	10	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FGL152829P1
3292	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1617Y24X
3293	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311010560
3294	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนปากพะยวมวิทยาลัย	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3295	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนปากแพรพริวิทยาคม	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1326Z0P9
3296	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนปากแพรพริวิทยาคม	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041430
3297	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมบ้านท่าเนียน	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
3298	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมบ้านท่าเนียน	10	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FHK1452746S
3299	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมบ้านท่าเนียน	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1617X0LC
3300	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนมัธยมบ้านท่าเนียน	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041554
3301	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนไชยวาทยา	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
3302	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนไชยวาทยา	10	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FGL152922PJ
3303	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนไชยวาทยา	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1505Y11J
3304	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนไชยวาทยา	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311062920
3305	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนพรุพิพิทยาคม	10	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	1
3306	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนพรุพิพิทยาคม	10	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FGL152921SJ
3307	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนพรุพิพิทยาคม	10	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1717Z0N2
3308	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนพรุพิพิทยาคม	10	สุราษฎร์ธานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041189
3309	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1	10	ตรัง	Router 892	FHK145273JS
3310	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448X0HQ
3311	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1	10	ตรัง	UPS Syndrome 1kVA	8400311041275
3312	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณโณ	10	ปัตตานี	M/C	FMCG1512031515
3313	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณโณ	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
3314	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณโณ	10	ปัตตานี	Router 892	FHK145272FZ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3315	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณีไพบุลย์	10	ปัตตานี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041715
3316	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลป่าบอน	10	พัทลุง	Rack 15U	1
3317	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลป่าบอน	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1617Y25G
3318	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลป่าบอน	10	พัทลุง	UPS Syndrome 1kVA	8400311010006
3319	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระโนด (ชัยเจริญ)	10	สงขลา	Rack 15U	1
3320	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระโนด (ชัยเจริญ)	10	สงขลา	Switch 3750G	FCZ1636601E
3321	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระโนด (ชัยเจริญ)	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041130
3322	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198	10	สงขลา	Rack 15U	1
3323	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198	10	สงขลา	Router 892	FGL1612267A
3324	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198	10	สงขลา	Switch 3750G	CAT1015Z5PX
3325	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198	10	สงขลา	UPS Syndrome 1kVA	8400311041590
3326	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านสะทอน (วันครู 2503)	10	สงขลา	Rack 15U	1
3327	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านสะทอน (วันครู 2503)	10	สงขลา	Router 892	FGL16152551
3328	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านสะทอน (วันครู 2503)	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1505Y13X
3329	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนบ้านสะทอน (วันครู 2503)	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	13AEC00357
3330	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสะเดา (บรรดาศักดิ์กมลพานทอนุสรณ์)	10	สงขลา	Rack 15U	1
3331	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสะเดา (บรรดาศักดิ์กมลพานทอนุสรณ์)	10	สงขลา	Switch 3750X	FDO1717Z0G7
3332	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสะเดา (บรรดาศักดิ์กมลพานทอนุสรณ์)	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	17DBP00093
3333	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนควนโดนวิทยา	10	สตูล	Rack 15U	1
3334	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนควนโดนวิทยา	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1617Y26E

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3335	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนควนโดนวิทยา	10	สตูล	UPS Cleanline 1KVA	13AEC01191
3336	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนอนุบาลปาง(บ้านนาปรัง)	1	พะเยา	Switch 3750G	
3337	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาเคราะห2)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	
3338	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนควนแก	10	สตูล	Switch 3750G	
3339	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวังดัง	10	สตูล	Switch 3750G	
3340	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	M/C	FMCG1512032457
3341	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	1
3342	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FGL1612236A
3343	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Syndrome 1KVA	8400311041656
3344	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	M/C	FMCG2016119118
3345	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	Rack 15U	1
3346	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	Router 892	FCZ1433C04J
3347	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	UPS Syndrome 1KVA	8400311010105
3348	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	M/C	FMCG2016077058
3349	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	1
3350	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145275RY
3351	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	UPS Syndrome 1KVA	8400311010199
3352	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	M/C	FMCG2016119089
3353	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	Rack 15U	1
3354	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	Router 892	FHK1423714U

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
3355	P3	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	UPS Syndrome 1kVA	8400311062992

เอกสารแนบ2-2อุปกรณ์ระบบ iThesis

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่หรือรหัส	จำนวน
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIH6	1
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIK7	1
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIK9	1
4	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIK8	1
5	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIKD	1
6	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIKF	1
7	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIKJ	1
8	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMIKL	1
9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH812S927	1
10	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCA	1
11	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCC	1
12	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCE	1
13	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCH	1
14	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCK	1
15	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTM	1
16	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCP	1
17	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB	VTAS0003767	1
18	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB	VTAS0003852	1
19	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0KF	1
20	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0KJ	1
21	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0LH	1

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่รหัส	จำนวน
22	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0LN	1
23	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO215280A4	1
24	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152808A	1
25	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152808D	1
26	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152808L	1
27	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	F5 BIG-IP i5600	F5-EETW-YICO	1
28	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	F5 BIG-IP i5600	F5-VHZM-DHFP	1
29	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Firewall FortiGate-2000E	FGT2KE3916900124	1
30	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Firewall FortiGate-2000E	FGT2KE3917900215	1
31	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	FortiAnalyzer-1000E	FL-1KE3R17000082	1
32	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	FortiAnalyzer-1000E	FL-1KE3R17000095	1
33	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Dell EMC ML3 Tape Library เทป LTO-7	DCWGP3	1
34	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell EMC ML3 Tape Library เทป LTO-7	4DCWGP3	1

เอกสารแนบ 2-3 อุปกรณ์ห้อง DATA Center ชั้น 9 สป.อว.

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
1	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201548	FCNCH101201548	Storage	S1R13	22-24/ 3U
2	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201499	FCNCH101201499	Storage	S1R13	19-21/ 3U
3	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH102703947	FCNCH102703947	Storage	S1R13	16-18/ 3U
4	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXCH102703964	JWXCH102703964	Storage	S1R13	13-15/ 3U
5	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXCH102703949	JWXCH102703949	Storage	S1R13	10-12/ 3U
6	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXCH102703954	JWXCH102703954	Storage	S1R13	7-9/ 3U
7	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101200689	FCNCH101200689	Storage	S1R13	4-6/ 3U
8	Dell EMC CX4 120 S/N : GKM00103000136	GKM00103000136	Storage	S1R13	2-3/ 2U
9	Dell PowerEdge R710 S/N : HXB462S	HXB462S	Rack-Server	S1R14	39-40/ 2U
10	Dell PowerEdge R710 S/N : GXB462S	GXB462S	Rack-Server	S1R14	35-36/ 2U
11	Dell PE M1000E S/N : 1ZJ562S	1ZJ562S	Rack-Server	S1R14	12-21/ 10U
12	Dell PE M1000E S/N : HH5662S	HH5662S	Rack-Server	S1R14	2-11/ 10U
13	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: CAT1135W02Q	FDO1228084W	Switch	S1R3	39/ 1U
14	Router CRS-1 4slot	SMA14160C5Q	Router	S2R2	3-19/ 17U
15	Switch 4503	SPE1431004B	Switch	S2R2	22-28/ 7U
16	Router CRS-1 8slot	TBM14159291	Router	S2R3	2-24/ 22Uครึ่ง
17	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G08D	Router	S2R4	29-34/ 6U
18	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0CS	Router	S2R4	36-41/ 6U
19	Cisco CRS-1 8 Slot (PYT-CR-03) S/N: TBM14159361	TBM14159361	Router	S2R4	2-22/ 21U
20	Cisco CRS-1 Serial 8 slot Carrier Routing System	TBA11380028	Router	S2R5	4-25 21U
21	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0D5	Router	S2R5	34-39/ 6U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
22	Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0F6	Router	S2R5	27-32/ 6U
23	Cisco Catalyst 3750 (TaiREN-Switch-3750) S/N: FDO1412Y0VZ	FDO1412Y0VZ	Switch	S2R5	41/ 1U
24	Cisco Router XR-12000/10	TBM11262372	Router	S2R6	3-24 21U
25	HP DL380G6 S/N: CNG013S41P	CNG013S41P	Rack-Server	S3R1	4-5 /2U
26	Huawei รุ่น S5731-A	2102312SFG10L6000084	Switch	S3R13	37/ 1U
27	Huawei รุ่น S5731-A	2102312SFG10L6000083	Switch	S3R13	39/ 1U
28	Dell รุ่น PowerEdge R440	JSRK643	Switch	S3R13	26/ 1U
29	Dell รุ่น PowerEdge R440	88TKX53	Switch	S3R13	24/ 1U
30	Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)	2102312RMSNOL5000163	Rack-Server	S3R13	34-35/ 2U
31	Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)	2102312RMS10L30000496	Rack-Server	S3R13	31-32/ 2U
32	IBM Server x Series 336	99FX821	Rack-Server	S3R14	33/ 1U
33	IBM Server x Series 336	99FX856	Rack-Server	S3R14	35/ 1U
34	PE2950-NO-OS /MUA #Dell PE2950-NO-OS /MUA	CZ25Q15	Rack-Server	S3R14	27-28/ 2U
35	AS-PE2950/MUA	75FQQ15	Rack-Server	S3R14	24-25/ 2U
36	AS-PE2950/MUA	2NSQQ15	Rack-Server	S3R14	15-16/ 2U
37	AS-PE2950/MUA	3NSQQ15	Rack-Server	S3R14	18-19/ 2U
38	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXTE	Rack-Server	S3R14	9-13/ 5U
39	GPS NTP Server S/N: -	-	Rack-Server	S3R14	37/ 1U
40	Dell R710 S/N: 2P4TLS1	2P4TLS1	Rack-Server	S3R14	30-31/ 1U
41	IBM Server x Series 336	99FX867	Rack-Server	S3R15	36/ 1U
42	E-mail S7/MUA	NM7-066-01411	Rack-Server	S3R15	26-28/ 3U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
43	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXV2	Rack-Server	S3R15	8-12/ 5U
44	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXV4	Rack-Server	S3R15	2-6/ 5U
45	DELL R710 S/N: CW7Y925	CW7Y925	Rack-Server	S3R15	33-34/ 2U
46	Cisco IronPort C370 S/N: BX82J5J	BX82J5J	Rack-Server	S3R15	30-31/ 2U
47	Dell 2950 S/N: 64P322S	64P322S	Rack-Server	S3R15	19/ 1U
48	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: FDO1231V178	FDO1231V178	Switch	S3R15	41/ 1U
49	Server Cisco UCSC-C220-M5SX	WZP23230X08	Server	S3R15	37/ 1U
50	Server Cisco UCSC-C220-M5SX	WZP23230WWY	Server	S3R15	38/ 1U
51	Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S	CAT1135W03V	Switch	S3R16	41/ 1U
52	Dell PE R610#1 S/N: 9D15328	9D15328	Rack-Server	S3R16	25/ 1U
53	Dell PE R610#2 S/N: 8D15326	8D15326	Rack-Server	S3R16	23/ 1U
54	IBM Xseries 360 S/N: 99FX862	99FX862	Rack-Server	S3R16	21/ 1U
55	HP DL380p S/N: SGH433YCRM	SGH433YCRM	Rack-Server	S3R16	18-19/ 2U
56	IBM Server x Series 336	99FX859	Rack-Server	S3R18	21/ 1U
57	Media Asset Portal Mgt Server (EMP)	DQ1V325	Rack-Server	S3R18	40/ 1U
58	Media Asset DB Server (EMDB)	B3NY325	Rack-Server	S3R18	38/ 1U
59	Program Scheduling Server # Dell R410 #1	CQ1V325	Rack-Server	S3R18	41/ 1U
60	Learning Web Portal Server	1CRY325	Rack-Server	S3R18	34/ 1U
61	Learning Web Portal Server	2CRY325	Rack-Server	S3R18	32/ 1U
62	Database Management Server	2ZFW325	Rack-Server	S3R18	37/ 1U
63	Database Management Server	3ZFW325	Rack-Server	S3R18	35/ 1U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
64	อุปกรณ์สับเปลี่ยนควบคุม Server (KVM Switch)	CE1091110-404	KVM CyberView	S3R18	20/ 1u
65	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)	BH0209509178	Switch	S3R18	14/ 1U
66	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์ เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	HTKP32S	Rack	S3R18	Rack Server ใช้งาน อยู่
67	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	FRQS32S	Rack-Server	S3R19	37-38/ 2U
68	Transcoding Server	2MDV32S	Rack-Server	S3R19	33/ 1U
69	Video Portal Management Server (VoD)	1NRP32S	Rack-Server	S3R19	41/ 1U
70	Knowledge Sharing Web Portal Server	JBRV32S	Rack-Server	S3R19	32/ 1U
71	RADIUS Server # Dell R410 #2	BQ1D32S	Rack-Server	S3R19	30/ 1U
72	Load Balance Switcher	31901166	Load Balance	S3R19	35/ 1U
73	ATEN 1U 17" Screen 16 Port (KVM Switch)	Z8C38001EID0016	KVM CyberView	S3R19	20/ 1U
74	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)	BH0210036026	Switch	S3R19	14/ 1U
75	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์ เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	FTKP32S	Rack	S3R19	Rack Server ใช้งาน อยู่
76	AS-PE2950/MUA	8SFQQ1S	Rack-Server	S3R2	23-24/ 2U
77	AS-PE2950/MUA	BSFQQ1S	Rack-Server	S3R2	26-27/ 2U
78	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXTK	Rack-Server	S3R2	11-15/ 5U
79	Citrix Netscaler #1	4TKXR2HNXS	Rack-Server	S3R2	39/ 1U
80	Citrix Netscaler #2	5TRAK2HN7W	Rack-Server	S3R2	37/ 1U
81	Dell PE 430	1Y3RZL2	Rack-Server	S3R2	35/ 1U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
82	Dell PE 2950#1	HNQQ15	Rack-Server	S3R2	32-33/ 2U
83	Dell PE 2950#2	5NQQ15	Rack-Server	S3R2	29-30/ 2U
84	Cisco Catalyst 3560 (PYT-DR-SW3560) S/N: CAT1135W0G9	CAT1135W0G9	Switch	S3R2	41/ 1U
85	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	GROS32S	Rack-Server	S3R20	38-39/ 2U
86	Transcoding Server	IMDV32S	Rack-Server	S3R20	33/ 1U
87	Video Portal Management Server (VoD)	JMRP32S	Rack-Server	S3R20	38-39/ 2U
88	Knowledge Sharing Web Portal Server	HBRV32S	Rack-Server	S3R20	32/ 1U
89	Firewall Equipment # Firewall ISG1000	133102009000559	Firewall	S3R20	30-31 2U
90	Load Balance Switcher	31901167	Load Balance	S3R20	35/ 1U
91	อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)	CE1091110-405	KVM CyberView	S3R20	26/ 1u
92	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)	BH0210039098	Switch	S3R20	18/ 1U
93	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์ เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	CTKP32S	Rack	S3R20	Rack Server ใช้งาน อยู่
94	Automation Server # Dell R900 #1	7DY532S	Rack-Server	S3R21	41/ 1U
95	Automation Server # Dell R900 #1	8DY532S	Rack-Server	S3R21	22-25/ 4U
96	Video Playout Server	YM00200Q6HS	Rack-Server	S3R21	33/ 1U
97	Video Playout Server	YM00200K6HS	Rack-Server	S3R21	38/ 1U
98	Video Playout Server	YM00200P6HS	Rack-Server	S3R21	34/ 1U
99	อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)	CE1091110-406	KVM CyberView	S3R21	20/ 1U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
100	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)	BH0210036091	Switch	S3R21	22/ 1U
101	PowerCom VGD-6000RM 5 KVA # UPS PowerMatic	09V2600047	UPS	S3R21	1-6/ 6U
102	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	JTKP32S	Rack	S3R21	Rack Server ใช้งานอยู่
103	Online & Near-Linear Storage System	CKM00094600361	Storage	S3R22	1-29/ 28U
104	Fiber Channel Storage Area Network Switch	FOX1347GQVZ	Storage Switch	S3R22	40/ 1U
105	Fiber Channel Storage Area Network Switch	FOX1347GQVX	Storage Switch	S3R22	31/ 1U
106	MT-41052A	99A4671	Rack-Server	S3R3	24/ 1U
107	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD	CAT1135W06J	Switch	S3R3	41/ 1U
108	Dell Optiplex 360 #1	195633913780	Client-Server	S3R3	Tower ตั้งพื้น
109	Dell Optiplex 360 #2	910356677Z	Client-Server	S3R3	Tower ตั้งพื้น
110	DELL R200 #2	CMM5Z1S	Rack-Server	S3R3	16/ 1U
111	DELL R200 #1	8R4TZ1S	Rack-Server	S3R3	18/ 1U
112	HP DL380G6	CNG012S65K	Rack-Server	S3R3	13-14/ 2U
113	Huawei 2288H	210230QP810E4000917	Rack-Server	S3R3	26-27/ 2U
114	Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01229200020	ZSR01229200020	Telephone	S3R4	6-8/ 3U
115	Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01432402114	ZSR01432402114	Telephone	S3R4	2-4/ 3U
116	Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S	CAT1127RG0A	Switch	S3R5	41/ 1U
117	Cisco AIR-CT5508 WLC S/N: FCW1431L086	FCW1431L086	Switch	S3R5	39/ 1U
118	Cisco Switch 3560 10G 12 port #2 S/N: FOC1409X0RS	FOC1409X0RS	Switch	S3R5	38/ 1U
119	Dell PowerEdge R710 S/N : 1YB462S	1YB462S	Rack-Server	S3R5	6-7/ 2U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
120	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003286	UPS	S3R6	16-18,13-15,10-12/ 3U,3U,3U
121	AS-PE2950/MUA	GNSQQ1S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
122	AS-PE2950/MUA	JNSQQ1S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
123	Dell PE M1000E Blade Chassis	4TR932S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
124	Juniper ISG2000 S/N: 79062007000275	79062007000275	Firewall	ห้องเก็บของ DC 9	
125	Cisco Switch 3560 10G 12 port #1 S/N: FOC1411X394	FOC1411X394	Switch	ห้องเก็บของ DC 9	
126	NetAPP FAS3040 #2 S/N: JW0000000106873	JW0000000106873	Storage	ห้องเก็บของ DC 9	
127	NetAPP FAS3040 #1 S/N: JW0000000106872	JW0000000106872	Storage	ห้องเก็บของ DC 9	
128	Anatel PowerConnect 6248 S/N: 9J6XFH1	9J6XFH1	Telephone	ห้องเก็บของ DC 9	
129	Dell R905 S/N : 6CMTZ18	6CMTZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
130	Dell PE M1000E S/N : HHWKZ18	HHWKZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
131	Dell PE M1000E S/N : FQKWZ18	FQKWZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
132	Dell PE M1000E S/N : JTR932A	JTR932A	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
133	BlackMagic Decklink HD Extreme I/O Card	-	Media Card		Software
134	Gorilla ATM Gorilla Automatic Transcending Manager	-	Software IPTV		Software

เอกสารแนบ 2-4 อุปกรณ์ DR-Site.

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
1	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerEdge Rack 4220	1FN682S
2	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerEdge Rack 4220	2FN682S
3	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning	9913960001
4	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning	9913960002
5	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Condenser CRV HCR51	2895232
6	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Condenser CRV HCR51	216234/2011
7	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Liebert APM 150KVA UPS	21012005342114010003
8	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Power Module Main 30KVA UPS	2102351752211402007E
9	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Power Module Main 30KVA UPS	21023517522114020080
10	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Power Module Main 30KVA UPS	21023517522114020081
11	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC8000 Controller	81WWQ12
12	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC8000 Controller	3W57NW1
13	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	FTV7NW1
14	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	6RV7NW1
15	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	HMT7NW1
16	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	9VV7NW1
17	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	7NV7NW1
18	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	8TV7NW1
19	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	2sv7NW1
20	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	HRV7NW1
21	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	4PV7NW1

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
22	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	HNW7NW1
23	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	2PV7NW1
24	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell PowerEdge M1000e Modular Blade Enclosure, 10U Chassis	F6S7NW1
25	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	9KS7NW1
26	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	FNS7NW1
27	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	J9S7NW1
28	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	JJS7NW1
29	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerConnect M6348 Gigabit managed Ethernet Switch (48 ports)	CN282982AF0131
30	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerConnect M6348 Gigabit managed Ethernet Switch (48 ports)	CN282982AF0139
31	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Brocade M5424 FC8 Fibre Channel Switch (24 ports + 4XSFP)	FTS7NW1
32	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Brocade M5424 FC8 Fibre Channel Switch (24 ports + 4XSFP)	3VS7NW1
33	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	Cisco Firewall ASA 5585-CX20	JAD1714018Q
34	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)	PowerEdge Rack 4220, Full Set	-
35	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	KVM Switch Module	83MN2P1
36	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	PowerEdge R910 Rack Mount Server	1NF682S
37	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC CX4-240 SPE	4240MJ1
38	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC DAE (12x600GB 15K FC) (Included Vault Drives)	2240MJ1
39	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC DAE (15x600GB 15K FC)	1D30MJ1
40	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC DAE (15x600GB 15K FC)	2G30MJ1
41	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC DAE (15x600GB 15K FC)	3F30MJ1
42	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC DAE (15x600GB 15K FC)	3G30MJ1
43	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell EMC DAE (15x600GB 15K FC)	4D30MJ1

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
44	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	4T20MJ1
45	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	6D30MJ1
46	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	7T20MJ1
47	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	BG30MJ1
48	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	FF30MJ1
49	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	G030MJ1
50	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Dell[EMC DAE (15x600GB 15K FC)	JS20MJ1
51	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	PowerConnect 6248 Switch	572T6M1
52	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	M1000E Blade Chassis	1XMC82S
53	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	2XMC82S
54	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	3XMC82S
55	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	4XMC82S
56	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	5XMC82S
57	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	6XMC82S
58	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	7XMC82S
59	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	8XMC82S
60	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	9XMC82S
61	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	M5424 Brocade SAN Switch Module	DXMC82S
62	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	M5424 Brocade SAN Switch Module	FXMC82S
63	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	PowerConnect M6220 Gigabit Switch Module	BXMC82S
64	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	PowerConnect M6220 Gigabit Switch Module	CXMC82S
65	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	M1000E Blade Chassis	2X3C82S

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
66	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	3X3C82S
67	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	4X3C82S
68	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	5X3C82S
69	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	6X3C82S
70	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	7X3C82S
71	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	8X3C82S
72	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	9X3C82S
73	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Blade M910	BX3C82S
74	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	M5424 Brocade SAN Switch Module	FX3C82S
75	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	M5424 Brocade SAN Switch Module	GX3C82S
76	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	PowerConnect M6220 Gigabit Switch Module	CX3C82S
77	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	PowerConnect M6220 Gigabit Switch Module	DX3C82S
78	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Cisco ASA 5520	JMX1132L0U8
79	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003293
80	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003290
81	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003291
82	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Video Playout Server	YM00200M6HS
83	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Video Playout Server	YM00200L6HS
84	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Video Playout Server	YM00200N6HS
85	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Video Playout Server	YM00200J6HS

เอกสารแนบ2-5 อุปกรณ์โครงการ DNS

ที่	สถานที่	รายการ	Serial Number
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Citrix NetScaler MPX8005c Enterprise Edition(6x1000BASE-X SFP 6x10/100/1000 copper); SFP+ Sold Separately	4TKXR2HNXS 5TRAK2HN7W
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Citrix NetScaler MPX 7500/9500/10500/12500/15500/MPX/SDX 8xxx and CloudBridge 3000 models AC Power Supply	SC0208541727003398 SC0208541727003433
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Dell PowerEdge R430 Server	1Y3RZL2
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5QZL2
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6NZL2
6	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5WZL2
7	มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6WZL2
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5PZL2
9	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Dell PowerEdge R430 Server	1Y3VZL2
10	มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6TZL2
11	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4RZL2
12	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y8SZL2
13	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4QZL2
14	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6SZL2
15	มหาวิทยาลัยแม่สอด	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6XZL2
16	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6RZL2

เอกสารแนบ 2-6 อุปกรณ์สำนักงาน

ลำดับ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	อุปกรณ์	ยี่ห้อ	รุ่น	Serial
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	HP	Color Laser Jet CP 2025	CNHSV03339
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	HP	Color Laser Jet CP 2025	CNHST02509
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	HP	Color Laser Jet CP 2025	CNHST02528
4	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	RICOH	Aficio MIP5002SP	W534M650099
5	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	IRADV 655Si	2MR00818
6	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	LBP664Cx	NNHA102200
7	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	LBP664Cx	NNHA102195
8	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	MF643Cdw	2FT12814
9	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	5E07BB0PAG06BDD
10	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	4 M0080CPAGE68C4

ลำดับ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	อุปกรณ์	ยี่ห้อ	รุ่น	Serial
11	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	5E078B0PAGFE88C
12	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	5E078B0PAG19130
13	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	เครื่องบันทึกวีดิโอวงจร ปิดระบบเครือข่าย (NVR) +2 X (HDD CCTV 8TB)	Dahua	NVR DHI-NVR2216-16P-I	7D0424APAZ463F6
14	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร		Seagate	Seagate รุ่น SKYHAWK	WRQ0K4YD
15	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร		Seagate	SKYHAWK	WRQ0KFTB
16	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)	Hikvision	DS-K1TA70MI-T	K06844527
17	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)	Hikvision	DS-K1TA70MI-T	K06844520
18	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรียุธยา)	กรุงเทพมหานคร	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 16 ช่องสัญญาณ	Cisco	CBS250-16P-2G	FOC2631YAXMI

เอกสารแนบ 2-5 อุปกรณ์โครงการ DNS

ที่	สถานที่	รายการ	Serial Number
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Citrix NetScaler MPX8005c Enterprise Edition(6x1000BASE-X SFP 6x10/100/1000 copper); SFP+ Sold Separately	4TKXR2HNXS 5TRAK2HN7W
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Citrix NetScaler MPX 7500/9500/10500/12500/15500/MPX/SDX 8xxx and CloudBridge 3000 models AC Power Supply	SC0208541727003398 SC0208541727003433
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Dell PowerEdge R430 Server	1Y3RZL2
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5QZL2
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6NZL2
6	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5WZL2
7	มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6WZL2
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5PZL2
9	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Dell PowerEdge R430 Server	1Y3VZL2
10	มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6TZL2
11	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4RZL2
12	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4SZL2
13	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4QZL2
14	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6SZL2
15	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6XZL2
16	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6RZL2