

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1691	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK1452728M
1692	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1446X3ZC
1693	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800634
1694	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิม)	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1695	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิม)	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145272VC
1696	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิม)	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1448X0JE
1697	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิม)	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800736
1698	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1699	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145271YZ
1700	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3F6
1701	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G #2	FDO1446X3B2
1702	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800570
1703	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50201782
1704	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057610
1705	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #2	DC2057636
1706	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700087
1707	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #2	9700081
1708	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	1
1709	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK14527127
1710	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	Switch 4503	SPE142900W0
1711	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800618

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1712	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800605
1713	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	I
1714	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพ โนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145274R8
1715	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3GI
1716	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพ โนนดินแดง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง เดิม)	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800712
1717	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	I
1718	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK14527594
1719	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447X3F3
1720	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800378
1721	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	I
1722	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL161221H1
1723	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	CAT1130NH7H
1724	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800632
1725	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	I
1726	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FGL151226YT
1727	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1617Y25G
1728	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800337
1729	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	I
1730	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK145370IW
1731	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1447Y0VZ
1732	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพชนแดน	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800480

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1733	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	I
1734	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK145274DG
1735	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1448X0FW
1736	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800466
1737	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	I
1738	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145272FL
1739	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1448V0RU
1740	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800482
1741	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Rack 15U	I
1742	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145271ZK
1743	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3DQ
1744	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800747
1745	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	Rack 15U	I
1746	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	Router 892	FGL15132127
1747	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447Y0W9
1748	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800537
1749	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201834
1750	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2057593
1751	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700022
1752	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	DWDM OA #2	9700002
1753	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1754	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK14527248
1755	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Switch 4503	SPE142900VW
1756	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800296
1757	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800741
1758	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA #3	JTAA800750
1759	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Rack 15U	I
1760	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145272CL
1761	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3ER
1762	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800752
1763	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Rack 15U	I
1764	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Router 892	FGL161626CE
1765	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1447X3FI
1766	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800536
1767	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	นุกดาหาร	Rack 15U	I
1768	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	นุกดาหาร	Router 892	FGL152921SQ
1769	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	นุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1447X3FM
1770	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพิสัย (วิทยาลัยการอาชีพชัยภูมิพิสัย เดิม)	4	นุกดาหาร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800507

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1771	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	Rack 15U	I
1772	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	Router 892	FGL1512276V
1773	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1447X3FV
1774	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	4	มุกดาหาร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800487
1775	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	Rack 15U	I
1776	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	Router 892	FHK145272CJ
1777	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1448Y19A
1778	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เดิม)	4	มุกดาหาร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800681
1779	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Rack 15U	I
1780	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Router 892	FHK145272EJ
1781	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447Y0WN
1782	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G #2	FDO1447X3CF
1783	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800506
1784	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Rack 15U	I
1785	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Router 892	FGL151227UU
1786	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447Y0ZH
1787	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800396
1788	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Rack 15U	I
1789	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Router 892	FHK145272EV
1790	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	Switch 3750G	FDO1447X3FE
1791	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ (วิทยาลัยการอาชีวศึกษานานาชาติ เดิม)	4	ยโสธร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800358

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1792	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
1793	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723Y
1794	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1445Y13A
1795	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800733
1796	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
1797	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452728Y
1798	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3EM
1799	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800542
1800	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
1801	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723N
1802	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0WM
1803	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800505
1804	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
1805	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1512276G
1806	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3DR
1807	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800410
1808	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพโพหนอง	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
1809	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพโพหนอง	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL1612217B
1810	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพโพหนอง	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3FF
1811	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพโพหนอง	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800545
1812	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1813	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452762X
1814	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447X3EU
1815	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800754
1816	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
1817	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452723P
1818	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0W1
1819	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800737
1820	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Rack 15U	I
1821	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Router 892	FHK145275RQ
1822	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FH
1823	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเลย	3	เลย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800360
1824	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Rack 15U	I
1825	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Router 892	FHK145275AB
1826	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FN
1827	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	3	เลย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800426
1828	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Rack 15U	I
1829	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Router 892	FGL1529216W
1830	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3FB
1831	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	3	เลย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800264
1832	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	I
1833	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145272VF

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1834	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0YX
1835	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800402
1836	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	I
1837	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK1452738V
1838	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3DT
1839	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800386
1840	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	I
1841	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145271PN
1842	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3FL
1843	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800393
1844	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	I
1845	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145271Z9
1846	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1448V0T4
1847	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800651
1848	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	I
1849	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FHK145272W5
1850	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0XT
1851	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800263
1852	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	I
1853	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Router 892	FHK145275AW
1854	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1447X3D6

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1855	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800623
1856	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	I
1857	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Router 892	FGL152827SE
1858	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 4503	SPE142900W2
1859	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800646
1860	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	Rack 15U	I
1861	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	Router 892	FHK145272EC
1862	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1446X3YQ
1863	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เดิม)	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800579
1864	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Rack 15U	I
1865	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Router 892	FHK1452763A
1866	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1502X0VL
1867	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA80030I
1868	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	I
1869	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FHK1452759V
1870	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447Y0YA
1871	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800650
1872	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	I
1873	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145273SY
1874	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3DV
1875	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800582

W

ตาม

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1876	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1877	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145272ED
1878	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3E4
1879	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800594
1880	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1881	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Router 892	FHK1452763B
1882	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447X3DK
1883	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800516
1884	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1885	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Router 892	FGL152827TL
1886	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1447Y0VY
1887	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800551
1888	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1889	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145273LU
1890	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1446X3Y6
1891	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800294
1892	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1893	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145274RD
1894	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	Switch 3750G	CAT1005R05Y
1895	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราสาท	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800584
1896	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1

W

nk

re

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1897	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FHK14527462
1898	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447X3CL
1899	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800561
1900	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าหรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	Rack 15U	1
1901	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าหรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	Router 892	FHK145272V5
1902	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าหรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447Y0W4
1903	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าหรือหนองคาย เดิม)	3	หนองคาย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800531
1904	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Rack 15U	1
1905	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Router 892	FHK145275M4
1906	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1447X3E6
1907	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย	3	หนองคาย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800611
1908	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1
1909	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL152827ST
1910	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FDO1502X0W5
1911	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคเซกา(วิทยาลัยการอาชีพเซกา เดิม)	3	บึงกาฬ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800572
1912	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Rack 15U	1
1913	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Router 892	FGL151227VT

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1914	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	Switch 3750G	FDO1447Y0VX
1915	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ เดิม)	3	บึงกาฬ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800580
1916	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1
1917	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FGL162026B8
1918	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Switch 3750G	FDO1446X3AD
1919	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800693
1920	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Rack 15U	1
1921	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Router 892	FCZ14429119
1922	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	Switch 4503	FOX1426GPDN
1923	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	3	หนองบัวลำภู	UPS Syndrome 1kVA	8400311041232
1924	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Rack 15U	1
1925	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Router 892	FHK14527382
1926	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	Switch 3750G	FDO1447X3DY
1927	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เดิม)	5	อำนาจเจริญ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800652
1928	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1929	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL151226Z5
1930	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VP
1931	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800725
1932	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1933	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL152923RN
1934	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3D4

WV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netku)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1935	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800722
1936	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1937	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145272EY
1938	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YH
1939	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800587
1940	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1941	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145272FJ
1942	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3EH
1943	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เดิม)	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800716
1944	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1945	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGL161624JC
1946	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1502X0VU
1947	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800550
1948	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1949	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Router 892	FHK145275M3
1950	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3DL
1951	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800732
1952	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมหนองหาน	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1953	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมหนองหาน	3	อุดรธานี	Router 892	FGL152923QW
1954	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมหนองหาน	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3DP
1955	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมหนองหาน	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800721

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1956	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1957	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ	3	อุดรธานี	Router 892	FCZI6369353
1958	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0ZM
1959	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800595
1960	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Rack 15U	1
1961	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router 892	FGLI61124XT
1962	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447X3EJ
1963	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800416
1964	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1965	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK145272W6
1966	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1446X3C3
1967	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800511
1968	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1969	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452728T
1970	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448Y19Q
1971	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800274
1972	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1973	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452745A
1974	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VS
1975	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี (วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800255
1976	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1977	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FCZ1504CC79
1978	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504V0B2
1979	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800397
1980	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1981	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Router 892	FBK145272W7
1982	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447X3CM
1983	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800677
1984	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1985	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FBK142371HH
1986	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TD
1987	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800675
1988	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1989	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router 892	FGL162026D4
1990	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0WR
1991	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800569
1992	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1993	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Router 892	FBK1452763X
1994	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1615Y2J8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1995	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เดิม)	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800674
1996	P2	อาชีว	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
1997	P2	อาชีว	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151327LW
1998	P2	อาชีว	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y5
1999	P2	อาชีว	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800515
2000	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2001	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK145275Q4
2002	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WX
2003	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคบึงนาราง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800742
2004	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2005	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK1452763N
2006	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1617Y269
2007	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800648
2008	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคการช่าง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	1
2009	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคการช่าง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK145274RA
2010	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคการช่าง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YK

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2011	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800490
2012	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2013	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423718A
2014	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DM
2015	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800525
2016	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2017	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145274RR
2018	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DS
2019	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800683
2020	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2021	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL161227BG
2022	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DF
2023	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800606
2024	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2025	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK14527593
2026	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3EN
2027	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800519
2028	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2029	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK1423715F
2030	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y9
2031	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Syndrome 1kVA	8400311010855

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2032	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2033	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151321BJ
2034	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YG
2035	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800517
2036	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2037	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK145275A9
2038	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3DH
2039	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ราชูทิศ	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800602
2040	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2041	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151226QK
2042	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3EA
2043	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800406
2044	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีห์ธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2045	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีห์ธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL152922PX
2046	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีห์ธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3CN
2047	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชสีห์ธาราม	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800708
2048	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2049	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK145276NN
2050	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WV
2051	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800627
2052	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2053	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL15292167
2054	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3CK
2055	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800508
2056	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2057	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK145276NB
2058	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447X3E1
2059	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800530
2060	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2061	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK1423717H
2062	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0VQ
2063	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800622
2064	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2065	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	PHK1423717U
2066	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0Y7
2067	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800607
2068	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2069	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FGL151226TV
2070	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0XL
2071	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800514
2072	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2073	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FCZ1419C4KG

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2074	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0YE
2075	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800626
2076	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Rack 15U	I
2077	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Router 892	FHK14237157
2078	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1447Y0WY
2079	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800672
2080	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	I
2081	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK1452759E
2082	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CP
2083	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800601
2084	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	I
2085	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272F4
2086	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YD
2087	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800612
2088	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	I
2089	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145272FR
2090	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X39R
2091	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800259
2092	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่เมาะ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	I
2093	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่เมาะ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145273AC
2094	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่เมาะ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3Y0

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2095	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เดิม)	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800254
2096	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	I
2097	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK1452738K
2098	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VT
2099	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800389
2100	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Rack 15U	I
2101	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Router 892	FHK145274QL
2102	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G7
2103	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800558
2104	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	I
2105	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Router 892	FCZ1513CILH
2106	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	CAT1008N5G0
2107	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800619
2108	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	I
2109	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Router 892	FGL152827SD
2110	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO144SY13H
2111	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800615
2112	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาขาม	7	จันทบุรี	Rack 15U	I
2113	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาขาม	7	จันทบุรี	Router 892	FHK145274RL
2114	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาขาม	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0W0
2115	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนาขาม	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800293

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2116	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I
2117	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FGL161723XR
2118	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1448V0RV
2119	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800353
2120	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I
2121	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FBK145273EL
2122	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447X3EC
2123	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800280
2124	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I
2125	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FCZ1536909C
2126	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y0VF
2127	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800338
2128	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I
2129	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FBK145273JS
2130	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y10T
2131	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800282
2132	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I
2133	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FBK145272VK
2134	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447Y10K
2135	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800266
2136	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2137	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK145275A4
2138	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1505Y11L
2139	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เดิม)	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800283
2140	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Rack 15U	I
2141	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Router 892	FHK1452759I
2142	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	Switch 3750G	FDO1447X3FJ
2143	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800268
2144	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	I
2145	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FGL1611265Q
2146	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1503X3JN
2147	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G #2	FDO1448X0J0
2148	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800374
2149	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	I
2150	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	FGL16222166
2151	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3EX
2152	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800344
2153	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Rack 15U	I
2154	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Router 892	FHK1452762S
2155	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1445Y138
2156	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800346
2157	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2158	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Router 892	PHK145275S2
2159	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3Z4
2160	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	Switch 4503	SPE141400SY
2161	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800365
2162	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2163	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	Router 892	PHK14527458
2164	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CS
2165	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800613
2166	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2167	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	PHK1452745G
2168	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y15M
2169	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800381
2170	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	1
2171	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FGL16152517
2172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YS
2173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G #2	FDO1505Y116
2174	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยการอาชีพพานทอง เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800343
2175	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Rack 15U	1
2176	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Router 892	PHK145275A6
2177	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1447Y107
2178	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด	7	ตราด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800287

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2179	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Rack 15U	1
2180	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Router 892	FGL1623229P
2181	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1445Y12F
2182	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	7	ตราด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800738
2183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1
2184	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1
2185	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FGL16142209
2186	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FGL16222216
2187	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1444Y1UG
2188	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	Switch 4503	SPE141400XU
2189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800661
2190	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	6	นครนายก	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800760
2191	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Rack 15U	1
2192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Router 892	FBK145275A0
2193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1447X3G5
2194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครนายก	6	นครนายก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800687
2195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	Rack 15U	1
2196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	Router 892	FBK145274QE
2197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	Switch 3750G	CAT1016R27H
2198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์	6	นครนายก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800445
2199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	PHK145272FE
2201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448X0HV
2202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800357
2203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	PHK14527290
2205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1448Y1BF
2206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800753
2207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	PHK145275M1
2209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y0XQ
2210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800269
2211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2212	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Router 892	PHK145274DD
2213	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1446X3A9
2214	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง)	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800285
2215	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง)	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2216	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง)	8	นครปฐม	Router 892	PHK145271ZX
2217	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3FK
2218	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึง)	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800271
2219	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธนคร	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2220	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธนคร	8	นครปฐม	Router 892	FGLI62322D8

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2221	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y14P
2222	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800284
2223	P2	อาชีววะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2224	P2	อาชีววะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Router 892	FBK145275AU
2225	P2	อาชีววะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447X3CR
2226	P2	อาชีววะ	กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (นครปฐม)	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800272
2227	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Rack 15U	I
2228	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Router 892	FBK145274XL
2229	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1445Y13Q
2230	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	6	ปทุมธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800780
2231	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	Rack 15U	I
2232	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	Router 892	FBK14527460
2233	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0WQ
2234	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี	6	ปทุมธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800449
2235	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	I
2236	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL152922IX
2237	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X400
2238	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800667
2239	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	I
2240	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FBK145274DF
2241	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1446X39A4

WV

SNK

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เดิม)	6	ปราจีนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800446
2243	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	I
2244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FBK1452759X
2245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1616X255
2246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี	6	ปราจีนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800258
2247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	Rack 15U	I
2248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	Router 892	FGL151324X3
2249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G2
2250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน	6	ปราจีนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800434
2251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	I
2252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FCZ1618C4LG
2253	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3FR
2254	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800671
2255	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	I
2256	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FBK145275AV
2257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	CAT1118ZGEB
2258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800450
2259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	I
2260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FGL151226V3
2261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3G6
2262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์พระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800684

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FTX15398680
2265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1503X3HD
2266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800690
2267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	PHK145274R9
2269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447Y15B
2270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800664
2271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	FGL152828DT
2273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447X3FY
2274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800447
2275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	PHK145277T2
2277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1446X3BK
2278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเสนา	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800660
2279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	Rack 15U	1
2280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	Router 892	PHK145272FH
2281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1447Y14S
2282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพมหาราช	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800676
2283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK1452723Q
2285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0YN
2286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800529
2287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	I
2288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145275MC
2289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0XP
2290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800609
2291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	I
2292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145275Q8
2293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3EZ
2294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800503
2295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Rack 15U	I
2296	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router 892	FHK145272G7
2297	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3F5
2298	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800544
2299	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาชัย	8	เพชรบุรี	Rack 15U	I
2300	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาชัย	8	เพชรบุรี	Router 892	FGL1618245A
2301	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาชัย	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1230X150
2302	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเขาชัย	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800647
2303	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Rack 15U	I
2304	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Router 892	FCZ1350C15J

พ

๒๕

๒๕

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2305	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1520Y0HR
2306	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800411
2307	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Rack 15U	I
2308	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Router 892	FGL151226U8
2309	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1608XIUM
2310	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	Switch 3750G #2	FDO1503X3KG
2311	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800473
2312	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดมอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	Rack 15U	I
2313	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดมอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	Router 892	FGL15122708
2314	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดมอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1447X3FW
2315	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดมอุตสาหกรรมระยอง (วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เดิม)	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800375
2316	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Rack 15U	I
2317	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Router 892	FHK145274D7
2318	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1446X3ZB
2319	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800342
2320	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Rack 15U	I
2321	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Router 892	FCZ1340C0M8
2322	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	Switch 3750G	CAT1042RHZ0
2323	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800376
2324	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Rack 15U	I
2325	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Router 892	FCZ1520C3BN

พว

adk

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2326	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0D8
2327	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	8	ราชบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800276
2328	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2329	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Router 892	FHK145272UT
2330	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AC
2331	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800267
2332	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2333	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Router 892	FGL151226QV
2334	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1617Y21V
2335	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	8	ราชบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800278
2336	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2337	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Router 892	FGL16182452
2338	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0SG
2339	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ	8	ราชบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800352
2340	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Rack 15U	1
2341	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Router 892	FGL151327KP
2342	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0TL
2343	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800292
2344	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	1
2345	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router 892	FHK145276NV
2346	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448Y1C2

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Necka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800279
2348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	I
2349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Router 892	PHK1452762N
2350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448Y19X
2351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ)	6	สมุทรปราการ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800300
2352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Rack 15U	I
2353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Router 892	FGL161221FF
2354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1444Y1U3
2355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	6	สมุทรปราการ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800617
2356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Rack 15U	I
2357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FGL1529216X
2358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1613Y0BH
2359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา	8	สมุทรสงคราม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800568
2360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Rack 15U	I
2361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Router 892	PHK145272EP
2362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1448Y19J
2363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800502
2364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	I
2365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Router 892	PHK1452759J
2366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1447Y15T
2367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	8	สมุทรสาคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800669

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2368	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	I
2369	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FHK145275AR
2370	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1448Y1BM
2371	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800504
2372	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	I
2373	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Router 892	FGL151227XP
2374	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y1TP
2375	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800666
2376	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	I
2377	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Router 892	FHK14527465
2378	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1447X3E2
2379	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800688
2380	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Rack 15U	I
2381	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Router 892	FGL152921AW
2382	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1444Y1UF
2383	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น(วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เดิม)	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800665
2384	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2385	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก	5	สระบุรี	Router 892	FGL15292294
2386	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AE
2387	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800305
2388	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2389	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัย	5	สระบุรี	Router 892	FHK145276PH
2390	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัย	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BX
2391	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัย	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800640
2392	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2393	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK1452762R
2394	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0RZ
2395	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800685
2396	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2397	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK145274E5
2398	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1444Y1UW
2399	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800526
2400	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2401	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FHK1423715L
2402	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BW
2403	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800448
2404	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2405	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Router 892	FCZ1525C3FB
2406	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VJ
2407	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองแค	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800439
2408	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	I
2409	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Router 892	FGL151325ZX

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2410	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1446X3B7
2411	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่	9	กระบี่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800423
2412	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Rack 15U	I
2413	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Router 892	FCZ1607C1D4
2414	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1502X2R7
2415	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่	9	กระบี่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800308
2416	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Rack 15U	I
2417	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Router 892	FGL151226TT
2418	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1448X0HG
2419	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก	9	กระบี่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800658
2420	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Rack 15U	I
2421	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Router 892	PHK1452744C
2422	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1234Z31L
2423	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม	9	กระบี่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800471
2424	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Rack 15U	I
2425	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FCZ1609C43S
2426	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448X0H8
2427	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800275
2428	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Rack 15U	I
2429	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Router 892	PHK1452763T
2430	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1AS

W

GH

Handwritten signature

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โชน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2431	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800643
2432	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2433	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FBK1452745Y
2434	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448V0UJ
2435	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800698
2436	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2437	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง	9	ชุมพร	Router 892	FGL1529229H
2438	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448Y1BJ
2439	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยหลวง	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800351
2440	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Rack 15U	1
2441	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Router 892	FBK145272EM
2442	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1448X0JA
2443	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800625
2444	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2445	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Router 892	FBK145271ZH
2446	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1506X0R4
2447	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G #2	FDO1505Y13F
2448	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง	10	ตรัง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800538
2449	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Rack 15U	1
2450	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Router 892	FGL1513204B
2451	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตรัง	10	ตรัง	Switch 3750G	FDO1448V0S8

W

ok

er

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2452	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพตราง	10	ตราง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800533
2453	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตราง	Rack 15U	I
2454	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตราง	Router 892	PHK145271Z5
2455	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตราง	Switch 3750G	FDO1448Y1B4
2456	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	10	ตราง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800773
2457	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตราง	Rack 15U	I
2458	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตราง	Router 892	FCZ153392U9
2459	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตราง	Switch 3750G	FDO1504V0B4
2460	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน	10	ตราง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800772
2461	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตราง	Rack 15U	I
2462	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตราง	Router 892	PHK145275RD
2463	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตราง	Switch 3750G	FDO1448Y1C4
2464	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพกันตัง	10	ตราง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800764
2465	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง	10	ตราง	Rack 15U	I
2466	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง	10	ตราง	Router 892	FGL152921H6
2467	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง	10	ตราง	Switch 3750G	FDO1501X1NK
2468	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตราง	10	ตราง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800775
2469	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราง	10	ตราง	Rack 15U	I
2470	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราง	10	ตราง	Router 892	PHK142371HP
2471	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราง	10	ตราง	Switch 3750G	FDO1448Y143
2472	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราง	10	ตราง	Switch 4503	SPE142900YP

WV

WV

WV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2473	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	10	ตรัง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800653
2474	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	I
2475	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145276NE
2476	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0JJ
2477	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800479
2478	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	I
2479	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL151227Z3
2480	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1444Y1UZ
2481	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800484
2482	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	I
2483	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL152920NC
2484	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0J7
2485	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G #2	FDO1504Y1H9
2486	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสิชล	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800481
2487	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	I
2488	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK145275QP
2489	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0GC
2490	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800489
2491	P2	อาชีว	วิทยาลัยการพาณิชย์น์วินาศศรีธรรมราช (วทอ.นครศรีธรรมราช เดิม)	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	I
2492	P2	อาชีว	วิทยาลัยการพาณิชย์น์วินาศศรีธรรมราช (วทอ.นครศรีธรรมราช เดิม)	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL15292210
2493	P2	อาชีว	วิทยาลัยการพาณิชย์น์วินาศศรีธรรมราช (วทอ.นครศรีธรรมราช เดิม)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1735PIX5

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2494	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการพาณิชยน์วินนครศรีธรรมราช (วทอ.นครศรีธรรมราช เดิม)	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800485
2495	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2496	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	PHK1452744M
2497	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V0SE
2498	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800455
2499	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2500	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	PHK1452759N
2501	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448Y19M
2502	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800534
2503	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่าง นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2504	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่าง นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL1612264S
2505	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่าง นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1536Y0ZL
2506	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่าง นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800460
2507	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2508	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FTX153903WH
2509	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448V0TZ
2510	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800779
2511	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยไทร	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
2512	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยไทร	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	PHK145277SU
2513	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยไทร	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448X0H6
2514	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยไทร	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800486

๑๙

๒๕

๒๖

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2515	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	I
2516	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FHK14527635
2517	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1448Y1C5
2518	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800483
2519	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)	10	นราธิวาส	Rack 15U	I
2520	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)	10	นราธิวาส	Router 892	FHK1452724C
2521	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)	10	นราธิวาส	Switch 3750G	FDO1448V0SN
2522	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางนรา (วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เดิม)	10	นราธิวาส	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800585
2523	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	Rack 15U	I
2524	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	Router 892	FGL152923QK
2525	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3FP
2526	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เดิม)	8	เพชรบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800655
2527	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	I
2528	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL151327KT
2529	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448Y19H
2530	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800491
2531	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2532	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FHK145274DT
2533	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448X0FX
2534	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800528
2535	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	I
2536	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FGL162025MB
2537	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AR
2538	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800408
2539	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	I
2540	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FCZ1542C1SD
2541	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1503X3K3
2542	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800419
2543	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	I
2544	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FGL162221QU
2545	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VB
2546	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800403
2547	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Rack 15U	I
2548	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Router 892	FHK145272ET
2549	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AU
2550	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี(เดิมวิทยาลัยประมงปัตตานี)	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800327
2551	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Rack 15U	I
2552	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Router 892	FHK145274E6

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2553	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AJ
2554	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800424
2555	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL152922QH
2556	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1447Y14A
2557	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี)	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800588
2558	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Rack 15U	I
2559	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Router 892	FHK145275AH
2560	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	FDO1447Y106
2561	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพังงา	9	พังงา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800541
2562	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Rack 15U	I
2563	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Router 892	FHK14527633
2564	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	FDO1447Y0YY
2565	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	9	พังงา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800548
2566	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	I
2567	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FHK145275AE
2568	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO150AY1HU
2569	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G #2	FDO1447Y15F
2570	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800770
2571	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	I
2572	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FHK1452744P
2573	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y10R

W

SV

SV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2574	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800763
2575	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Rack 15U	I
2576	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Router 892	FGL16142204
2577	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y10M
2578	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800781
2579	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Rack 15U	I
2580	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Router 892	FHK14527631
2581	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1446X3ZA
2582	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800766
2583	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Rack 15U	I
2584	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Router 892	FGL161620YX
2585	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1447Y0XX
2586	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	10	พัทลุง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800777
2587	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกลาง	9	ภูเก็ต	Rack 15U	I
2588	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกลาง	9	ภูเก็ต	Router 892	FHK145274RN
2589	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกลาง	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y175
2590	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกลาง	9	ภูเก็ต	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800556
2591	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	I
2592	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FGL162222B7
2593	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1448Y19L
2594	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800630

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2595	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1
2596	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FHK1423717L
2597	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y15A
2598	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800631
2599	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Rack 15U	1
2600	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router 892	FHK145275R9
2601	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1447Y158
2602	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800707
2603	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1
2604	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Router 892	FCZ1546C4N3
2605	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y0X9
2606	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคยะลา	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800649
2607	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Rack 15U	1
2608	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Router 892	FHK145274SS
2609	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y15U
2610	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800324
2611	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม)	10	ยะลา	Rack 15U	1
2612	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม)	10	ยะลา	Router 892	FGL152828B2
2613	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม)	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1447Y16W
2614	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา (วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เดิม)	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800341
2615	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Rack 15U	1

W

๒

๒

๒

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2616	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Router 892	FGL152922IR
2617	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	Switch 3750X	FDO1717P09H
2618	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800637
2619	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Rack 15U	I
2620	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Router 892	FGL151227UY
2621	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1446X3XL
2622	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพรามัน	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800377
2623	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Rack 15U	I
2624	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Router 892	FGL1513215I
2625	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1447Y0XF
2626	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)	9	ระนอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA80073I
2627	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระนอง	9	ระนอง	Rack 15U	I
2628	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระนอง	9	ระนอง	Router 892	FHK145276N7
2629	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1447Y0X8
2630	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระนอง	9	ระนอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800729
2631	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Rack 15U	I
2632	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Router 892	FHK145276P4
2633	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y10Q
2634	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800475
2635	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Rack 15U	I
2636	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Router 892	FHK145275QK

W

OK

or

[Signature]

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2637	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1335Y0CL
2638	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคจะนะ	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800566
2639	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	I
2640	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FHK145276N4
2641	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y0Z2
2642	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800427
2643	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงดงตื้นสุสานนท์	10	สงขลา	Rack 15U	I
2644	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงดงตื้นสุสานนท์	10	สงขลา	Router 892	FGL1626203Z
2645	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงดงตื้นสุสานนท์	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1448X0HL
2646	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยประมงดงตื้นสุสานนท์	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800719
2647	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	Rack 15U	I
2648	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	Router 892	FGL16142229
2649	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y177
2650	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคสงขลา (วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิม)	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800560
2651	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ศิลปาคม	10	สงขลา	Rack 15U	I
2652	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ศิลปาคม	10	สงขลา	Router 892	FHK145276N3
2653	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ศิลปาคม	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y15H
2654	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ศิลปาคม	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800553
2655	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Rack 15U	I
2656	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Router 892	FHK145275ML
2657	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y0ZJ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2658	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1448X0H5
2659	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800771
2660	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	1
2661	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Router 892	FKH145275RW
2662	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1446X38Y
2663	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800720
2664	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	Rack 15U	1
2665	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	Router 892	FKH145276MY
2666	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447Y151
2667	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคใต้	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800532
2668	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกั) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร)	10	สงขลา	Rack 15U	1
2669	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกั) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร)	10	สงขลา	Router 892	FKH145275Q7
2670	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกั) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร)	10	สงขลา	Switch 3750G	FC21036Y0GY
2671	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกั) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร)	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1502X2R0
2672	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน ประธานราษฎร์นิกั) (เดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร)	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800765
2673	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2674	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Router 892	FBK145276MH
2675	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1447Y0YZ
2676	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสตูล	10	สตูล	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800501
2677	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Rack 15U	I
2678	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Router 892	FBK145275MJ
2679	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1447Y0Y3
2680	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	10	สตูล	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800488
2681	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Rack 15U	I
2682	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Router 892	FBK14237183
2683	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1448V0D7
2684	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	10	สตูล	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800776
2685	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
2686	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FBK1452759K
2687	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y14U
2688	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800704
2689	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
2690	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FBK145275RK
2691	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0XD
2692	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800395
2693	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
2694	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FGL152829JV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2695	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0Z0
2696	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800709
2697	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
2698	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FBK145276MP
2699	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YW
2700	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800332
2701	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
2702	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FBK145277SB
2703	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0YB
2704	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800703
2705	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
2706	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FBK145276NP
2707	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0W8
2708	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800705
2709	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ใต้ใหญ่)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1446X3ZU
2710	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	Rack 15U	I
2711	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1447Y14T
2712	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800668
2713	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
2714	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y11G
2715	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800603

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2716	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1505Y0KG
2717	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1CE
2718	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800441
2719	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	8	กาญจนบุรี	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800597
2720	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	I
2721	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3C0
2722	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800289
2723	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	Rack 15U	I
2724	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZS
2725	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี	7	จันทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800576
2726	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Rack 15U	I
2727	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X39Z
2728	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนตาก	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800355
2729	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม	8	นครปฐม	Rack 15U	I
2730	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม	8	นครปฐม	Router 892	FGL151325PG
2731	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1447Y0W6
2732	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครปฐม	8	นครปฐม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800356
2733	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาเขตนครสวรรค์ (ศูนย์วิทยพัฒนา)	10	นครสวรรค์	Switch 4503	SPE142900W4
2734	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาเขตนครสวรรค์ (ศูนย์วิทยพัฒนา)	10	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800478
2735	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448X0J5
2736	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448V0RJ

พว

๑๙

๒๖

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2737	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	I
2738	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448X0JH
2739	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตลำปาง	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800636
2740	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1447Y0YQ
2741	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	Rack 15U	I
2742	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1505Y119
2743	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800592
2744	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1505Y0K3
2745	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสงขลา	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800728
2746	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Rack 15U	I
2747	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1448V0TV
2748	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G #2	FDO1448Y19N
2749	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800727
2750	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1446X3XY
2751	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี (ศูนย์พัฒนา)	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0VH
2752	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	I
2753	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1505Y14W
2754	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800695
2755	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดาคีลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	M/C	FMCG1512032516
2756	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดาคีลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
2757	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนดาคีลีประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL152828AH

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netku)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2758	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคตลธิประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1608Y0S2
2759	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคตลธิประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G #2	FDO1608Y0S5
2760	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนคตลธิประชาสรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800555
2761	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
2762	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL152828BC
2763	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1503X3K9
2764	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G #2	FCZ1015Y045
2765	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800735
2766	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800400
2767	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร โค้วจนวนิชย์	10	ยะลา	Rack 15U	I
2768	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร โค้วจนวนิชย์	10	ยะลา	Router 892	FGL152829PA
2769	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร โค้วจนวนิชย์	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1601Y00H
2770	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนธาร โค้วจนวนิชย์	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800311
2771	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
2772	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1323106W
2773	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย	4	กาฬสินธุ์	Switch 4503	SPE141400T0
2774	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาลัย	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800492
2775	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	7	ชลบุรี	Switch 4503	SPE14310049
2776	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800385
2777	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย	5	อุบลราชธานี	Switch 4503	SPE141400T6
2778	P2	ส.ป.อ.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	M/C	FMCG2016081050

W

ดู

Handwritten signature

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2779	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1504Y1HC
2780	P2	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแพร่	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800458
2781	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1616X24Z
2782	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม)	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1448X0JD
2783	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1506X0R8
2784	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	8	ราชบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800295
2785	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2786	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Router 892	FHK1423714Q
2787	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	Switch 3750G	CAT0921K1WJ
2788	P2	สป.อว.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800316
2789	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1503X3MI
2790	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE142900W5
2791	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราวีวาส	10	นราธิวาส	Switch 4503	FOX1413G828
2792	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราวีวาส	10	นราธิวาส	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800644
2793	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 4503	SPE141400RR
2794	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Chassis	50202235
2795	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM DCM #1	DC2057617
2796	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	DWDM OA #1	9700038
2797	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	I
2798	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FGL151327MW
2799	P2	รร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	Switch 4503	SPE1431003V

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2800	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800746
2801	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยลัย (โรงเรียนสุวรรณภูมิ เดิม)	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800540
2802	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	I
2803	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145272VZ
2804	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447Y0X3
2805	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านหนองรงค์	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800554
2806	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Rack 15U	I
2807	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Router 892	FCZ1515946X
2808	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1447X3FQ
2809	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	Switch 3750G #2	FDO1615Y0SC
2810	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่	7	ตราด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800297
2811	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	Rack 15U	I
2812	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	Router 892	FGL162026GS
2813	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	Switch 3750G	FDO1448X0G6
2814	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	10	นราธิวาส	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800417
2815	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Rack 15U	I
2816	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FGL16152515
2817	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1446X3XJ
2818	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	6	อ่างทอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800319
2819	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2	3	นครพนม	Rack 15U	I
2820	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2	3	นครพนม	Router 892	FGL152829VS

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2821	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1448V0UK
2822	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	3	นครพนม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800734
2823	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	I
2824	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Router 892	FCZ15409INT
2825	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447Y15N
2826	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800384
2827	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
2828	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Router 892	PHK1452744H
2829	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1506X0QV
2830	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800495
2831	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800549
2832	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
2833	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH145370C4
2834	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1447Y14R
2835	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800591
2836	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัด โศภการุญ	5	สระบุรี	Rack 15U	I
2837	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัด โศภการุญ	5	สระบุรี	Router 892	FGL150923R2
2838	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัด โศภการุญ	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0S5
2839	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนวัด โศภการุญ	5	สระบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800657
2840	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก	6	นครนายก	Switch 3750G	FDO1616X24N
2841	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2842	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162524D4
2843	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	CAT1116WG67
2844	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800663
2845	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Rack 15U	I
2846	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	7	ระยอง	Switch 3750G	FDO1506X0SY
2847	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Rack 15U	I
2848	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Router 892	FGL161723Y3
2849	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	Switch 3750G	FDO1616X24S
2850	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม	7	ตราด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800564
2851	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750G	FDO1446X3ZT
2852	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตดุสิต	6	กรุงเทพมหานคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800713
2853	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	Rack 15U	I
2854	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	Router 892	FGL15242455
2855	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1506X0RR
2856	P2	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาเขต)	8	สมุทรสาคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800711
2857	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Rack 15U	I
2858	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Router 892	FHK1452738C
2859	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1446X3YC
2860	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	Switch 3750G #2	FDO1505Y12Y
2861	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800610
2862	P3	ส.ป.อ.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	M/C	FMCGL1512032457

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
2863	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FGL1612236A
2864	P3	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800629
2865	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	M/C	FMCG2016119118
2866	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	Rack 15U	I
2867	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	Router 892	FCZ1433C04J
2868	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2	3	หนองคาย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800498
2869	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	M/C	FMCG2016077058
2870	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	I
2871	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145275RY
2872	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800638
2873	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	M/C	FMCG2016119089
2874	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	Rack 15U	I
2875	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	Router 892	FHK1423714U
2876	P3	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราด (วิทยาเขต) แห่งที่ 2	7	ตราด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800288

W

OK

Handwritten signature and initials in blue ink.

เอกสารแนบ2-2อุปกรณ์ระบบ iThesis

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่หรือรหัส	จำนวน
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMH6	1
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMK7	1
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMK9	1
4	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKB	1
5	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKD	1
6	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKF	1
7	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKJ	1
8	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	HPE DL380 Gen9	SGH804YMKL	1
9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH812S927	1
10	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCA	1
11	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCC	1
12	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCE	1
13	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCH	1
14	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCK	1
15	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTM	1
16	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	HPE DL380 Gen9	SGH804YTCP	1
17	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB	VTAS0003767	1

พพ

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่หรือรหัส	จำนวน
18	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	NETBACKUP APPLIANCE 5240 with 103TB	VTAS0003852	1
19	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0KF	1
20	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0KJ	1
21	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0LH	1
22	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Nexus 5672UP	FOC2201R0LN	1
23	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0A4	1
24	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0BA	1
25	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0BD	1
26	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Cisco Catalyst 2960-XR	FDO2152B0BL	1
27	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	F5 BIG-IP i5600	F5-EETW-YICO	1
28	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	F5 BIG-IP i5600	F5-VHZM-DHFP	1
29	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Firewall FortiGate-2000E	FGT2KE3916900124	1
30	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Firewall FortiGate-2000E	FGT2KE3917900215	1
31	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	FortiAnalyzer-1000E	FL-1KE3R17000082	1
32	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	FortiAnalyzer-1000E	FL-1KE3R17000095	1
33	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Dell EMC ML3 Tape Library เทป LTO-7	DCWGV3	1

ml

Dr. J

Dr. J

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ ชนิด	เลขที่หรือรหัส	จำนวน
34	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell EMC ML3 Tape Library เทป LTO-7	4CWGVP3	1

W

ad

Se

เอกสารแนบ 2-3 อุปกรณ์ห้อง DATA Center ชั้น 9 สป.อว.

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
1	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201548	FCNCH101201548	Storage	S1R13	22-24/ 3U
2	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101201499	FCNCH101201499	Storage	S1R13	19-21/ 3U
3	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH102703947	JWXCH102703947	Storage	S1R13	16-18/ 3U
4	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXXCH102703964	JWXCH102703964	Storage	S1R13	13-15/ 3U
5	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXXCH102703949	JWXCH102703949	Storage	S1R13	10-12/ 3U
6	Dell EMC CX4 120 S/N : JWXXCH102703954	JWXCH102703954	Storage	S1R13	7-9/ 3U
7	Dell EMC CX4 120 S/N : FCNCH101200689	FCNCH101200689	Storage	S1R13	4-6/ 3U
8	Dell EMC CX4 120 S/N : GKM00103000136	GKM00103000136	Storage	S1R13	2-3/ 2U
9	Dell PowerEdge R710 S/N : HXB462S	HXB462S	Rack-Server	S1R14	39-40/ 2U
10	Dell PowerEdge R710 S/N : GXB462S	GXB462S	Rack-Server	S1R14	35-36/ 2U
11	Dell PE M1000E S/N : 1ZJ562S	1ZJ562S	Rack-Server	S1R14	12-21/ 10U
12	Dell PE M1000E S/N : HH5662S	HH5662S	Rack-Server	S1R14	2-11/ 10U
13	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: CAT1135W02Q	FOC141X13Y	Switch	S1R3	39/ 1U
14	Router CRS-1 4slot	SMA14160C5Q	Router	S2R2	3-19/ 17U
15	Switch 4503	SPE1431004B	Switch	S2R2	22-28/ 7U
16	Router CRS-1 8slot	TBM14159291	Router	S2R3	2-24/ 22U ⁴
17	Cisco ASR 1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0BD	Router	S2R4	29-34/ 6U
18	Cisco ASR 1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0CS	Router	S2R4	36-41/ 6U
19	Cisco CRS-1 8 Slot (PYT-CR-03) S/N: TBM14159361	TBM14159361	Router	S2R4	2-22/ 21U
20	Cisco CRS-1 Serial 8 slot Carrier Routing System	TBA11380028	Router	S2R5	4-25 21U
21	Cisco ASR 1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0D5	Router	S2R5	34-39/ 6U
22	Cisco ASR 1006 Chassis, Dual P/S	FOX1349G0F6	Router	S2R5	27-32/ 6U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
23	Cisco Catalyst 3750 (TaiREN-Switch-3750) S/N: FDO1412Y0VZ	FDO1412Y0VZ	Switch	S2R5	41/ 1U
24	Cisco Router XR-12000/10	TBM11262372	Router	S2R6	3-24 21U
25	HP DL380G6 S/N: CNG013S41P	CNG013S41P	Rack-Server	S3R1	4-5/ 2U
26	Huawei รุ่น S5731-A	2102312SFG10L6000084	Switch	S3R13	37/ 1U
27	Huawei รุ่น S5731-A	2102312SFG10L6000083	Switch	S3R13	39/ 1U
28	Dell รุ่น PowerEdge R440	JSRK643	Switch	S3R13	26/ 1U
29	Dell รุ่น PowerEdge R440	88TKX53	Switch	S3R13	24/ 1U
30	Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)	2102312RMSN0L5000163	Rack-Server	S3R13	34-35/ 2U
31	Huawei รุ่น TaiShan 200 (Model 2280)	2102312RMS10L3000496	Rack-Server	S3R13	31-32/ 2U
32	IBM Server x Series 336	99FX821	Rack-Server	S3R14	33/ 1U
33	IBM Server x Series 336	99FX856	Rack-Server	S3R14	35/ 1U
34	Dell PE2950-NO-OS /MUA #Dell PE2950-NO-OS /MUA	CZ2SQ1S	Rack-Server	S3R14	27-28/ 2U
35	Dell AS-PE2950/MUA	7SFQQ1S	Rack-Server	S3R14	24-25/ 2U
36	Dell AS-PE2950/MUA	2NSQQ1S	Rack-Server	S3R14	15-16/ 2U
37	Dell AS-PE2950/MUA	3NSQQ1S	Rack-Server	S3R14	18-19/ 2U
38	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXTE	Rack-Server	S3R14	9-13/ 5U
39	GPS NTP Server S/N: -		Rack-Server	S3R14	37/ 1U
40	Dell R710 S/N: 2P4TLS1	2P4TLS1	Rack-Server	S3R14	30-31/ 1U
41	IBM Server x Series 336	99FX867	Rack-Server	S3R15	36/ 1U
42	E-mail S7/MUA	NM7-066-01411	Rack-Server	S3R15	26-28/ 3U
43	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXV2	Rack-Server	S3R15	8-12/ 5U
44	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXV4	Rack-Server	S3R15	2-6/ 5U
45	DELL R710 S/N: CW7Y92S	CW7Y92S	Rack-Server	S3R15	33-34/ 2U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
46	Cisco IronPort C370 S/N: BX82J5J	BX82J5J	Rack-Server	S3R15	30-31/2U
47	Dell 2950 S/N: 64P322S	64P322S	Rack-Server	S3R15	19/1U
48	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD S/N: FDO12310N86	FDO12310N86	Switch	S3R15	41/1U
49	Server Cisco UCSC-C220-M5SX	WZP23230X08	Server	S3R15	37/1U
50	Server Cisco UCSC-C220-M5SX	WZP23230WVY	Server	S3R15	38/1U
51	Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S	CAT1134537B	Switch	S3R16	41/1U
52	Dell PE R610#1 S/N: 9D1532S	9D1532S	Rack-Server	S3R16	25/1U
53	Dell PE R610#2 S/N: 8D1532S	8D1532S	Rack-Server	S3R16	23/1U
54	IBM Xseries 360 S/N: 99FX869	99FX869	Rack-Server	S3R16	21/1U
55	HP DL380p S/N: SGH443JCRM	SGH443JCRM	Rack-Server	S3R16	18-19/2U
56	IBM Server x Series 336	99FX859	Rack-Server	S3R18	21/1U
57	Media Asset Portal Mgt Server (EMP)	DQ1V32S	Rack-Server	S3R18	40/1U
58	Media Asset DB Server (EMDB)	B3NY32S	Rack-Server	S3R18	38/1U
59	Program Scheduling Server # Dell R410 #1	CQ1V32S	Rack-Server	S3R18	41/1U
60	Learning Web Portal Server	1CRY32S	Rack-Server	S3R18	34/1U
61	Learning Web Portal Server	2CRY32S	Rack-Server	S3R18	32/1U
62	Database Management Server	2ZFW32S	Rack-Server	S3R18	37/1U
63	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	3ZFW32S	Rack-Server	S3R18	35/1U
64	อุปกรณ์สำหรับการควบคุม Server (KVM Switch)	21217101704082-5QG-001	KVM CyberView	S3R18	20/1u
65	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)	BH0209509178	Switch	S3R18	14/1U
66	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ที่เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	HTKP32S	Rack	S3R18	Rack Server ใช้งานอยู่
67	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	FRQS32S	Rack-Server	S3R19	37-38/2U
68	Transcoding Server	2MDV32S	Rack-Server	S3R19	33/1U

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
69	Video Portal Management Server (VoD)	1NRP32S	Rack-Server	S3R19	41/ 1U
70	Knowledge Sharing Wed Portal Server	JBRY32S	Rack-Server	S3R19	32/ 1U
71	RADIUS Server # Dell R410 #2	BQ1V32S	Rack-Server	S3R19	30/ 1U
72	Load Balance Switcher	31901166	Load Balance	S3R19	35/ 1U
73	ATEN 1U 17" Screen 16 Port (KVM Switch)	Z8C3U001EIA0016	KVM CyberView	S3R19	20/ 1U
74	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-3)	BH0210036026	Switch	S3R19	14/ 1U
75	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	FTKP32S	Rack	S3R19	Rack Server ใช้งานอยู่
76	AS-PE2950/MUA	8SFQQ1S	Rack-Server	S3R2	23-24/ 2U
77	AS-PE2950/MUA	BSFQQ1S	Rack-Server	S3R2	26-27/ 2U
78	Server HP ML350R05 SAS LFF CTO Chassis	SGH825XXTK	Rack-Server	S3R2	11-15/ 5U
79	Citrix Netscaler #1	4TKXR2HNXS	Rack-Server	S3R2	39/ 1U
80	Citrix Netscaler #2	5TRAK2HN7W	Rack-Server	S3R2	37/ 1U
81	Dell PE 430	1Y3RZL2	Rack-Server	S3R2	35/ 1U
82	Dell PE 2950#1	HNFQQ1S	Rack-Server	S3R2	32-33/ 2U
83	Dell PE 2950#2	5NFQQ1S	Rack-Server	S3R2	29-30/ 2U
84	Cisco Catalyst 3560 (PYT-DR-SW3560) S/N: FDO123010L1	FDO123010L1	Switch	S3R2	41/ 1U
85	Essence Flow & Lifecycle Controller Server	GRQS32S	Rack-Server	S3R20	38-39/ 2U
86	Transcoding Server	IMDV32S	Rack-Server	S3R20	33/ 1U
87	Video Portal Management Server (VoD)	JMRP32S	Rack-Server	S3R20	38-39/ 2U
88	Knowledge Sharing Wed Portal Server	HBRV32S	Rack-Server	S3R20	32/ 1U
89	Firewall Equipment # Firewall ISG1000	1.33082E+14	Firewall	S3R20	30-31 2U
90	Load Balance Switcher	31901167	Load Balance	S3R20	35/ 1U
91	อุปกรณ์สวิตช์การควบคุม Server (KVM Switch)	DC1345318000015	KVM CyberView	S3R20	26/ 1u

ลำดับ	รายการ	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
92	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)	BH0210036091	Switch	S3R20	18/ 1U
93	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	JTKP32S	Rack	S3R20	Rack Server ใช้งานอยู่
94	Automation Server # Dell R900 #1	7DYS32S	Rack-Server	S3R21	41/ 1U
95	Automation Server # Dell R900 #1	8DYS32S	Rack-Server	S3R21	22-25/ 4U
96	Video Playout Server	YM00200Q6HS	Rack-Server	S3R21	33/ 1U
97	Video Playout Server	YM00200K6HS	Rack-Server	S3R21	38/ 1U
98	Video Playout Server	YM00200P6HS	Rack-Server	S3R21	34/ 1U
99	อุปกรณ์สลับการควบคุม Server (KVM Switch)	DC1345318000016	KVM CyberView	S3R21	20/ 1U
100	Gigabit Ethernet Network Switch (Layer-2)	BH0210036098	Switch	S3R21	22/ 1U
101	PowerCom VGD-6000RM 5 KVA # UPS PowerMatic	09V2600047	UPS	S3R21	1-6/ 6U
102	Dell PowerEdge 4220 42U Server Rack System ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ Server (Rack)	CTKP32S	Rack	S3R21	Rack Server ใช้งานอยู่
103	Online & Near-Linear Storage System	CKM00094600361	Storage	S3R22	1-29/ 28U
104	Fiber Channel Storage Area Network Switch	FOX1347GQVZ	Storage Switch	S3R22	40/ 1U
105	Fiber Channel Storage Area Network Switch	FOX1347GQVX	Storage Switch	S3R22	31/ 1U
106	IBM X3250 M2	99A4671	Rack-Server	S3R3	24/ 1U
107	Cisco Switch Catalyst 3560E-24TD	CAT1134534Q	Switch	S3R3	41/ 1U
108	Dell Optiplex 360 #1	46K112S	Client-Server	S3R3	Tower ตั้งพื้น
109	Dell Optiplex 360 #2	76K112S	Client-Server	S3R3	Tower ตั้งพื้น
110	DELL R200 #2	CMMSZ1S	Rack-Server	S3R3	16/ 1U
111	DELL R200 #1	8R4TZ1S	Rack-Server	S3R3	18/ 1U
112	HP DL380G6	CNG012S65K	Rack-Server	S3R3	13-14/ 2U
113	Huawei 2288H	210231AHG10K5000100	Rack-Server	S3R3	26-27/ 2U
114	Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01229200020	ZSR01229200020	Telephone	S3R4	6-8/ 3U

ลำดับ	รายละเอียด	Serial Number	Type EQ	Rack Location	Rack Unit
115	Alcatel OmniPCX S/N: ZSR01432402114	ZSR01432402114	Telephone	S3R4	2-4/ 3U
116	Cisco Switch WS-C3560E-24TD-S	CAT1127RG0A	Switch	S3R5	41/ 1U
117	Cisco AIR-CT5500 WLC S/N: FCW1431L086	FCW1431L086	Switch	S3R5	39/ 1U
118	Cisco Switch 3560 10G 12 port #2 S/N: CAT11255LPA	CAT11255LPA	Switch	S3R5	38/ 1U
119	Dell PowerEdge R710 S/N : 1YB462S	1YB462S	Rack-Server	S3R5	6-7/ 2U
120	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS1113001684	UPS	S1R19	16-18,13-15,10-12/ 3U,3U,3U
121	AS-PE2950/MUA	GNSQQ1S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
122	AS-PE2950/MUA	JNSQQ1S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
123	Dell PE M1000E Blade Chassis	4TR932S	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
124	Juniper ISG2000 S/N: 79062007000275	79062007000275	Firewall	ห้องเก็บของ DC 9	
125	Cisco Switch 3560 10G 12 port #1 S/N: FOC1411X394	FOC1411X394	Switch	ห้องเก็บของ DC 9	
126	NetAPP FAS3040 #2 S/N: JW0000000106873	JW0000000106873	Storage	ห้องเก็บของ DC 9	
127	NetAPP FAS3040 #1 S/N: JW0000000106872	JW0000000106872	Storage	ห้องเก็บของ DC 9	
128	Anatel PowerConnect 6248 S/N: 9J6XFH1	9J6XFH1	Telephone	ห้องเก็บของ DC 9	
129	Dell R905 S/N : 6CMTZ18	6CMTZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
130	Dell PE M1000E S/N : HHWKZ18	HHWKZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
131	Dell PE M1000E S/N : FQKWZ18	FQKWZ18	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
132	Dell PE M1000E S/N : JTR932A	JTR932A	Rack-Server	ห้องเก็บของ DC 9	
133	BlackMagic Decklink HD Extreme I/O Card	-	Media Card		Software
134	Gorilla Gorilla ATM Gorilla Automatic Transcending Manager	-	Software IPTV		Software
135	Fortinet ฟ้า FG 1001F	FG1K1FTB22900899	Firewall	S3R5	20-21/ 2U
136	Fortinet ฟ้า FMG200G	FMG2HGTA22000054	Firewall Management	S3R5	23/ 1U

เอกสารแนบ 2-4 อุปกรณ์ DR-Site.

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
1	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	PowerEdge Rack 4220	1FN682S
2	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	PowerEdge Rack 4220	2FN682S
3	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning	9913960001
4	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Liebert CRV Model CR035RA Precision Air conditioning	9913960002
5	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Condenser CRV HCR51	2895232
6	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Condenser CRV HCR51	216234/2011
7	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Liebert APM 150KVA UPS	21012005342114010003
8	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Power Module Main 30KVA UPS	2102351752211402007E
9	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Power Module Main 30KVA UPS	21023517522114020080
10	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Power Module Main 30KVA UPS	21023517522114020081
11	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC8000 Controller	81WVQ12
12	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC8000 Controller	3WS7NW1
13	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	FTV7NW1
14	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	6RV7NW1
15	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 2TB)	HMT7NW1
16	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	9VV7NW1
17	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	7NV7NW1

ลำดับ	สถานที่	รายการครุภัณฑ์	Serial Number
18	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	8TV7NW1
19	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	2sv7NW1
20	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	HRV7NW1
21	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	4PV7NW1
22	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	HNV7NW1
23	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell Compellent SC200 Disk Enclosure (HDD 600GB)	2PV7NW1
24	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell PowerEdge M1000e Modular Blade Enclosure, 10U Chassis	F6S7NW1
25	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	9KS7NW1
26	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	FNS7NW1
27	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	J9S7NW1
28	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Dell PowerEdge M910 High Performance Intel Blade	JJS7NW1
29	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	PowerConnect M6348 Gigabit managed Ethernet Switch (48 ports)	5SS7NW1
30	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	PowerConnect M6348 Gigabit managed Ethernet Switch (48 ports)	CN282982AF0139
31	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Brocade M5424 FC8 Fibre Channel Switch (24 ports + 4xSFP)	FTS7NW1
32	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Brocade M5424 FC8 Fibre Channel Switch (24 ports + 4xSFP)	3VS7NW1
33	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	Cisco Firewall ASA 5585-CX20	JAD1714018Q
34	มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาชา)	PowerEdge Rack 4220, Full Set	-
35	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003293

ลำดับ	สถานที่	รายการทรัพย์สิน	Serial Number
36	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	APC-SURT 1000XLI 10 KVA	IS0950003291

เอกสารแนบ 2-5 อุปกรณ์โครงการ DNS

ลำดับ	สถานที่	รายการ	Serial Number
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Citrix NetScaler MPX8005c Enterprise Edition(6x1000BASE-X SFP 6x10/100/1000 copper); SFP+ Sold Separately	4TKXR2HNXS 5TRAK2HN7W
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Citrix NetScaler MPX 7500/9500/10500/12500/15500/MPX/SDX Rxxx and CloudBridge 3000 models AC Power Supply	SC0208541727003398 SC0208541727003433
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	Dell PowerEdge R430 Server	1Y3RZL2
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5QZL2
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6NZL2
6	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5WZL2
7	มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6WZL2
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y5PZL2
9	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Dell PowerEdge R430 Server	1Y3VZL2
10	มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6TZL2
11	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4RZL2
12	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4SZL2
13	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	Dell PowerEdge R430 Server	1Y4QZL2
14	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6SZL2
15	มหาวิทยาลัยแม่สอด	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6XZL2
16	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Dell PowerEdge R430 Server	1Y6RZL2

เอกสารแนบ 2-6 อุปกรณ์สำนักงาน

ลำดับ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	อุปกรณ์	ยี่ห้อ	รุ่น	Serial
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	HP	Color Laser Jet CP 2025	CNHSV03339
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	HP	Color Laser Jet CP 2025	CNHST02509
3	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	HP	Color Laser Jet CP 2025	CNHST02528
4	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	RICOH	Aficio MP5002SP	W534M650099
5	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	iRADV 6555i	2MR00818
6	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	LBP664Cx	NNHA102200
7	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	LBP664Cx	NNHA102195
8	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	Printer	Canon	MF643Cdw	2FT12814
9	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	5E07BB0PAG06BDD
10	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	4 M0080CPAGE68C4
11	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	5E07BB0PAGFE8BC
12	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	กล้องวงจรปิด CCTV	Dahua	2Mp DH-IPC-HDBW4231E-ASE	5E07BB0PAG19130
13	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด (NVR) + 2 X (HDD)	Dahua	NVR DH-I-NVR2216-16P-I	7D0424APA463F6
14	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	ปิดระบบเครือข่าย (NVR) + 2 X (HDD)	Seagate	Seagate รุ่น SKYHAWK	WR00K4YD
15	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	CCTV 8TB)	Seagate	SKYHAWK	WR00KFTB
16	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)	Hikvision	DS-K1TA70MI-T	K06844527
17	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	ระบบควบคุมประตู (Door Access Control)	Hikvision	DS-K1TA70MI-T	K06844520
18	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)	กรุงเทพมหานคร	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 16 ช่องสัญญาณ	Cisco	CBS250-16P-2G	FOC2631YAXM

W