

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
276	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	น่าน	Router ASR 9006	FOX2829PNGS
277	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	น่าน	Server Dell R710	HHV262S
278	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	น่าน	Switch 6730	102467782745
279	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	น่าน	UPS Leonic 10kVA	3315710001033
280	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50202231
281	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057613
282	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #2	DC2057632
283	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700039
284	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #2	9700041
285	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001225
286	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4001063
287	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	Router ASR 9006	FOX2614P791
288	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	Server Dell R710	IHV262S
289	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1444Y1UL
290	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800717
291	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800398
292	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	บุรีรัมย์	UPS Leonic 10kVA	3315710001045
293	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack I-A	2102301643N0P4000013
294	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Router NetEngine 8000 X4	102160188226

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
295	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Server Dell R710	HFV262S
296	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1504V0AT
297	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	6	ปทุมธานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001011
298	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack I-A	2102301643N0N5000017
299	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack I-B	2102301643N0P4000015
300	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Router NetEngine 8000 X8	102050053515
301	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Server Dell R710	687D52S
302	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Switch 3560E-12D	FOC1414X149
303	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1448Y1A9
304	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4X6
305	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	6	ปทุมธานี	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT1674700006
306	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4002433
307	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4002674
308	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router ASR 9006	FOX2715PB9W
309	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Server Dell R710	9H5LV1
310	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1448Y1BY
311	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 4503	FOX1413G7W6
312	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-004

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
313	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOP4000016
314	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Router ASR 9006	FOX2715PB9V
315	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Server Dell R710	2GV262S
316	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1448X0J6
317	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	6	ปทุมธานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001020
318	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A3000515
319	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A3000513
320	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000761
321	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Router ASR 9006	FOX2610P26N
322	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Server Dell R710	736362S
323	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1448X0J1
324	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	Switch 6730	102467782743
325	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	10	ปัตตานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001065
326	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NON5000036
327	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack 2-A	2102301643NOP4000005
328	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack 2-B	2102301643NOQ5000021

W

W

W

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
329	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9800 Subrack 3-C	2102301153N0K6000202
330	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Router ASR 9010	FOX2326P0T3
331	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Server Dell R710	887D52S
332	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1448V0SF
333	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23240JGU
334	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รั้งน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack I-A	2102301643N0N5000001
335	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รั้งน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	DWDM OSN 9624 Subrack I-B	2102301643N0Q6000027
336	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รั้งน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	Router ASR 9006	FOX2528P1V1
337	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รั้งน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	Switch 3750G	FDO1448X0HC
338	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รั้งน้อย	6	พระนครศรีอยุธยา	UPS Leonic 10kVA	3315710001005
339	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4001906
340	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4002334
341	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack I-C	2102300766N0H5000183
342	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	Router ASR 9006	FOX2715PB9M
343	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	Server Dell R710	3JV262S
344	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1448X0JB
345	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	พะเยา	UPS Leonic 10kVA	3315710001031

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
346	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001563
347	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4001566
348	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	DWDM Subrack I-D	2102300652N0A4001565
349	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	Router CRS-1 4 Slot	SMA14270ERO
350	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	Server Dell R710	H87D52S
351	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	Switch 3750G	CAT1016N008
352	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพังงา	9	พังงา	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470012
353	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4002654
354	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001958
355	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	Router ASR 9006	FOX2614P78R
356	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	Server Dell R710	B36362S
357	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	Switch 3750G	FDO1448Y18W
358	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง	10	พัทลุง	UPS Leonic 10kVA	3315710001069
359	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล	2	พิจิตร	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4002333
360	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล	2	พิจิตร	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001907
361	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล	2	พิจิตร	Router ASR 9006	FOX2829P5S7
362	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล	2	พิจิตร	Server Dell R710	8JV262S
363	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล	2	พิจิตร	Switch 6730	102467782725
364	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล	2	พิจิตร	UPS Leonic 10kVA	3315710001034
365	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001626
366	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4001625

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
367	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001624
368	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4002699
369	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4002712
370	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4002710
371	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Router ASR 9010	FOX2414P1J6
372	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Server Dell R710	F87D52S
373	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Switch 3560E-24TD	CAT1136W075
374	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448V0RD
375	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L5B4
376	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	2	พิษณุโลก	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470007
377	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000592
378	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002711
379	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002713
380	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001809
381	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300632P08B000201
382	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router NetEngine 8000 X8	102060153526
383	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Server Dell R710	587D52S
384	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1448V0S7
385	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L5AY
386	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002245

W

๑๙

๑๙

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
387	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002234
388	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Router ASR 9006	FOX2528P1V0
389	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Server Dell R710	BFV262S
390	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BE
391	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	8	เพชรบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001002
392	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000942
393	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-B	2102300766N0H5000190
394	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Router ASR 9006	FOX2614P78J
395	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Server Dell R710	7HV262S
396	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1448X0HU
397	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	4	เพชรบูรณ์	UPS Leonic 10kVA	3315710001025
398	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001275
399	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001449
400	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001472
401	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	Router ASR 9006	FOX2527PKVG
402	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	Server Dell R710	4JV262S
403	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	Switch 3750G	CAT11172G2L
404	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ อลิมปิกเกียติ	1	แพร่	UPS Leonic 10kVA	3315710001032
405	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000931
406	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Router ASR 9006	FOX2715PB9L
407	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Server Dell R710	C36362S

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
408	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	Switch 3750G	FDO1448Y194
409	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	9	ภูเก็ต	UPS Leonic 10kVA	315710001066
410	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201826
411	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2069754
412	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700027
413	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000605
414	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000603
415	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002419
416	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Router NetEngine 8000 X4	102160188229
417	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Server Dell R710	7FV262S
418	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	Switch 3750G	FDO1448V0T0
419	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800399
420	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800281
421	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001065
422	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000902
423	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A3003621
424	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CSE
425	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Server Dell R710	8HV262S
426	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	Switch 3750G	FDO1448V0U6
427	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	4	มุกดาหาร	UPS Leonic 10kVA	3315710001046

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
428	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A3003612
429	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A8000458
430	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Router CRS-I 4 Slot	SMA14210DB6
431	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Router NCS 540	FOC2408NBWK
432	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Server Dell R710	7JV262S
433	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1448V0RK
434	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Leonic 10kVA	3315710001030
435	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM Chassis	50201783
436	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM DCM #1	DC2057611
437	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM OA #1	9700057
438	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4000307
439	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001204
440	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	Router CRS-I 4 Slot	SMA14190CTL
441	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	Server Dell R710	5HV262S
442	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	Switch 3750G	FCZ1036X0RL
443	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800654
444	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800413
445	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนยโสธร	4	ยโสธร	UPS Leonic 10kVA	3315710001047
446	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001673
447	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4001671
448	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	DWDM Subrack I-D	2102300652N0DC000754

WV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
449	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210DB5
450	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Server Dell R710	836362S
451	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Switch 3750G	FDO1444Y1UY
452	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10	ยะลา	Switch 4503	SPE142900WF
453	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001537
454	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001521
455	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router ASR 1006	FOX1349G0E8
456	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Router NetEngine 8000 X4	102160188225
457	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Server Dell R710	6HV262S
458	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	Switch 3750G	FDO1447Y0VM
459	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	4	ร้อยเอ็ด	UPS Leonic 10kVA	3315710001048
460	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001283
461	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001447
462	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DF7
463	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	Server Dell R710	3FV5XBX
464	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1448V0UE
465	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนระนอง	9	ระนอง	UPS Leonic 10kVA	3315710001068
466	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0Q5000022
467	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H5000193

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netika)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
468	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	Router NetEngine 8000 X4	102160188227
469	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	Server Dell R710	6GV262S
470	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FDO1444Y1TR
471	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6	ลพบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001006
472	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Chassis	50201788
473	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM DCM #1	DC2057608
474	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM OA #1	9700014
475	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000699
476	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000700
477	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H4000466
478	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	Router NetEngine 8000 X4	102160188221
479	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	Server Dell R710	5JV262S
480	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448Y1BZ
481	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	ลำปาง	UPS Leonic 10kVA	3315710001027
482	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000519
483	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000743
484	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	Router ASR 9006	FOX2715PB9T
485	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	Server Dell R710	3HV262S
486	PI	สป.อ.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1447X3ES

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
487	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis	50202241
488	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM DCM #1	DC2069756
489	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM OA #1	9700046
490	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4000828
491	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4000886
492	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Router ASR 9006	FOX2715PB9Q
493	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Server Dell R710	4HV262S
494	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1448Y1C9
495	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	5	ศรีสะเกษ	UPS Leonic 10kVA	3315710001050
496	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Chassis	50201821
497	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM OA #1	9700058
498	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4002236
499	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4002246
500	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4002235
501	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Router 2800	FTX1132A0HH
502	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Router NetEngine 8000 X8	102060153530
503	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Server Dell R710	487D52S
504	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3560E-24TD	CAT1135W09G
505	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Switch 3750G	FDO1448V0SJ
506	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4Z4

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
507	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470001
508	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800291
509	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร	3	สกลนคร	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800621
510	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Chassis	50201796
511	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM DCM #1	DC2069755
512	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM OA #1	9700045
513	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002735
514	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002734
515	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000560
516	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001508
517	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4001510
518	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	DWDM Subrack 2-D	2102300652N0A4001509
519	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Router NetEngine 8000 X8	102060153531
520	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Server Dell R710	287D52S
521	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch 3560E-12D	FOC1414X13U
522	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch 3560E-24TD	CAT1136W088
523	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1446X3A2
524	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L51T
525	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800778
526	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800724

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
527	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)	10	สงขลา	UPS galaxy 3000 3 Phase 10kVA	IDOH30007
528	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	DWDM Subrack I-A	2102300652N0DC000276
529	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	DWDM Subrack I-B	2102300652N0DC000278
530	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	Router NCS 540	FOC2326NCCH
531	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1447X3DG
532	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	10	สงขลา	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470003
533	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4000984
534	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4000988
535	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DE6
536	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	Server Dell R710	IJV262S
537	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	Switch 3750G	FDO1448Y1B0
538	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนสตูล	10	สตูล	UPS Leonic 10kVA	3315710001070
539	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสาสน์นครสวรรค์	7	สระแก้ว	DWDM OSN 9624 Subrack I-A	2102301643NOP4000007
540	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสาสน์นครสวรรค์	7	สระแก้ว	Router ASR 9006	FOX2614P78H
541	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสาสน์นครสวรรค์	7	สระแก้ว	Server Dell R710	HJV262S
542	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสาสน์นครสวรรค์	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1240X60P
543	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสาสน์นครสวรรค์	7	สระแก้ว	UPS Leonic 10kVA	3315710001022
544	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A3004136
545	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A3004137

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
546	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3003609
547	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A3004134
548	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router ASR 9006	FOX2829P5SD
549	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Server Dell R710	CGV262S
550	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 6730	102467782738
551	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001003
552	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Chassis	50201816
553	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM DCM #1	DC2057637
554	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM OA #1	9700008
555	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001559
556	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001560
557	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001557
558	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001808
559	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A8002047
560	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0DC000682
561	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Router NetEngine 8000 X8	102060153524
562	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Server Dell R710	197D52S
563	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1444Y1TZ
564	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4XH
565	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470011

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
566	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800608
567	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800394
568	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM Chassis	50202234
569	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM DCM #1	DC2057627
570	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM OA #1	9700085
571	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A3002604
572	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A3002609
573	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	Router NetEngine 8000 X4	102160188223
574	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	Server Dell R710	2HV262S
575	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1444Y1WG
576	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5	สุรินทร์	UPS Leonic 10kVA	3315710001051
577	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4000818
578	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4000816
579	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	Router ASR 9006	FOX2715PB9N
580	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	Server Dell R710	JGV262S
581	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	3	หนองคาย	Switch 3750G	FDO1504Y1H2
582	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4000729
583	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4000756
584	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Router ASR 9006	FOX2831P08G
585	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Server Dell R710	9HV262S

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
586	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	Switch 6730	102467782717
587	PI	สป.อว.	วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	3	หนองบัวลำภู	UPS Leonic 10kVA	3315710001052
588	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002240
589	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002260
590	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4002640
591	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4002609
592	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4002608
593	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Router NetEngine 8000 X8	102060153532
594	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Server Dell R710	G87D52S
595	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1448Y1BU
596	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4Z5
597	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	3	อุดรธานี	UPS Aros 3Phase 10kVA	6FTH10KA0A
598	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001262
599	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001263
600	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	Router Juniper mx10008	BCEM9539
601	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	Server Dell R710	FJV262S
602	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1448V0SX
603	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2	อุดรธานี	UPS Leonic 10kVA	315710001029
604	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Chassis	50201828
605	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM DCM #1	DC2069762

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
606	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM OA #1	9700072
607	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002460
608	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002459
609	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4002452
610	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300680N0G5000227
611	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Router NetEngine 8000 X8	102060153528
612	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Server Dell R710	297D52S
613	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TY
614	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch C9500-48Y4C	CAT2429L4ZH
615	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800349
616	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800686
617	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS galaxy 3000 3 Phase 10kVA	1D0H30009
618	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000650
619	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000651
620	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CTA
621	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Server Dell R710	DHV262S
622	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Switch 3750G	FDO1448Y19B
623	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	Switch 4503	SPE142900YT
624	PI	อ.ชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	9	กระบี่	UPS Leonic 10kVA	3315710001063

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
625	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P4000014
626	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	Rack 15U	I
627	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	Router 892	FGL151321AH
628	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	Switch 4503	FOX1413G80G
629	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว	7	จันทบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001024
630	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000609
631	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000610
632	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A8000456
633	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A8000449
634	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Router 892	FKH145272W3
635	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CE3
636	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Server Dell R710	5GV262S
637	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	Switch 3750G	FDO1448V0U0
638	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	6	ชัยนาท	UPS Leonic 10kVA	3315710001001
639	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000980
640	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4000981
641	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0A4001672
642	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001284
643	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001807
644	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A8000445

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
645	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	DWDM Subrack 3-A	2102300652N0DC000598
646	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Router 892	FBK145275QZ
647	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DDY
648	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Server Dell R710	GHV262S
649	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1446X3BT
650	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร	9	ชุมพร	UPS Leonic 10kVA	3315710001062
651	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000747
652	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000703
653	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	Router 892	FBK145274RW
654	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	Router NCS 540	FOC2326NCH8
655	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ่ง	3	นครพนม	UPS Leonic 10kVA	3315710001058
656	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002103
657	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002102
658	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3001526
659	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4001527
660	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router 892	FGL1513213U
661	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router NCS 540	FOC2327P2KG
662	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Leonic 10kVA	3315710001061
663	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001901
664	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002339
665	P1	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A4002244

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
666	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	DWDM Subrack 2-C	2102300652N0A4000725
667	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	Router ASR 9006	FOX2527PKVE
668	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	Server Dell R710	JFV262S
669	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	Switch 3750G	FDO1236X2PT
670	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	8	ประจวบคีรีขันธ์	UPS Leonic 10kVA	3315710001072
671	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0990001147
672	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0990001145
673	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	Router 892	PHK145275MF
674	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	Router NCS 540	FOC2327P2L8
675	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1616Y02N
676	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	1	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800421
677	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่ายางเมือง	9	พังงา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002139
678	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่ายางเมือง	9	พังงา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002140
679	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่ายางเมือง	9	พังงา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002142
680	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่ายางเมือง	9	พังงา	Router 892	FGL151321SQ
681	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่ายางเมือง	9	พังงา	Router NCS 540	FOC2327P2LG
682	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพท่ายางเมือง	9	พังงา	UPS Leonic 10kVA	3315710001075
683	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002006
684	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4002007
685	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	Router 892	FGL151325ND
686	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	Router NCS 540	FOC2327P65X

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
687	P1	อชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า	9	พังงา	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-074
688	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	Router 892	FGL152829NW
689	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	Switch 3750G	FDO1506X0RD
690	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	9	ระนอง	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหือ LAUNTOP รุ่น LDG125	19040048
691	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	DWDM Chassis	50201822
692	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	DWDM DCM #1	DC2069764
693	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	DWDM OA #1	9700060
694	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P4000001
695	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	Router 892	FHK145274QQ
696	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	Router ASR 9006	FOX2829PNGQ
697	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	Server Dell R710	BGV262S
698	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800388
699	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800348
700	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกระบะของ	7	ระยอง	UPS Leonic 10kVA	3315710001021
701	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนคราษฎร์	8	ราชบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002705
702	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนคราษฎร์	8	ราชบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002706
703	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนคราษฎร์	8	ราชบุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CDJ
704	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนคราษฎร์	8	ราชบุรี	Server Dell R710	7GV262S
705	P1	อชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนคราษฎร์	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0HA

WA

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
706	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	Switch 4503	SPE1431004C
707	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	8	ราชบุรี	UPS Leonic 10kVA	33157-I-0001-077
708	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4000597
709	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4000757
710	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	Switch 4503	SPE141400S1
711	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	1	ลำปาง	UPS Leonic 10kVA	3097710000007
712	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4000652
713	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4000653
714	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Router ASR 9006	FOX2829PNGL
715	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Server Dell R710	6JV262S
716	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	Switch 6730	102467782735
717	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	1	ลำพูน	UPS Leonic 10kVA	3315710001035
718	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	DWDM Subrack I-A	2102300652N0A4000705
719	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	DWDM Subrack I-B	ไม่สามารถดู Serial ได้
720	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	Router 892	FGL152827TR
721	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	Router NCS 540	FOC2333N6LC
722	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	Switch 3750G	FDO1448X0G2
723	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	3	เลย	UPS Leonic 10kVA	3315710001055
724	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	10	สงขลา	DWDM Subrack I-B	2102300652N0DC000299
725	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	10	สงขลา	DWDM Subrack I-C	2102300652N0DC000298
726	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	10	สงขลา	Router 892	FHK145275A2

พ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
727	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	10	สงขลา	Router NCS 540	FOC2327P66E
728	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	10	สงขลา	Switch 3750G	FDO1446X3BB
729	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	10	สงขลา	UPS Leonic 10kVA	3315710001014
730	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0P4000006
731	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router 892	FBK1452737X
732	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210DB2
733	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Server Dell R710	9JV262S
734	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	Switch 3750G	FDO1448Y1BR
735	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	6	สมุทรปราการ	UPS Leonic 10kVA	3315710001012
736	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001444
737	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000961
738	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Router 892	FGL15292165
739	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Router CRS-1 4 Slot	SMA14240DQH
740	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Server Dell R710	8GV262S
741	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Switch 3750G	FDO1448V0TR
742	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	Switch 4503	SPE142900W8
743	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	8	สมุทรสงคราม	UPS Leonic 10kVA	3315710001007
744	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001541
745	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001542
746	P1	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router 892	FBK145272VQ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
747	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Router CRS-1 4 Slot	SMA14180CDD
748	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Server Dell R710	JJV262S
749	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Switch 3750G	FDO1446X3VZ
750	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	Switch 4503	SPE142900W6
751	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	8	สมุทรสาคร	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-008
752	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0Q6000029
753	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Router 892	FBK145275AY
754	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DEL
755	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Server Dell R710	1KV262S
756	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GL
757	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	5	สระบุรี	UPS Leonic 10kVA	33157-1-0001-009
758	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0Q5000023
759	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FBK145274RJ
760	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DF6
761	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Server Dell R710	2KV262S
762	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1447X3G3
763	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001016
764	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002720
765	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002719

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
766	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	DWDM Subrack 1-C	2102300766N0H5000188
767	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Router 892	FKH145272W4
768	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Router CRS-1 4 Slot	SMA14190CSF
769	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Server Dell R710	CJV262S
770	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448Y1BG
771	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาสุโขทัย เขต 1	2	สุโขทัย	UPS Leonie 10kVA	3315710001028
772	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0N5000035
773	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM OSN 9800 Subrack 2-C	2102301153N0K6000168
774	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 3-B	2102300652N0A8002041
775	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 3-C	2102300652N0A8001370
776	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	DWDM Subrack 3-D	2102300652N0A8002040
777	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router ASR 9010	FOX2326P84J
778	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Server Dell R710	BJV262S
779	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1502X2TB
780	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch N9K-C92160YC-X	FDO23240JGX
781	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Aros 3Phase 10kVA	ML29UT167470004
782	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001250
783	PI	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0A4001238

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
784	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A3003644
785	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Router 892	FHK1452759C
786	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DEX
787	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Server Dell R710	FHV262S
788	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	Switch 3750G	FDO1448Y193
789	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	5	อำนาจเจริญ	UPS Leonic 10kVA	3315710001041
790	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002676
791	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002677
792	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A8002789
793	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0A8002788
794	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FHK14527244
795	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router CRS-1 4 Slot	SMA14210D6C
796	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Server Dell R710	HGV262S
797	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1448Y1AY
798	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Leonic 10kVA	3315710001017
799	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	DWDM Chassis	50202232
800	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	DWDM DCM #1	DC2057601
801	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	DWDM OA #1	9700056
802	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145370BG
803	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	Switch 4503	SPE142900VZ
804	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800755

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
805	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800745
806	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000758
807	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000606
808	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000777
809	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273JE
810	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	Router NCS 540	FOC1215NCDA
811	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3XR
812	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	4	ขอนแก่น	UPS Leonie 10kVA	3315710001056
813	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000371
814	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000373
815	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	DWDM Subrack 1-D	2102300652N0DC000370
816	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	Router 892	FHK145273JK
817	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	Router NCS 540	FOC2327P67D
818	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1447Y14L
819	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	9	ชุมพร	UPS Leonie 10kVA (BCN)	3EBC131028952960002
820	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนเมธีวิทยาคม	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4000992
821	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนเมธีวิทยาคม	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000761
822	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนเมธีวิทยาคม	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152921R2
823	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนเมธีวิทยาคม	1	เชียงใหม่	Router NCS 540	FOC2327P2KH
824	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนเมธีวิทยาคม	1	เชียงใหม่	UPS Leonie 10kVA	3315710001037

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
825	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-A	2102300652NOA4000607
826	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-B	2102300652NOA4000608
827	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FBK145272VY
828	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 4503	SPE14140053
829	P1	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนปายวิทยาคาร	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Leonic 10kVA	3315710001036
830	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM Chassis	50201833
831	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM OA #1	9700090
832	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM OA #2	9700047
833	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-A	2102300652NOA4001136
834	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-B	2102300652NOA4001361
835	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152923BY
836	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	Router NCS 540	FOC2327P68P
837	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1U5
838	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800442
839	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800523
840	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 4	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA #3	JTAA800522
841	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	2	ตาก	DWDM Chassis	50202236
842	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	2	ตาก	DWDM DCM #1	DC2057626
843	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	2	ตาก	DWDM OA #1	9700076
844	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	2	ตาก	Router 892	FCZ134790HA
845	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	2	ตาก	Router NCS 540	FOC2320NVZW

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
846	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1447Y0XG
847	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800361
848	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800334
849	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-A	2102300652N09B001385
850	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-B	2102300652N09B001386
851	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	DWDM Subrack 1-C	2102300652N09B001384
852	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK1452723V
853	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	Router NCS 540	FOC2326NCFZ
854	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1505Y12K
855	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 6	5	นครราชสีมา	UPS Leonic 10kVA	3315710001060
856	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 4	5	นครราชสีมา	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643N0Q5000025
857	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 4	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL1513212Z
858	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 4	5	นครราชสีมา	Router NCS 540	FOC2326NCGP
859	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 4	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3EY
860	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 4	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800386
861	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 4	5	นครราชสีมา	UPS Leonic 10kVA	3315710001053
862	PI	สพฐ.	โรงเรียนเชียรใหญ่ (เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ย้ายออกแล้ว)	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0DC000287
863	PI	สพฐ.	โรงเรียนเชียรใหญ่ (เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ย้ายออกแล้ว)	10	นครศรีธรรมราช	DWDM Subrack 1-C	2102300652N0DC000283

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
864	PI	สพฐ.	โรงเรียนเชียรใหญ่ (เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ย้ายออกแล้ว)	10	นครศรีธรรมราช	Router 892	FGL191124Q8
865	PI	สพฐ.	โรงเรียนเชียรใหญ่ (เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ย้ายออกแล้ว)	10	นครศรีธรรมราช	Router NCS 540	FOC2327P68L
866	PI	สพฐ.	โรงเรียนเชียรใหญ่ (เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ย้ายออกแล้ว)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1617Y26L
867	PI	สพฐ.	โรงเรียนเชียรใหญ่ (เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ย้ายออกแล้ว)	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800769
868	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	DWDM Subrack I-B	2102300652N0A4001070
869	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	DWDM Subrack I-C	2102300652N0A4001229
870	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	Router 892	FHK145275EM
871	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	Router NCS 540	FOC2327P68W
872	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	Server Dell R710	9GV262S
873	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	Switch 3750G	FDO1502X2QP
874	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	Switch 3750G #2	FDO1448V0S2
875	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบียงกาฬ	3	เบียงกาฬ	UPS Leonic 10kVA	3315710001059
876	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางร่ง	5	บุรีรัมย์	DWDM Chassis	50201819
877	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางร่ง	5	บุรีรัมย์	DWDM DCM #1	DC2057619
878	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางร่ง	5	บุรีรัมย์	DWDM OA #1	9700053
879	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางร่ง	5	บุรีรัมย์	Router 892	FGL152829VE
880	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางร่ง	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447X3FD

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
881	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางรอม	5	บุรีรัมย์	Switch 4503	SPE141400RS
882	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางรอม	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800518
883	PI	สพฐ.	วิทยาลัยเทคนิคบางรอม	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800562
884	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	2	พิจิตร	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4002047
885	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	2	พิจิตร	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4002046
886	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	2	พิจิตร	Router 892	FBK145277SJ
887	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	2	พิจิตร	Router NCS 540	FOC2327P692
888	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1421Y0TJ
889	PI	รร.สพฐ.	โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม	2	พิจิตร	UPS Leonic 10kVA	331570001040
890	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300652N0A4001986
891	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4001457
892	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	DWDM Subrack 2-A	2102300652N0A4001536
893	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	DWDM Subrack 2-B	2102300652N0DC000778
894	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	Router 892	FBK1452759A
895	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	Router NCS 540	FOC2326NCGL
896	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	Switch 3750G	FDO1505Y11Q
897	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	Switch 3750G #2	CAT1042RH2P
898	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	เพชรบุรี	UPS Leonic 10kVA	3315710001039
899	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM Chassis	50201835
900	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM DCM #1	DC2057602
901	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM OA #1	9700082

W

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
902	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	DWDM OA #2	9700004
903	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	Router 892	FHK145272EQ
904	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	Switch 4503	SPE1431003T
905	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800539
906	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	4	มหาสารคาม	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800749
907	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Chassis	50201814
908	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM DCM #1	DC2057630
909	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM DCM #2	DC2057629
910	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #1	9700012
911	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #2	9700042
912	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Subrack 1-B	2102300652N0A4000620
913	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FCZ1442911F
914	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Router NCS 540	FOC2327P66U
915	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1444Y1TF
916	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G #2	FDO1447Y105
917	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800432
918	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800512
919	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	DWDM Chassis	50201829
920	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	DWDM DCM #1	DC2069757
921	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	DWDM OA #1	9700091
922	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	7	ระยอง	Router 892	FGL152923RT

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
923	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ เขต 2	7	ระยอง	Router NCS 540	FOC2322NEJP
924	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ เขต 2	7	ระยอง	Switch 3750G	CAT1119ZJHG
925	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ เขต 2	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800383
926	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ เขต 2	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800335
927	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ เขต 2	7	ระยอง	UPS Cleanline 1kVA #3	JTAA800303
928	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-A	2102300652NOA4001453
929	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2	3	สกลนคร	DWDM Subrack 1-B	2102300652NOA4001266
930	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2	3	สกลนคร	Router 892	FGL152923RX
931	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2	3	สกลนคร	Router NCS 540	FOC2326NCBZ
932	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2	3	สกลนคร	Switch 4503	SPE141400WE
933	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2	3	สกลนคร	UPS Leonie 10kVA	3315710001057
934	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FKH145273AA
935	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	Router NCS 540	FOC2327P66K
936	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AZ
937	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800422
938	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM Chassis	50201815
939	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM DCM #1	DC2057595
940	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	DWDM OA #1	9700029
941	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	PHK1452728J
942	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 4503	SPE142900VY
943	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800270

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
944	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800391
945	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	DWDM OSN 9624 Subrack 1-A	2102301643NOQ6000040
946	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router 892	PHK14527634
947	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Router CRS-1 4 Slot	SMA14220DEY
948	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Server Dell R710	3KV262S
949	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1444Y1UN
950	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6	อ่างทอง	UPS Leonic 10kVA	3315710001010
951	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM Chassis	50202233
952	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM DCM #1	DC2069759
953	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM OA #1	9700016
954	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM OA #2	9700054
955	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-A	2102300652NOA4002679
956	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	DWDM Subrack 1-B	2102300652NOA4002678
957	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	Router 892	PHK14497756
958	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	Switch 4503	SPE1415011B
959	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800604
960	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800435
961	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	DWDM Chassis	50201825
962	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	DWDM DCM #1	DC2069761
963	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	DWDM OA #1	9700059

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
964	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	Router 892	FHK145273IX
965	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	Router NCS 540	FOC2327P670
966	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1617X0L2
967	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800347
968	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800339
969	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชะບาดาล	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-A	2102300766N0H4000581
970	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชะบาดาล	6	ลพบุรี	DWDM Subrack 1-B	2102300766N0H7000150
971	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชะบาดาล	6	ลพบุรี	Router 892	FHK145276MA
972	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชะบาดาล	6	ลพบุรี	Switch 4503	FOX1413G81X
973	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชะบาดาล	6	ลพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800320
974	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพชะบาดาล	6	ลพบุรี	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800306
975	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	8	นครปฐม	Router NCS 540	FOC2320NVZF
976	PI	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	8	นครปฐม	Switch 3750G	FDO1505Y12J
977	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
978	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FHK145272VD
979	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Router NCS 540	FOC2327P66R
980	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1448Y199
981	PI	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800744
982	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	1	พะเยา	Router 892	FHK145277SX
983	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	1	พะเยา	Router NCS 540	FOC2327P68Q
984	PI	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	1	พะเยา	Switch 3750G	FDO1448X0GA

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
985	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	1	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800307
986	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราชญ์ เขต 2	6	ปราชญ์	Router 892	FBK1453700A
987	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราชญ์ เขต 2	6	ปราชญ์	Router NCS 540	FOC2326NCEX
988	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราชญ์ เขต 2	6	ปราชญ์	Switch 3750G	FDO1448XOGS
989	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราชญ์ เขต 2	6	ปราชญ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800440
990	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	6	พะเยา	Router 892	FBK1452738J
991	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	6	พะเยา	Router NCS 540	FOC2323NEKF
992	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	6	พะเยา	Switch 3750G	FDO1447Y14K
993	P1	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	6	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800261
994	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
995	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	1	เชียงใหม่	Router 892	FBK145273YX
996	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	CAT1027NM13
997	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1444Y1U4
998	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800599
999	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1000	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5	5	นครราชสีมา	Router 892	FBK145272EU
1001	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1608X1UN
1002	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5	5	นครราชสีมา	Switch 3750G #2	FDO1504Y1J2
1003	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800767
1004	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-A	2102300766NOH4000583
1005	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	DWDM Subrack 1-B	2102300766NOH7000183

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1006	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	Rack 15U	1
1007	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	Router 892	FHK145273JP
1008	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G	FDO1444Y1TH
1009	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	Switch 3750G #2	FDO1448X0GK
1010	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	4	เพชรบูรณ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800694
1011	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	Rack 15U	1
1012	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	Router 892	FHK1452737W
1013	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	Switch 4503	SPE142900YF
1014	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	4	ร้อยเอ็ด	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800757
1015	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	1
1016	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447Y0WK
1017	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	Switch 4503	SPE141400WP
1018	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800257
1019	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis	50201806
1020	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	DWDM Chassis #2	ไม่สามารถดู Serial ได้
1021	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FGL1620264M
1022	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1447X3EL
1023	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G #2	FDO1446X3AC
1024	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800405
1025	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800401
1026	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA #3	JTAA800277

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Name)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1027	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	7	สระแก้ว	Rack 15U	1
1028	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	7	สระแก้ว	Router 892	FHK1452737T
1029	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	7	สระแก้ว	Switch 3750G	FDO1448X0H7
1030	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2	7	สระแก้ว	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800756
1031	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1032	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK1452728E
1033	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1AB
1034	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800428
1035	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1036	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2	5	สุรินทร์	Router 892	FGL151227XQ
1037	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1615Y2J0
1038	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2	5	สุรินทร์	Switch 4503	SPE141400S6
1039	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800575
1040	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	DWDM Chassis	50201798
1041	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	DWDM DCM #1	DC2057622
1042	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	DWDM OA #1	9700071
1043	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1044	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	Router 892	FHK1452738P
1045	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1448V0SL
1046	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	Switch 3750G #2	FDO1447Y0VD
1047	P2	สพจ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800368

W

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1048	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800290
1049	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3	5	สุรินทร์	UPS OA 1kVA #2	3075410021158
1050	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Rack 15U	I
1051	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Router 892	PHK1452728L
1052	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Switch 3750G	FDO1503X3LQ
1053	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	Switch 3750G #2	FDO1613Y09A
1054	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	3	อุดรธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800718
1055	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	Rack 15U	I
1056	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	Router 892	FGL151325PC
1057	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G	FDO1502Y30Y
1058	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	Switch 3750G #2	FDO1502X2UC
1059	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800583
1060	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์(วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)	5	ศรีสะเกษ	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800404
1061	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคการะพิน	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	I
1062	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคการะพิน	5	อุบลราชธานี	Router 892	PHK1452745N
1063	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคการะพิน	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504Y1GF
1064	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคการะพิน	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G #2	FDO1447X3EE
1065	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคการะพิน	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800682
1066	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	Rack 15U	I
1067	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	Router 892	FGL152921V
1068	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	Switch 3750G	FDO1617Y24P

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1069	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เดิม)	7	ชลบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800379
1070	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคถนนบุรี (วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	Rack 15U	I
1071	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคถนนบุรี (วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	Router 892	FGL152923BG
1072	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคถนนบุรี (วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	Switch 3750G	FDO1447X3CH
1073	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคถนนบุรี (วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เดิม)	6	นนทบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800739
1074	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	Rack 15U	I
1075	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	Router 892	FHK145272V0
1076	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	Switch 3750G	FDO1447Y0Y0
1077	P2	อชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เดิม)	6	ปทุมธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800614
1078	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราขบุรี แห่งที่ 2	8	ราชบุรี	Router 892	FGL152921T8
1079	P2	อชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคตราขบุรี แห่งที่ 2	8	ราชบุรี	Switch 3750G	FDO1501Y0W6
1080	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	M/C	FMC61511020649
1081	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	I
1082	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145271ZP
1083	P2	อชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง)	6	สิงห์บุรี	UPS Syndrome 1kVA	8400311041821
1084	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
1085	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1503X3KT
1086	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800256
1087	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
1088	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1509X14H
1089	P2	ส.ป.อ.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800639

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1090	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1448Y1CF
1091	P2	สป.อว.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	Switch 3750G	FDO1502X2U7
1092	P2	สป.อว.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์	9	ชุมพร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800762
1093	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	3	นครพนม	Rack 15U	1
1094	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1444Y1SM
1095	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	M/C	FMCG1511020642
1096	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800702
1097	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม)	10	นครศรีธรรมราช	Rack 15U	1
1098	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม)	10	นครศรีธรรมราช	Switch 3750G	FDO1601W02Y
1099	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม)	10	นครศรีธรรมราช	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800477
1100	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1503X3LP
1101	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1446Y00X
1102	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G #2	FDO1446X39U
1103	P2	สป.อว.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800273
1104	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1105	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152829PB
1106	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1447Y142

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1107	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1521X0LJ
1108	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800443
1109	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM Chassis	50201820
1110	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM DCM #1	DC2057597
1111	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #1	9700088
1112	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	DWDM OA #2	9700034
1113	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
1114	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FGL15292218
1115	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1505Y12L
1116	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G #2	FDO1504Y1HD
1117	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800513
1118	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA #2	JTAA800392
1119	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนขุนยวมวิทยา	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA #3	JTAA800524
1120	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Rack 15U	1
1121	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Router 892	FHK145272F6
1122	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Switch 3750G	FDO1505Y132
1123	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	Switch 3750G #2	FDO1447Y0Y6
1124	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านระเวียง	5	สุรินทร์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800574
1125	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	Rack 15U	1
1126	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	Router 892	FGL161220RR
1127	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	Switch 3750G	FDO1447X3DC

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1128	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เดิม)	10	ปัตตานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800425
1129	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าเพื่อวิทยา	9	สุราษฎร์ธานี	Rack 15U	I
1130	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าเพื่อวิทยา	9	สุราษฎร์ธานี	Router 892	FCZI504C44X
1131	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าเพื่อวิทยา	9	สุราษฎร์ธานี	Switch 3750G	FDO1617X0L9
1132	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนท่าเพื่อวิทยา	9	สุราษฎร์ธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800701
1133	P2	ส.บ.อ.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	6	กรุงเทพมหานคร	Switch 3750X	FDO1546Y1FW
1134	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	Rack 15U	I
1135	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	Router 892	FGL1617242B
1136	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	Switch 3750G	CAT1015Z4V8
1137	P2	ร.ร.สพฐ.	โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)	10	ยะลา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800318
1138	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1139	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	Router 892	FKH1452737R
1140	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3BG
1141	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800547
1142	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Rack 15U	I
1143	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Router 892	FKH145273KD
1144	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1447V1WU
1145	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	Switch 3750G #2	FDO1446Y00Y
1146	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1	1	เชียงราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800309
1147	P2	อาชีวะ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1504V0B6
1148	P2	อาชีวะ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Syndrome 1kVA	8400311041118

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1149	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Rack 15U	1
1150	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Router 892	FHK145277SF
1151	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1446X3YA
1152	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	Switch 3750G #2	FDO1601Y00P
1153	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA80046S
1154	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
1155	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	2	พิษณุโลก	Router 892	FHK1452746K
1156	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1448X0GX
1157	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	2	พิษณุโลก	Switch 4503	SPE142600J1
1158	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	2	พิษณุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800362
1159	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Rack 15U	1
1160	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Router 892	FHK145273KC
1161	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1448Y1CH
1162	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	Switch 3750G #2	FDO1447X3D2
1163	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800456
1164	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Rack 15U	1
1165	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Router 892	FHK1452738F
1166	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G	FDO1504Y1GD
1167	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	Switch 3750G #2	FDO1620Y0JQ
1168	P2	สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	5	อุบลราชธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800494
1169	P2	อาชีวฯ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1170	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router 892	FGL1513203B
1171	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1447Y0YM
1172	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G #2	FDO1504Y1JG
1173	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800692
1174	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	I
1175	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router 892	FGL151227WL
1176	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1446X3YX
1177	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800759
1178	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	I
1179	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Router 892	FHK145275QY
1180	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1444Y1QZ
1181	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร	2	กำแพงเพชร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800321
1182	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกบุรี	2	กำแพงเพชร	Rack 15U	I
1183	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกบุรี	2	กำแพงเพชร	Router 892	FHK145274R5
1184	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกบุรี	2	กำแพงเพชร	Switch 3750G	FDO1446X3Z2
1185	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกบุรี	2	กำแพงเพชร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800462
1186	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	Rack 15U	I
1187	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	Router 892	FGL152921HB
1188	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	Switch 3750G	FDO1446X3BM
1189	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	6	ชัยนาท	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800474
1190	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคาเดิม)	6	ชัยนาท	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1191	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	Router 892	FGL151226RU
1192	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	Switch 3750G	FDO1446X3YW
1193	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา เดิม)	6	ชัยนาท	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800714
1194	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1195	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	PHK1452746W
1196	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1446X3YH
1197	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800412
1198	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1199	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	FCZ161993SA
1200	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1444Y1SL
1201	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800620
1202	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1203	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	FGL162025WV
1204	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1503X3LY
1205	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800415
1206	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเชิงทราย	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1207	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเชิงทราย	1	เชิงทราย	Router 892	PHK14527596
1208	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเชิงทราย	1	เชิงทราย	Switch 3750G	FDO1608Y17K
1209	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเชิงทราย	1	เชิงทราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800715
1210	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเทิง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เชิงทราย	Rack 15U	1
1211	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเทิง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เชิงทราย	Router 892	PHK1452747J

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (NetId)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1212	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคทั้ง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1446X3Y1
1213	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคทั้ง(วิทยาลัยการอาชีพเทิง เดิม)	1	เชียงราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800304
1214	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	1	เชียงราย	Rack 15U	1
1215	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	1	เชียงราย	Router 892	FHK145275QB
1216	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1444Y1RR
1217	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	1	เชียงราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800414
1218	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เชียงราย	Rack 15U	1
1219	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เชียงราย	Router 892	FHK1452763D
1220	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เชียงราย	Switch 3750G	FDO1446X3XH
1221	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เชียงราย	Switch 3750G #2	FDO1447Y0WW
1222	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	1	เชียงราย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800322
1223	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1224	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	FHK145275SB
1225	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1R2
1226	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800372
1227	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1228	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL161227EX
1229	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1R3
1230	P2	อาชีว	วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800252
1231	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1232	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	FHK145275RV

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1233	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1SN
1234	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800571
1235	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
1236	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	PHK145273W
1237	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1505Y12C
1238	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800527
1239	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
1240	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	Router 892	PHK145274EH
1241	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1447Y0WF
1242	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800367
1243	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
1244	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Router 892	PHK145276N2
1245	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1448V0UH
1246	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1445Y11W
1247	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800369
1248	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I
1249	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL152829NR
1250	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1502X2R9
1251	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	Switch 3750G #2	FDO1503X3KL
1252	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพฝาง	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800641
1253	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	1	เชียงใหม่	Rack 15U	I

W

W

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1254	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากาฬเหนือ	1	เชียงใหม่	Router 892	FGL1529219X
1255	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากาฬเหนือ	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1444Y1TG
1256	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากาฬเหนือ	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800600
1257	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	Rack 15U	1
1258	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	Router 892	FHK145275B2
1259	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	Switch 3750G	FDO1446X3YU
1260	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสารภี	1	เชียงใหม่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800521
1261	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	Rack 15U	1
1262	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	Router 892	FHK145274E0
1263	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X402
1264	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคตาก(วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เดิม)	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800453
1265	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	2	ตาก	Rack 15U	1
1266	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	2	ตาก	Router 892	FGL15292093
1267	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X3BU
1268	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800470
1269	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	Rack 15U	1
1270	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	Router 892	FHK1452728R
1271	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1446X3XX
1272	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เดิม)	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800697
1273	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	Rack 15U	1
1274	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	Router 892	FHK1452745U

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1275	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	Switch 3750G	FDO1448X0FT
1276	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	2	ตาก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800437
1277	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1278	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL151226Z2
1279	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448Y1AL
1280	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800656
1281	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1282	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL15132876
1283	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1447Y0WG
1284	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800433
1285	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1286	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL152923R5
1287	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448X0J4
1288	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแม่แก้ว	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800363
1289	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1290	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FHK14527595
1291	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1446X3AZ
1292	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800323
1293	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1294	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Router 892	FHK145274DN
1295	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1448V0U1

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1296	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800315
1297	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1298	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	Router 892	FGL152923QG
1299	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1446X3AY
1300	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800371
1301	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	Rack 15U	I
1302	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	Router 892	FHK145275EP
1303	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	Switch 3750G	FDO1447Y0WL
1304	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เดิม)	2	นครสวรรค์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800761
1305	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	Rack 15U	I
1306	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	Router 892	FHK1452747D
1307	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3YY
1308	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน	1	น่าน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800340
1309	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	Rack 15U	I
1310	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	Router 892	FHK1452763M
1311	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X39S
1312	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน	1	น่าน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800454
1313	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)	1	น่าน	Rack 15U	I
1314	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)	1	น่าน	Router 892	FHK145276NZ
1315	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)	1	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3AF
1316	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน (วิทยาลัยการอาชีพบ้าน เดิม)	1	น่าน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800328

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
I317	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	I	น่าน	Rack 15U	I
I318	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	I	น่าน	Router 892	FHK145275QD
I319	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	I	น่าน	Switch 3750G	FDO1446X3AX
I320	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	I	น่าน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800535
I321	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	Rack 15U	I
I322	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	Router 892	FGL161125G8
I323	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	Switch 3750G	FDO1504Y1JN
I324	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800581
I325	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	Rack 15U	I
I326	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	Router 892	FHK1452747K
I327	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	Switch 3750G	FDO1446X39Q
I328	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เดิม)	I	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800723
I329	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	I	พะเยา	Rack 15U	I
I330	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	I	พะเยา	Router 892	FHK145275QG
I331	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	I	พะเยา	Switch 3750G	FDO1446X3C1
I332	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา	I	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800469
I333	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	I	พะเยา	Rack 15U	I
I334	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	I	พะเยา	Router 892	FHK1452759Z
I335	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	I	พะเยา	Switch 3750G	FDO1446X3B1
I336	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพปง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เดิม)	I	พะเยา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800310
I337	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1338	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	Router 892	FGL154620AR
1339	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1446X3ZK
1340	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	2	พิจิตร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800380
1341	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม)	2	พิจิตร	Rack 15U	1
1342	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม)	2	พิจิตร	Router 892	FGL161624CP
1343	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม)	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1444Y1TL
1344	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร (วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เดิม)	2	พิจิตร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800459
1345	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Rack 15U	1
1346	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Router 892	FGL161624CF
1347	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G	FDO1447Y0WD
1348	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	Switch 3750G #2	FDO1447X3DE
1349	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร	2	พิจิตร	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800333
1350	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
1351	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Router 892	FGL152922NV
1352	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1447Y14D
1353	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Switch 4503	SPE141400SE
1354	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800463
1355	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Rack 15U	1
1356	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Router 892	PHK145274DL
1357	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	Switch 3750G	FDO1446X3C5
1358	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	2	พิษณุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800467

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1359	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิบูลย์โลก	2	พิจนุโลก	Rack 15U	I
1360	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิบูลย์โลก	2	พิจนุโลก	Router 892	FHK145275QN
1361	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิบูลย์โลก	2	พิจนุโลก	Switch 3750G	CAT1130NHIM
1362	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิบูลย์โลก	2	พิจนุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800740
1363	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจนุโลก	2	พิจนุโลก	Rack 15U	I
1364	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจนุโลก	2	พิจนุโลก	Router 892	FCZ1520C3BQ
1365	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจนุโลก	2	พิจนุโลก	Switch 3750G	FDO1447Y14M
1366	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจนุโลก	2	พิจนุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800329
1367	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนครไทย	2	พิจนุโลก	Rack 15U	I
1368	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนครไทย	2	พิจนุโลก	Router 892	FGL151227YT
1369	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนครไทย	2	พิจนุโลก	Switch 3750G	FDO1448Y1AQ
1370	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพนครไทย	2	พิจนุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800679
1371	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิจนุโลก	Rack 15U	I
1372	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิจนุโลก	Router 892	FHK14527476
1373	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิจนุโลก	Switch 3750G	FDO1446X3BJ
1374	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสองแคว	2	พิจนุโลก	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800748
1375	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	Rack 15U	I
1376	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	Router 892	FGL162322UU
1377	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	CAT1015NSH7
1378	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคแพร่	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800431
1379	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1380	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	Router 892	FHK145275RT
1381	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3Z3
1382	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800476
1383	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Rack 15U	1
1384	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Router 892	FHK145275M8
1385	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1448X0GZ
1386	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800678
1387	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Rack 15U	1
1388	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Router 892	FHK145275R3
1389	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3AQ
1390	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพสอง	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800461
1391	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	Rack 15U	1
1392	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	Router 892	FHK145275B1
1393	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1447Y14E
1394	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800364
1395	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	Rack 15U	1
1396	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	Router 892	FGL152827SZ
1397	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	Switch 3750G	FDO1446X3ZR
1398	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่	1	แพร่	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800331
1399	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	1
1400	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	FHK145274E2

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1401	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1446X3ZQ
1402	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800509
1403	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวชนวนิทรราชินีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Rack 15U	I
1404	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวชนวนิทรราชินีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Router 892	PHK145274R4
1405	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวชนวนิทรราชินีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	Switch 3750G	FDO1447Y0WH
1406	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวชนวนิทรราชินีแม่ฮ่องสอน	1	แม่ฮ่องสอน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800642
1407	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Rack 15U	I
1408	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Router 892	PHK1452746Z
1409	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0WC
1410	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G #2	FDO1503X3KS
1411	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพบุรี	6	สพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800559
1412	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	Rack 15U	I
1413	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	Router 892	PHK145276MF
1414	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZM
1415	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสพบุรี	6	สพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800659
1416	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	Rack 15U	I
1417	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	Router 892	FGL152921TZ
1418	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GR
1419	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพบุรี	6	สพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800510
1420	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง	6	สพบุรี	Rack 15U	I
1421	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง	6	สพบุรี	Router 892	FGL151226TJ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1422	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3B9
1423	P2	อาชีววะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง	6	ลพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800314
1424	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	Rack 15U	I
1425	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	Router 892	FHK14527599
1426	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FDO1448X0GP
1427	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี	6	ลพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800312
1428	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	I
1429	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FHK145275SA
1430	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0S6
1431	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800628
1432	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	I
1433	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FHK145275RR
1434	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1504V0AW
1435	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800317
1436	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Rack 15U	I
1437	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Router 892	FGL151327M6
1438	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0TN
1439	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800468
1440	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Rack 15U	I
1441	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Router 892	FHK145274XH
1442	P2	อาชีววะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448V0D6

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1443	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เดิม)	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800313
1444	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่มาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่มาะ เดิม)	1	ลำปาง	Rack 15U	1
1445	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่มาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่มาะ เดิม)	1	ลำปาง	Router 892	FHK145275BB
1446	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่มาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่มาะ เดิม)	1	ลำปาง	Switch 3750G	FDO1448X0GH
1447	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่มาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่มาะ เดิม)	1	ลำปาง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800645
1448	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Rack 15U	1
1449	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Router 892	FHK14237184
1450	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1209Z3HI
1451	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	1	ลำพูน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800262
1452	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	Rack 15U	1
1453	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	Router 892	FHK1452763C
1454	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1615Y2JB
1455	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	1	ลำพูน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800407
1456	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Rack 15U	1
1457	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Router 892	FGL152923JB
1458	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	Switch 3750G	FDO1504Y1H5
1459	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	1	ลำพูน	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800260

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1460	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	I
1461	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Router 892	FHK145274QF
1462	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1502X2TE
1463	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต)	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800700
1464	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	I
1465	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162026H7
1466	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1448Y1BP
1467	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800662
1468	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Rack 15U	I
1469	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Router 892	FGL162221G1
1470	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VR
1471	P2	อาชีว	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	6	สิงห์บุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800710
1472	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	I
1473	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK145274RE
1474	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448V0SM
1475	P2	อาชีว	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800706
1476	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	I
1477	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FGL16072212
1478	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1448Y18Y
1479	P2	อาชีว	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800500
1480	P2	อาชีว	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังฆาลัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	I

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1481	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	Router 892	FGL152922QS
1482	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1717Z0SQ
1483	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800633
1484	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	I
1485	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK14527472
1486	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1446X3ZP
1487	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800452
1488	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Rack 15U	I
1489	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Router 892	FHK1452728C
1490	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G	FDO1446X3ZJ
1491	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	Switch 3750G #2	FDO1446X3BE
1492	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	2	สุโขทัย	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800457
1493	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	I
1494	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FHK145274DZ
1495	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0VA
1496	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800373
1497	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แถมใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	I
1498	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แถมใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	FGL152829JK
1499	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แถมใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3AS
1500	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร-แถมใสสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800251
1501	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุทอง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	I

W

สข

น

สข

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netloc)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1502	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	PHK145275RV
1503	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1506X0T0
1504	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800438
1505	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1506	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Router 892	PHK1452759T
1507	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1447Y0WJ
1508	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800387
1509	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Rack 15U	1
1510	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Router 892	PHK145275B0
1511	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G	FDO1446X3ZH
1512	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	Switch 3750G #2	FDO1506X0R5
1513	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	8	สุพรรณบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800598
1514	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Rack 15U	1
1515	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Router 892	FGL1513212X
1516	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	Switch 3750G	CAT0848Z22U
1517	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6	อ่างทอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800253
1518	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Rack 15U	1
1519	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Router 892	FCZ162192BB
1520	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	Switch 3750G	FDO1446X39N
1521	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	6	อ่างทอง	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800670
1522	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์	2	อุตรดิตถ์	Rack 15U	1

W

OK

[Handwritten signature]

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1523	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Router 892	PHK145275AK
1524	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Switch 3750G	FDO1446X3ZL
1525	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800370
1526	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีพสิขิมาอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Rack 15U	I
1527	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีพสิขิมาอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Router 892	FGL15282AD8
1528	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีพสิขิมาอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Switch 3750G	FDO1446X3ZG
1529	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีพสิขิมาอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800330
1530	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Rack 15U	I
1531	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Router 892	FGL161226PX
1532	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	Switch 3750G	FDO1446X3C4
1533	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิต์	2	อุดรดิต์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800774
1534	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุดรดิต์	Rack 15U	I
1535	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุดรดิต์	Router 892	PHK1452746A
1536	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุดรดิต์	Switch 3750G	FDO1446X3ZN
1537	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพพิชัย	2	อุดรดิต์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800336
1538	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	I
1539	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	FGL151321RU
1540	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1615Y2JG
1541	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โดยวิทยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800557
1542	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Rack 15U	I
1543	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Router 892	PHK145274DP

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1544	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	Switch 3750G	FDO1448V0TC
1545	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี	2	อุทัยธานี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800699
1546	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Rack 15U	I
1547	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Router 892	FGL152922R3
1548	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	Switch 3750G	FCZ1124Y08E
1549	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง	6	ลพบุรี	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800691
1550	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
1551	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FGL15282ADK
1552	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FCZ1035X0BE
1553	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800673
1554	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
1555	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1520C2A8
1556	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1448X0HY
1557	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เดิม)	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800578
1558	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
1559	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FCZ1533C4R0
1560	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	Switch 4503	SPE1431001N
1561	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800590
1562	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
1563	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FHK1452746N
1564	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1447Y0WT

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1565	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาของบุรีรัมย์	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800493
1566	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง	4	กาฬสินธุ์	Rack 15U	I
1567	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง	4	กาฬสินธุ์	Router 892	FHK142371HJ
1568	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง	4	กาฬสินธุ์	Switch 3750G	FDO1447X3F7
1569	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาม่วง	4	กาฬสินธุ์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800497
1570	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1571	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273LM
1572	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1BT
1573	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800299
1574	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1575	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145274EE
1576	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1A6
1577	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800758
1578	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1579	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1AG
1580	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800393
1581	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1582	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3XT
1583	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เดิม)	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800496
1584	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1585	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273LZ

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1586	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y19D
1587	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800696
1588	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1589	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL152827TF
1590	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1AK
1591	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ(วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เดิม)	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800552
1592	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1593	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273LW
1594	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1BK
1595	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800624
1596	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1597	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Router 892	FGL1612233R
1598	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y1B3
1599	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพพล	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800567
1600	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1601	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145273XI
1602	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448X0HE
1603	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800546
1604	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1605	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145274RU
1606	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1446X3C8

W

SK

[Handwritten signature]

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1607	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800577
1608	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Rack 15U	I
1609	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Router 892	FHK145275RB
1610	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	Switch 3750G	FDO1448Y192
1611	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง	4	ขอนแก่น	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800743
1612	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	I
1613	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145273WC
1614	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1448Y1BH
1615	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800543
1616	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	I
1617	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK1452737J
1618	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1448Y1A0
1619	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800589
1620	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	I
1621	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145272VU
1622	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447X3E5
1623	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800472
1624	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Rack 15U	I
1625	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Router 892	FHK145272G4
1626	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	Switch 3750G	FDO1447X3EQ
1627	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ	4	ชัยภูมิ	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800635

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1628	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Rack 15U	1
1629	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Router 892	FGL151321FG
1630	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	Switch 3750G	FDO1447Y0XZ
1631	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	3	นครพนม	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800565
1632	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1633	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145272EG
1634	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447Y0WVP
1635	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 4503	SPE141400SH
1636	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800429
1637	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1638	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145272EF
1639	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	CAT1015Z4ZM
1640	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800464
1641	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงปู่ศุข	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1642	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงปู่ศุข	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL162221MX
1643	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงปู่ศุข	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1423Z0JW
1644	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคหลวงปู่ศุข	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800302
1645	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1646	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Router 892	PCZ1521C52H
1647	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1506X0TJ
1648	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800409

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netkm)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1649	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1650	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	PHK145273LS
1651	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3DJ
1652	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800451
1653	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1654	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	Router 892	PHK1423712P
1655	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1446X3ZX
1656	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800444
1657	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1658	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	PHK1452728B
1659	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1448V0U5
1660	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ (วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800726
1661	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1662	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL151325QT
1663	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FS
1664	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 4503	SPE141400TI
1665	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800354
1666	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Rack 15U	1
1667	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Router 892	FGL152920M2
1668	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3F8
1669	P2	อาชีพะ	วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800436

ลำดับ	Node	สังกัด	ชื่อสถานที่ (Netka)	โซน	จังหวัด	อุปกรณ์	Serial
1670	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)	5	นครราชสีมา	Rack 15U	I
1671	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145274R6
1672	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FT
1673	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี เดิม)	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA80075I
1674	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	I
1675	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK14527377
1676	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FZ
1677	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800286
1678	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	I
1679	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK1423715E
1680	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3FG
1681	P2	อาชีวะ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800390
1682	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Rack 15U	I
1683	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Router 892	FHK145271Z0
1684	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	Switch 3750G	FDO1447X3F2
1685	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา	5	นครราชสีมา	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800680
1686	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	I
1687	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Router 892	FHK145272G1
1688	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Switch 3750G	FDO1447Y0YU
1689	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	UPS Cleanline 1kVA	JTAA800520
1690	P2	อาชีวะ	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	5	บุรีรัมย์	Rack 15U	I